


リーマフレキ



Point

リーマ(羽根)効果で取付部材の板浮き防止・切屑排除が容易に!

【ご注意】当社リーマフレキ・ドリルビスの適用板厚は、5mm径は2.3~3.2mm、4mm径は1.6~2.3mmです。ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨します。リーマフレキに関する注意事項は、このページ下段の「ご注意」を参照ください。



匠力 HAIRI ユニクロ リーマフレキ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01373	HR428	4.0×28	全ねじ	8.2	1.6~2.3mmまで	100本×5袋	10	013733
2-01374	HR432	4.0×32	全ねじ	8.2	1.6~2.3mmまで	100本×5袋	10	013740
2-01375	HR437	4.0×37	全ねじ	8.2	1.6~2.3mmまで	50本×6袋	10	013757
2-01376	HR440	4.0×40	全ねじ	8.2	1.6~2.3mmまで	50本×6袋	10	013764
2-01377	HR445	4.0×45	全ねじ	8.2	1.6~2.3mmまで	50本×5袋	10	013771
2-01378	HR537	5.0×37	半ねじ	9.1	2.3~3.2mmまで	50本×6袋	10	013788
2-01379	HR545	5.0×45	半ねじ	9.1	2.3~3.2mmまで	50本×5袋	10	013795
2-01380	HR550	5.0×50	半ねじ	9.1	2.3~3.2mmまで	50本×3袋	10	013801
2-01381	HR560	5.0×60	半ねじ	9.1	2.3~3.2mmまで	50本×3袋	10	013818
2-01382	HR570	5.0×70	半ねじ	9.1	2.3~3.2mmまで	50本×2袋	10	013825
2-01383	HR580	5.0×80	半ねじ	9.1	2.3~3.2mmまで	50本×2袋	10	013832
2-01384	HR5100	5.0×100	半ねじ	9.1	2.3~3.2mmまで	※バラ梱包 100本	10	013849

匠力 HAIRI ステンレス リーマフレキ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01573	HSR428	4.0×28	全ねじ	8.2	1.6~2.3mmまで	100本×5袋	10	015737
2-01574	HSR432	4.0×32	全ねじ	8.2	1.6~2.3mmまで	100本×5袋	10	015744
2-01575	HSR437	4.0×37	半ねじ	8.2	1.6~2.3mmまで	50本×6袋	10	015751
2-01576	HSR445	4.0×45	半ねじ	8.2	1.6~2.3mmまで	50本×5袋	10	015768
2-01577	HSR450	4.0×50	半ねじ	8.2	1.6~2.3mmまで	50本×3袋	10	015775
2-01578	HSR460	4.0×60	半ねじ	8.2	1.6~2.3mmまで	50本×2袋	10	015782
2-01579	HSR550	5.0×50	半ねじ	9.1	2.3~3.2mmまで	50本×3袋	10	015799
2-01580	HSR560	5.0×60	半ねじ	9.1	2.3~3.2mmまで	50本×2袋	10	015805

【ご注意】

ステンレス製ドリルビスの使用環境について

■ステンレスは熱伝導率が低く(熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質があるため、ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」で打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。

■日本ドリルねじ協議会が発行している「ドリルビスの正しい使い方」資料の中でもドリルビスの打ち込みは、「クラッチ機能付電動ドライバー」を推奨しています。

ドライバードリル(クラッチ機能付)の使用が◎

インパクトドライバー **注意**
インパクトドライバーをご使用になり「高回転」「高トルク」でステンレス製ドリルビスを打ち込むとビスの「焼き付き(ロック状態)」や「破断」が発生することがあります。

発熱してビスの膨張! 焼き付きを招きロック状態に!
高回転! 高トルク!

ロック状態で打ち込みを続けると破断する恐れがあります!

ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。

リーマフレキドリルビスの使用環境について

当社リーマフレキ・ドリルビスの適用板厚は、5mm径は2.3~3.2mm、4mm径は1.6~2.3mmです。

板厚1.6mm未満の鋼板に使用するとリーマ(羽根)が飛ばず、鋼板にバカ穴をあけてしまう場合があります。この場合、ネジが効かなくなり、締結物(ボード、合板等)が外れることがありますので、板厚1.6mm未満の鋼板には使用しないでください。

リーマフレキドリルビスの適用板厚は1.6mm

環境応援宣言! 匠力は積極的に環境に優しい三価クロムへの移行を進めています!

環境にやさしい



入りがいい!!
鉄板に直接打てる
セルフドリリングスクリュー

HAIRI

HAIRI



鉄板に直接打てるセルフドリリングスクリュー
NOGUCHIのHAIRIはここが凄い

傾斜挿入角度!!
業界トップクラス!!
 傾斜12°を実現! 曲面でもスムーズな打ち込み可能!!




当社挿入角度調査にて他社製品と比べ傾斜での挿入に優れているという結果が出ました! 傾斜角度はなんと業界トップクラスの12°を保持! パイプのような曲面にも打ち込むことができます!

厳しい体勢も曲面もOK!

HAIRI vs 一般ビス 斜め打ち比較動画へGO!

なぜ斜めでも入るのか?!
ポイントは特殊な刃先!!



先端部のドリル切り刃が厚く刃先角度が広い為、挿入時に安定し、曲面や厳しい体勢での打ち込みを可能に! また、ネジ部に入ったノッチラインと表面のワックス効果でよりスムーズな入りを実現!

現場の職人さんから
 ご好評の声を頂いております!!



これまでののは結構最初が滑りやすく逃げる事が多かったけど、HAIRIはそこに特徴を出している分、入りが確かに良い。
 U様(大阪府・電気工)

材料に当てた際すべらないのが良かった。
 A様(神奈川県・建設業)

クチコミ・商品ページへGO!



用途に合わせて選べる17種類をご用意

材質がひと目で分かるパッケージでお客様の用途に合わせてお選びいただけます。

HAIRI ユニクロメッキ HAIRI

①材質がユニクロメッキのパッケージはピンク。

材質 鉄
 表面処理 三価ユニクロメッキ



②便利な小袋分け*



パッケージ内のビスは小袋分けされているため、小袋単位での販売や、使う分だけ取り出して使用できるので在庫管理しやすく便利です。

HAIRI ステンレス HAIRI

①材質がステンレスのパッケージはグリーン。

材質 ステンレス SUS410
 表面処理 パシベート



②便利な小袋分け*



パッケージ内のビスは小袋分けされているため、小袋単位での販売や、使う分だけ取り出して使用できるので在庫管理しやすく便利です。

*ヘックス、シンワッシャーのサイズの大きいビスは一部バラ梱包になります。


サラ



Point

締結後、頭部の出っ張りがなく、取付部材とツライチに仕上がる!

【ご注意】木材(コンパネ含)・産業系サイディングの取付はリーマフレキをご使用下さい。締結力不足や刃先破損の可能性が有ります。



匠力HAIRI ユニクロ サラ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN(4961346)
2-01302	HF3516	3.5×16	全ねじ	7.1	2.3mmまで	100本×10袋	10	013023
2-01303	HF3519	3.5×19	全ねじ	7.1	2.3mmまで	100本×7袋	10	013030
2-01304	HF3525	3.5×25	全ねじ	7.1	2.3mmまで	100本×7袋	10	013047
2-01305	HF413	4.0×13	全ねじ	8.2	2.3mmまで	100本×7袋	10	013054
2-01306	HF416	4.0×16	全ねじ	8.2	3.2mmまで	100本×7袋	10	013061
2-01307	HF419	4.0×19	全ねじ	8.2	3.2mmまで	100本×7袋	10	013078
2-01308	HF425	4.0×25	全ねじ	8.2	3.2mmまで	100本×6袋	10	013085
2-01309	HF430	4.0×30	全ねじ	8.2	3.2mmまで	100本×5袋	10	013092
2-01310	HF435	4.0×35	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×6袋	10	013108
2-01311	HF440	4.0×40	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×6袋	10	013115
2-01312	HF445	4.0×45	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×5袋	10	013122
2-01313	HF450	4.0×50	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×3袋	10	013139
2-01314	HF460	4.0×60	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×3袋	10	013146
2-01315	HF465	4.0×65	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×3袋	10	013153
2-01316	HF470	4.0×70	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×2袋	10	013160
2-01317	HF475	4.0×75	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×2袋	10	013177
2-01318	HF525	5.0×25	全ねじ	9.1	3.2mmまで	100本×4袋	10	013184
2-01319	HF530	5.0×30	全ねじ	9.1	3.2mmまで	100本×3袋	10	013191
2-01320	HF535	5.0×35	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×7袋	10	013207
2-01321	HF540	5.0×40	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×5袋	10	013214
2-01322	HF545	5.0×45	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×5袋	10	013221
2-01323	HF550	5.0×50	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×3袋	10	013238
2-01324	HF560	5.0×60	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×3袋	10	013245
2-01325	HF565	5.0×65	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×3袋	10	013252
2-01326	HF570	5.0×70	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×2袋	10	013269
2-01327	HF575	5.0×75	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×2袋	10	013276


サラ



Point

締結後、頭部の出っ張りがなく、取付部材とツライチに仕上がる！

【ご注意】木材(コンパネ含)・窯業系サイディングの取付はリーマフレキをご使用下さい。締結力不足や刃先破損の可能性が有ります。その他、ステンレス製ドリルビスの注意事項は、巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ステンレス サラ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01410	HSF3510	3.5×10	全ねじ	7.1	1.6mmまで	100本×10袋	10	014105
2-01411	HSF3513	3.5×13	全ねじ	7.1	2.3mmまで	100本×7袋	10	014112
2-01412	HSF3516	3.5×16	全ねじ	7.1	2.3mmまで	100本×7袋	10	014129
2-01413	HSF413	4.0×13	全ねじ	8.2	2.3mmまで	100本×7袋	10	014136
2-01414	HSF416	4.0×16	全ねじ	8.2	2.3mmまで	100本×7袋	10	014143
2-01415	HSF419	4.0×19	全ねじ	8.2	2.3mmまで	100本×7袋	10	014150
2-01416	HSF425	4.0×25	全ねじ	8.2	2.3mmまで	100本×6袋	10	014167
2-01417	HSF430	4.0×30	全ねじ	8.2	2.3mmまで	100本×5袋	10	014174
2-01418	HSF435	4.0×35	全ねじ	8.2	2.3mmまで	50本×6袋	10	014181
2-01419	HSF440	4.0×40	全ねじ	8.2	2.3mmまで	50本×6袋	10	014198
2-01420	HSF445	4.0×45	全ねじ	8.2	2.3mmまで	50本×5袋	10	014204
2-01421	HSF450	4.0×50	全ねじ	8.2	2.3mmまで	50本×3袋	10	014211
2-01422	HSF560	5.0×60	全ねじ	9.1	2.3mmまで	50本×3袋	10	014228


サラ小頭



Point

頭径が小さくなっている為、通常のサラ頭が使えない狭い溝のようなところにも使用可能。サッシ・シャッター・看板業向けに最適！(頭径D=6mm)

【ご注意】木材(コンパネ含)・窯業系サイディングの取付はリーマフレキをご使用下さい。締結力不足や刃先破損の可能性が有ります。その他、ステンレス製ドリルビスの注意事項は、巻末の「ご注意」を参照ください。




匠カ HAIRI ステンレス サラ小頭(粗目)

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01613	HSF410 D6A	4.0×10	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×11袋	10	016130
2-01614	HSF413 D6A	4.0×13	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	016147
2-01615	HSF416 D6A	4.0×16	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	016154
2-01616	HSF419 D6A	4.0×19	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	016161
2-01617	HSF425 D6A	4.0×25	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×6袋	10	016178

Point

頭径が小さくなっている為、通常のサラ頭が使えない狭い溝のようなところにも使用可能。サッシ・シャッター・看板業向けに最適！(頭径D=6mm)

【ご注意】木材(コンパネ含)・窯業系サイディングの取付はリーマフレキをご使用下さい。締結力不足や刃先破損の可能性が有ります。その他、ステンレス製ドリルビスの注意事項は、巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ステンレス サラ小頭(細目)

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01623	HSF410 D6S	4.0×10	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×11袋	10	016239
2-01624	HSF413 D6S	4.0×13	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	016246
2-01625	HSF416 D6S	4.0×16	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	016253
2-01626	HSF419 D6S	4.0×19	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	016260
2-01627	HSF425 D6S	4.0×25	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×6袋	10	016277


ラッパ



Point

鉄骨下地+石膏ボードを締結する際に最も適した形状の内装用ドリルビス！

※本製品は、鉄骨下地と「石膏ボード」の締結を推奨しております。
木材(コンパネ含)・窯業系サイディングの取付にはHAIRIリーマフレキをご使用ください。



匠カ HAIRI ユニクロ ラッパ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01655	HRA3520	3.5×20	全ねじ	8.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	016550
2-01656	HRA3525	3.5×25	全ねじ	8.0	2.3mmまで	100本×6袋	10	016567
2-01657	HRA3532	3.5×32	全ねじ	8.0	2.3mmまで	100本×5袋	10	016574
2-01658	HRA3535	3.5×35	全ねじ	8.0	2.3mmまで	50本×6袋	10	016581
2-01659	HRA3541	3.5×41	全ねじ	8.0	2.3mmまで	50本×6袋	10	016598
2-01660	HRA3545	3.5×45	半ねじ	8.0	2.3mmまで	50本×5袋	10	016604
2-01661	HRA3548	3.5×48	半ねじ	8.0	2.3mmまで	50本×3袋	10	016611
2-01662	HRA457	4.0×57	半ねじ	8.5	3.2mmまで	50本×3袋	10	016628


ナベ



Point

最も一般的な形状。塩ビ銅板、スパンドレル等薄鉄板と鉄下地への締結に！

【ご注意】ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。詳しくは巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ユニクロ ナベ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01328	HP3513	3.5×13	全ねじ	6.8	2.3mmまで	100本×10袋	10	013283
2-01329	HP3516	3.5×16	全ねじ	6.8	2.3mmまで	100本×10袋	10	013290
2-01330	HP3519	3.5×19	全ねじ	6.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	013306
2-01331	HP410	4.0×10	全ねじ	7.8	1.6mmまで	100本×10袋	10	013313
2-01332	HP413	4.0×13	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	013320
2-01333	HP416	4.0×16	全ねじ	7.8	3.2mmまで	100本×7袋	10	013337
2-01334	HP419	4.0×19	全ねじ	7.8	3.2mmまで	100本×5袋	10	013344
2-01335	HP425	4.0×25	全ねじ	7.8	3.2mmまで	100本×4袋	10	013351
2-01336	HP430	4.0×30	全ねじ	7.8	3.2mmまで	100本×4袋	10	013368
2-01337	HP435	4.0×35	全ねじ	7.8	3.2mmまで	50本×6袋	10	013375
2-01338	HP440	4.0×40	全ねじ	7.8	3.2mmまで	50本×5袋	10	013382
2-01339	HP445	4.0×45	全ねじ	7.8	3.2mmまで	50本×3袋	10	013399
2-01340	HP450	4.0×50	全ねじ	7.8	3.2mmまで	50本×2袋	10	013405
2-01341	HP513	5.0×13	全ねじ	9.3	2.3mmまで	100本×5袋	10	013412
2-01342	HP516	5.0×16	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	013429
2-01343	HP519	5.0×19	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	013436
2-01344	HP525	5.0×25	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	013443
2-01345	HP530	5.0×30	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	013450
2-01346	HP540	5.0×40	全ねじ	9.3	3.2mmまで	50本×5袋	10	013467

匠カ HAIRI ステンレス ナベ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01534	HSP3510	3.5×10	全ねじ	6.8	1.6mmまで	100本×10袋	10	015348
2-01535	HSP3513	3.5×13	全ねじ	6.8	2.3mmまで	100本×10袋	10	015355
2-01536	HSP3516	3.5×16	全ねじ	6.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	015362
2-01537	HSP410	4.0×10	全ねじ	7.8	1.6mmまで	100本×10袋	10	015379
2-01538	HSP413	4.0×13	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	015386
2-01539	HSP416	4.0×16	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	015393
2-01540	HSP419	4.0×19	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×5袋	10	015409
2-01541	HSP425	4.0×25	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×4袋	10	015416
2-01542	HSP430	4.0×30	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×4袋	10	015423
2-01543	HSP435	4.0×35	全ねじ	7.8	2.3mmまで	50本×6袋	10	015430
2-01544	HSP440	4.0×40	全ねじ	7.8	2.3mmまで	50本×5袋	10	015447
2-01545	HSP445	4.0×45	全ねじ	7.8	2.3mmまで	50本×3袋	10	015454
2-01546	HSP450	4.0×50	全ねじ	7.8	2.3mmまで	50本×2袋	10	015461
2-01547	HSP513	5.0×13	全ねじ	9.3	2.3mmまで	100本×5袋	10	015478
2-01548	HSP516	5.0×16	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	015485
2-01549	HSP519	5.0×19	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	015492
2-01550	HSP525	5.0×25	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	015508
2-01551	HSP530	5.0×30	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	015515
2-01552	HSP540	5.0×40	全ねじ	9.3	3.2mmまで	50本×5袋	10	015522
2-01553	HSP545	5.0×45	全ねじ	9.3	3.2mmまで	50本×4袋	10	015539
2-01554	HSP560	5.0×60	全ねじ	9.3	3.2mmまで	50本×3袋	10	015546


ブロンズ



Point

高級感のあるブロンズ色。塩ビ銅板、スパンドレル等薄鉄板と鉄下地への締結に！

【ご注意】ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。詳しくは巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ステンレス ブロンズ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01423	HSB413	4.0×13	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	014235
2-01424	HSB416	4.0×16	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	014242
2-01425	HSB419	4.0×19	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×5袋	10	014259
2-01426	HSB425	4.0×25	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×4袋	10	014266
2-01427	HSB430	4.0×30	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×4袋	10	014273


ヘックス



Point

トルク伝達力が大きくカムアウトしにくい!

【ご注意】ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。詳しくは巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ユニクロ ヘックス								
商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01347	HH516	5.0×16	全ねじ	10.5	3.2mmまで	100本×4袋	10	013474
2-01348	HH519	5.0×19	全ねじ	10.5	4.5mmまで	100本×4袋	10	013481
2-01349	HH525	5.0×25	全ねじ	10.5	4.5mmまで	100本×3袋	10	013498
2-01350	HH530	5.0×30	全ねじ	10.5	4.5mmまで	100本×3袋	10	013504
2-01351	HH535	5.0×35	全ねじ	10.5	4.5mmまで	50本×4袋	10	013511
2-01352	HH540	5.0×40	全ねじ	10.5	4.5mmまで	50本×4袋	10	013528
2-01353	HH545	5.0×45	全ねじ	10.5	4.5mmまで	50本×3袋	10	013535
2-01354	HH550	5.0×50	全ねじ	10.5	4.5mmまで	50本×3袋	10	013542
2-01355	HH619	6.0×19	全ねじ	12.7	3.2mmまで	100本×2袋	10	013559
2-01356	HH625	6.0×25	全ねじ	12.7	6.0mmまで	100本×2袋	10	013566
2-01357	HH630	6.0×30	全ねじ	12.7	6.0mmまで	100本×2袋	10	013573
2-01358	HH635	6.0×35	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本×3袋	10	013580
2-01359	HH640	6.0×40	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本×2袋	10	013597
2-01360	HH645	6.0×45	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本×2袋	10	013603
2-01361	HH650	6.0×50	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本×2袋	10	013610
2-01362	HH655	6.0×55	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本×2袋	10	013627
2-01363	HH660	6.0×60	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本	10	013634
2-01364	HH665	6.0×65	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本	10	013641
2-01365	HH670	6.0×70	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本	10	013658
2-01366	HH675	6.0×75	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本	10	013665
2-01367	HH680	6.0×80	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本	10	013672
2-01368	HH690	6.0×90	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本	10	013689
2-01369	HH6105	6.0×105	半ねじ	12.7	6.0mmまで	200本	5	013696
2-01370	HH6115	6.0×115	半ねじ	12.7	6.0mmまで	200本	5	013702
2-01371	HH6135	6.0×135	半ねじ	12.7	6.0mmまで	150本	5	013719
2-01372	HH6150	6.0×150	半ねじ	12.7	6.0mmまで	150本	5	013726

※
バラ梱包

匠カ HAIRI ステンレス ヘックス

匠カ HAIRI ステンレス ヘックス								
商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01555	HSH516	5.0×16	全ねじ	10.5	2.3mmまで	100本×4袋	10	015553
2-01556	HSH519	5.0×19	全ねじ	10.5	3.2mmまで	100本×4袋	10	015560
2-01557	HSH525	5.0×25	全ねじ	10.5	3.2mmまで	100本×3袋	10	015577
2-01558	HSH530	5.0×30	全ねじ	10.5	3.2mmまで	100本×3袋	10	015584
2-01559	HSH535	5.0×35	全ねじ	10.5	3.2mmまで	50本×4袋	10	015591
2-01560	HSH540	5.0×40	全ねじ	10.5	3.2mmまで	50本×4袋	10	015607
2-01561	HSH545	5.0×45	全ねじ	10.5	3.2mmまで	50本×3袋	10	015614
2-01562	HSH550	5.0×50	全ねじ	10.5	3.2mmまで	50本×3袋	10	015621
2-01563	HSH619	6.0×19	全ねじ	12.7	3.2mmまで	100本×2袋	10	015638
2-01564	HSH625	6.0×25	全ねじ	12.7	4.5mmまで	100本×2袋	10	015645
2-01565	HSH635	6.0×35	全ねじ	12.7	4.5mmまで	50本×3袋	10	015652
2-01566	HSH645	6.0×45	全ねじ	12.7	4.5mmまで	50本×2袋	10	015669
2-01567	HSH660	6.0×60	全ねじ	12.7	4.5mmまで	50本	10	015676
2-01568	HSH670	6.0×70	全ねじ	12.7	4.5mmまで	50本	10	015683
2-01569	HSH690	6.0×90	全ねじ	12.7	4.5mmまで	50本	10	015690
2-01570	HSH6105	6.0×105	半ねじ	12.7	4.5mmまで	200本	5	015706
2-01571	HSH6115	6.0×115	半ねじ	12.7	4.5mmまで	180本	5	015713
2-01572	HSH6135	6.0×135	半ねじ	12.7	4.5mmまで	130本	5	015720

※
バラ梱包

H鋼




Point

下穴不要! 溶接不要で厚鋼板(6.0mm~12.0mm)に直接打てる!



H鋼に直接ビス打ちOK!



匠カ HAIRI ユニクロ H鋼

匠カ HAIRI ユニクロ H鋼								
商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01692	HHH5535	5.5×35	全ねじ	10.5	6~12mmまで	50本×4袋	10	016925
2-01693	HHH5538	5.5×38	全ねじ	10.5	6~12mmまで	50本×3袋	10	016932
2-01694	HHH5550	5.5×50	全ねじ	10.5	6~12mmまで	50本×2袋	10	016949


シンワッシャー



Point

締結後頭部の出っ張りが目立たず母材をしっかりと抑える!

【ご注意】ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。詳しくは巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ユニクロ シンワッシャー								
商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01385	HS413	4.0×13	全ねじ	10.2	2.3mmまで	100本×7袋	10	013856
2-01386	HS416	4.0×16	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×6袋	10	013863
2-01387	HS419	4.0×19	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×5袋	10	013870
2-01388	HS425	4.0×25	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×4袋	10	013887
2-01389	HS430	4.0×30	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×4袋	10	013894
2-01390	HS435	4.0×35	全ねじ	10.2	3.2mmまで	50本×6袋	10	013900
2-01391	HS440	4.0×40	全ねじ	10.2	3.2mmまで	50本×5袋	10	013917
2-01392	HS445	4.0×45	全ねじ	10.2	3.2mmまで	50本×4袋	10	013924
2-01393	HS450	4.0×50	全ねじ	10.2	3.2mmまで	50本×3袋	10	013931
2-01394	HS522	5.0×22	全ねじ	11.7	3.2mmまで	100本×4袋	10	013948
2-01395	HS525	5.0×25	全ねじ	11.7	3.2mmまで	100本×3袋	10	013955
2-01396	HS535	5.0×35	全ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×5袋	10	013962
2-01397	HS540	5.0×40	全ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×4袋	10	013979
2-01398	HS545	5.0×45	全ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×3袋	10	013986
2-01399	HS550	5.0×50	全ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×3袋	10	013993
2-01400	HS560	5.0×60	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×2袋	10	014006
2-01401	HS570	5.0×70	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本	10	014013
2-01402	HS580	5.0×80	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本	10	014020
2-01403	HS590	5.0×90	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本	10	014037
2-01404	HS5100	5.0×100	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本	10	014044

※
バラ梱包

匠カ HAIRI ステンレス シンワッシャー

匠カ HAIRI ステンレス シンワッシャー								
商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01428	HSS413	4.0×13	全ねじ	10.2	2.3mmまで	100本×7袋	10	014280
2-01429	HSS416	4.0×16	全ねじ	10.2	2.3mmまで	100本×6袋	10	014297
2-01430	HSS419	4.0×19	全ねじ	10.2	2.3mmまで	100本×5袋	10	014303
2-01431	HSS425	4.0×25	全ねじ	10.2	2.3mmまで	100本×4袋	10	014310
2-01432	HSS430	4.0×30	全ねじ	10.2	2.3mmまで	100本×4袋	10	014327
2-01433	HSS435	4.0×35	全ねじ	10.2	2.3mmまで	50本×6袋	10	014334
2-01434	HSS440	4.0×40	全ねじ	10.2	2.3mmまで	50本×5袋	10	014341
2-01435	HSS525	5.0×25	全ねじ	11.7	3.2mmまで	100本×3袋	10	014358
2-01436	HSS545	5.0×45	全ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×3袋	10	014365
2-01437	HSS550	5.0×50	全ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×3袋	10	014372
2-01438	HSS560	5.0×60	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×2袋	10	014389
2-01439	HSS570	5.0×70	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本	10	014396

※バラ梱包


プレート



Point

水切り、吊り子止めなどに最適!

【ご注意】ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。詳しくは巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ユニクロ プレート

匠カ HAIRI ユニクロ プレート								
商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01405	HPR516	5.0×16	全ねじ	10	3.2mmまで	100本×7袋	10	014051
2-01406	HPR519	5.0×19	全ねじ	10	3.2mmまで	100本×5袋	10	014068
2-01407	HPR525	5.0×25	全ねじ	10	3.2mmまで	100本×4袋	10	014075
2-01408	HPR535	5.0×35	全ねじ	10	3.2mmまで	50本×6袋	10	014082
2-01409	HPR545	5.0×45	全ねじ	10	3.2mmまで	50本×4袋	10	014099

匠カ HAIRI ステンレス プレート

匠カ HAIRI ステンレス プレート								
商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	JAN (4961346)
2-01440	HSPR516	5.0×16	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×7袋	10	014402
2-01441	HSPR519	5.0×19	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×5袋	10	014419
2-01442	HSPR525	5.0×25	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×4袋	10	014426
2-01443	HSPR535	5.0×35	全ねじ	10.2	3.2mmまで	50本×6袋	10	014433