




台座取付

躯体別取付図

(例：木製天井下地の場合)




■木製天井下地の時
※付属の本体取付ネジ(Φ4×50)が仕様できます。



■軽天下地の時

※付属の本体取付ネジは使用できませんので、別途ご用意ください。



■コンクリート天井の時

- ①天井の仕様を確認してください。
- ②ドライバーでご家庭の天井に適切なファスナー類で台座を取り付けてください。
- ③台座をしっかりと固定できたなら付属の台座カバーを取り付けてください。

注意

天井下地が軽天やコンクリートの場合の設置は、専門業者に相談・依頼すること。電動工具のみでの施工はやめてください。必ず、ネジ類の締め終わり手前で止めて最後は、手回し工具でネジの締め具合を確認しながら、取付を行ってください。

梱包仕様・製品明細

■SCR30

名称	員数	仕様・材質
台座	1	亜鉛ダイカスト
台座カバー	1	ASA樹脂
天井取付ネジ4×50	2	ステンレス
吊材セット	1	アルミ他
壁用フック	1	ABS樹脂
壁用フック取付ネジ4×16	2	ステンレス
S字フック	1	ABS樹脂
取付・取扱説明書	1	

※台座カバーは、予備に1個同梱しています。

■SCR4560/SCR6090

名称	員数	仕様・材質
台座	1	ABS樹脂
台座カバー	1	ABS樹脂
天井取付ネジ4×50	2	ステンレス
吊材セット	1	アルミ他
壁用フック	1	ABS樹脂 両面テープ付
壁用フック取付ネジ4×16	2	ステンレス
S字フック	1	ABS樹脂
取付・取扱説明書	1	

梱包仕様

SCR30 :化粧箱1本/セット
SCR4560:化粧箱1本/セット、外箱30セット/箱
SCR6090:化粧箱1本/セット、外箱30セット/箱

警告

この表示は、誤ると『死亡又は重傷を負う可能性が想定される』内容です。

- 洗濯物の室内物干し以外の用途に使用しない。
- 洗濯物を干しているときに、火気や暖房器具などを近づけない。
- 小さい子供のいる家庭では、ぶつかったり、ぶらさがったりしないよう十分注意する。
- 吊材セットを振り回したり、遊具などとして使用したりしない。
- 耐荷重8kgを超えた総重量の洗濯物を吊るさない。
- 2セットで物干し竿を使用するときは洗濯物を均等に吊り下げる。

目安重量：8kg (1セットあたり)

注意

この表示は、誤ると『傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される』内容です。

- 吊材セットに落下などの衝撃を与えない。
- 分解・改造をしない。
- 本製品を使用中にネジを締め直してもぐらつきが直らない場合は使用を中止する。
- 窓ガラスの近くに設置する場合は、強風時には使用せず、吊材を台座から外しておく。
- 吊材の長さ調整は、吊材を台座から外した状態で行う。
- 洗濯物を吊るした状態で吊材の取付、取り外しを行わない。

スタイルに合わせて選べる
NOGUCHIの物干金物

SMART CLEAN

スマート クリーン
物干金物 (屋外用・屋内用)



室内物干し

耐荷重
8kg
※1セットあたり



壁壁用
上下式ポール



アーム各種
(壁壁用・窓壁用)

耐荷重
30kg
※1セットあたり

株式会社 NOGUCHI

SINCE 1898



—お客様と共に住環境に新しい価値を協創する—
株式会社 NOGUCHI

www.e-noguchi-catalog.com

ノグチ総合カタログ

商品点数3万以上! 見やすく・探しやすい!



■ 商社流通部

〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1-3-26 光ビル 3F
TEL:048-969-5033 FAX:048-963-3033

■ 量販部

〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1-3-26 光ビル 3F
TEL:048-969-5033 FAX:048-963-3033

■ ビル建材事業部

〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-6-15 桜第一ビル 801号
TEL:045-321-6221 FAX:045-321-6222

業界最多クラスの5種類のカラーバリエーションと窓壁3種・腰壁4種のサイズ展開で様々な外装に対応。

カラーバリエーションとサイズを幅広く展開することでデザインと実用性を両立。さらに、コストパフォーマンスが高い製品です！

耐荷重
30
kg


※1セットあたり

縦長の楕円穴が様々な用途に対応

竿を通す穴とは別に設けられた縦長の楕円穴はふれ止め効果が高くハンガーなどを掛けるのに最適！サイズが小さく、普通の洗濯物とは分けて干したい幼児向けの服、服とは分けて別の位置で干したい運動靴、衣類に限らず空間虫除け剤を吊るすなど、発想次第で楕円穴は様々なシチュエーションに対応します。



空いたスペースを活用して毎日の洗濯をもっと楽に！




ベビー服などの小さな服

虫除けや靴の乾燥に

簡単な操作で角度変更が可能

アームの角度は多段階で変更することができます。使用しないときは邪魔にならないよう垂直に折りたたむことで、動線やスペースの確保につなげる事が出来ます。もちろん竿を取り付けたままでも変更は可能です。

女性でも楽々操作できる！



腰壁用 | SCK25・35・45・55 洗濯物を低い位置に干せる腰壁取り付け型。


■ アーム長さ

■ 2段階のアーム操作


■ 定番の5色



※腰壁用取付イメージ



アーム長さは、様々なベランダ広さに対応できるよう4種類をご用意。



斜上・水平 + 収納

- ブラック(K)
- ダークブロンズ(BKC)
- ステンカラー(ST)
- シルバー(S)
- ホワイト(W)

オススメ!
業界最多クラスの5色展開

ベランダの雰囲気、手すりやサッシ等に合わせて選べる、5色のカラーバリエーション。

材質：アーム……アルミダイカスト
キャップ類…ポリプロピレン樹脂

※工業地域又は、沿岸付近などでご使用される場合は弊社営業窓口までご相談ください。

窓壁用 | SCM45・55・65 3段階の角度調整でラクに干せる！


■ アーム長さ

■ 3段階のアーム操作


■ 定番の5色



※窓壁用取付イメージ



アーム長さは、様々なベランダ広さに対応できるよう3種類をご用意。



斜上・水平・斜下 + 収納

- ブラック(K)
- ダークブロンズ(BKC)
- ステンカラー(ST)
- シルバー(S)
- ホワイト(W)

オススメ!
業界最多クラスの5色展開

ベランダの雰囲気、手すりやサッシ等に合わせて選べる、5色のカラーバリエーション。

材質：アーム……アルミダイカスト
キャップ類…ポリプロピレン樹脂

※工業地域又は、沿岸付近などでご使用される場合は弊社営業窓口までご相談ください。

NEW/ 上下式ポール | SCJ 組み合わせて使える可動式ポール。



4段階スライド機能搭載



■ 定番の5色

- ブラック(K)
- ダークブロンズ(BKC)
- ステンカラー(ST)
- シルバー(S)
- ホワイト(W)

オススメ!
業界最多クラスの5色展開

アームと同じ5色のカラーをご用意。ベランダの雰囲気、手すりやサッシ等に合わせて選べます。


■ アームとの組み合わせ自由

腰壁+上下式ポール

窓壁+上下式ポール




斜上・水平 + 収納



斜上・水平・斜下 + 収納

※最低地上高650mmを確保できる物件のみとなります。詳細は次ページをご参照ください。

■ かんたん操作



スライド柱操作

- 下げる時
 - ①スライド柱を少し持ち上げます。
 - ②操作ツマミを奥へ押しします。
 - ③スライド柱をゆっくりおろします。
- 上げる時
 - ①スライド柱を持ち上げます。


材質：スライド柱…アルミ押し出し材

商品仕様

腰壁用

標準納まり図


SCK55 (SCK45) (SCK35) [SCK25]



窓壁用

標準納まり図


SCM65 (SCM55) (SCM45)




アーム+上下式ポール

標準納まり図


SCJ+SCM65 (55) (45)




SCJ+SCK55 (45) (35) [25]




取付金具



壁付金具



足かかり寸法 (650mm以上) が確保できない場合は、スライド柱背面のストッパーでスライド柱の高さを調整してください。



腰壁用アーム 入数：2本入り

アーム長さ	商品コード	品番	JANコード (4961346)
250mm	★ 2-03388	SCK25ST	033885
	★ 2-03389	SCK25W	033892
	★ 2-03390	SCK25K	033908
	★ 2-03391	SCK25S	033915
	★ 2-03392	SCK25BKC	033922
350mm	2-03393	SCK35ST	033939
	2-03394	SCK35W	033946
	2-03395	SCK35K	033953
	2-03396	SCK35S	033960
	2-03397	SCK35BKC	033977
450mm	2-03398	SCK45ST	033984
	2-03399	SCK45W	033991
	2-03400	SCK45K	034004
	2-03401	SCK45S	034011
	2-03402	SCK45BKC	034028
550mm	2-03403	SCK55ST	034035
	2-03404	SCK55W	034042
	2-03405	SCK55K	034059
	2-03406	SCK55S	034066
	2-03407	SCK55BKC	034073

★このマークの製品の納期はお問い合わせください。

窓壁用アーム 入数：2本入り

アーム長さ	商品コード	品番	JANコード (4961346)
450mm	2-03373	SCM45ST	033731
	2-03374	SCM45W	033748
	2-03375	SCM45K	033755
	2-03376	SCM45S	033762
	2-03377	SCM45BKC	033779
550mm	2-03378	SCM55ST	033786
	2-03379	SCM55W	033793
	2-03380	SCM55K	033809
	2-03381	SCM55S	033816
	2-03382	SCM55BKC	033823
650mm	2-03383	SCM65ST	033830
	2-03384	SCM65W	033847
	2-03385	SCM65K	033854
	2-03386	SCM65S	033861
	2-03387	SCM65BKC	033878


上下式ポール 入数：2本入り

部品名	商品コード	品番	JANコード (4961346)
上下ポール	2-03542	SCJST	035421
	2-03543	SCJW	035438
	2-03544	SCJK	035445
	2-03545	SCJS	035452
	2-03546	SCJBKC	035469


取付金具の取付方法

- 躯体(外壁)に合ったファスナー(ボルト・アンカー等)にて上下方向に注意して取付けてください。
- 取付用ファスナーは躯体別にご用意しています。下表からお選びください。

腰壁用



窓壁用




施工カバーについて

お客様がご利用されるまで物干金物を美しく保つて頂くため、本体を梱包している袋を施工カバーとして被せて結束してください。


※テープ、ヒモ等で必ず結束してください。

公営住宅建設基準

《アームストッパー》
左図のように、足の掛かる部分及び床面から650mm以上確保してください。確保できない場合は、アームストッパーの位置を組み換えて、650mm以上を確保してください。



《取付ける高さについて》
図のように収納状態にて足の掛かる部分及び床面から650mm以上確保してください。
※旧公営住宅建設基準36条による
《下がり止め用ネジ》
床面及び足の掛かる部分から650mm以上確保できる場合は、下記の下がり止め用ネジを外して収納状態にできます。※購入時はアームに取付いています。




取付ファスナー(オプション品)

コンクリート用

品番/SAN825

- ・カットアンカー M8用(4ヶ)
- ・平座金 …… M8用(4ヶ)
- ・六角ボルト …… M8×25(4本)




木下地用

品番/SCS675

- ・コーチスクリュー φ6×75(4本)
- ・平座金 …… φ6用(4ヶ)

品番/SCS890


- ・コーチスクリュー φ8×90(4本)
- ・平座金 …… φ8用(4ヶ)



手摺支柱用 貫通ボルト□50(□70)セット

品番/SBL880, SBL8100

- ・六角ボルト …… M8×80(100)(4本)
- ・平座金 …… M8用(8ヶ)
- ・六角ナット …… M8用(4ヶ)
- ・パネ座金 …… M8用(4ヶ)




※SBL880は50□まで SBL8100は70□まで対応

手摺支柱用 インプルナットセット

品番/SIN830

- ・インプルナット PL8(4本)
- ・六角ボルト …… M8×30(4本)
- ・平座金 …… M8用(4ヶ)



名称	商品コード	品番	サイズ	材質	JANコード (4961346)
コーチスクリューセット	2-03534	SCS675	6X75mm	ステンレス	035346
コーチスクリューセット	2-03535	SCS890	8X90mm		035353
ボルトセット	2-03536	SBL880	8X80mm		035360
ボルトセット	2-03537	SBL8100	8X100mm		035377
インプルナットセット	2-03538	SIN830	8X30mm		035384
カットアンカー	2-03539	SAN825	8X25mm		035391

警告

この表示は、誤ると『死亡又は重傷を負う可能性が想定される』内容です。

- 物干掛けとしての製品です。物干掛け以外の用途には使用しないでください。
- ベランダ・バルコニーの手摺の外側には、絶対に取付けないでください。
- ベランダ・バルコニーに取付ける場合、非常口・避難ハッチ・換気口等の妨げにならない場所に取付けてください。
- 高所での取付作業は、部品や工具の落下に十分注意して行ってください。

目安重量：30kg (1セットあたり)

注意

この表示は、誤ると『傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される』内容です。

- 物干金物の取付場所や位置は、お客様と打合わせの上決定してください。
- 躯体側の内部構造及び外壁状態を十分に把握し、強度が保持できるファスナーにて取付けてください。
- 取付けファスナー部より浸水が想定されますので、外壁材等に穴を開けたら、下穴及びその周辺に防水シーリング剤等を充填して浸水しないようにしてください。
- 砂(土)ホコリ・コンクリート粉等が物干し金物に付着すると、上下操作の動きや音に影響を及ぼします。
- 電動ドリルを使用する場合は、必ず締付トルク調整を行ってください。インパクトドリルの使用は厳禁です。

スタイルに合わせて設置できる室内用物干し。室内だから、天候や花粉を気にせず家事ができます！

簡単操作で長さ調節できる、多機能ポール！付属品も充実していて、様々なシチュエーションに合わせて設置することができます。

耐荷重
8kg

※1セットあたり

傾斜天井対応

狭い場所や、斜めになっていて体勢がしっかりしない場所でも簡単に設置できます。





SCR30
台座傾斜
対応範囲30°



SCR4560
SCR6090
台座傾斜
対応範囲35°

対応角度には方向性がありますので、ご確認の上施工願います。

傾斜天井でも設置できるからこんな場所でもOK!!



身長の違いでもカンタン調節!

業界初! 1mm単位での長さ調整

使う人の身長や、天井の高さに合わせてポールの長さを調整できます。また、使わないときはポールをはずしてすっきり!



使わないときは台座だけですっきり収納!

NEW/ 室内用ポール

SCR30・4560・6090

伸縮機能付き！身長や天井高に合わせて調整できる、室内用物干し。

Point 1

かんたん着脱機能

挿入してまわすだけ!

付属の壁用フックですっきり収納!

両面テープ付

SCR30

Point 2

伸縮機能

※SCR4560/SCR6090

最大90cm!

[SCR4560]
A:450mm~B:600mm
[SCR6090]
A:600mm~B:900mm

緩めて伸縮

リング部分を回しパイプを操作するだけで簡単伸縮!

Point 3

付属のS字フックで使い方無限大!

scene 1


たくさんの洗濯物も、Sフックを上手に使って干せる!

scene 2

ポール1本に、ピンチハンガーだけでも!

scene 3


さらにこんな使い道も!




ポールを通していても、穴にSフックをかけられます。

SCR30

■ 部品寸法図



■ 基本納まり寸法図




耐荷重
8kg


※1セットあたり

SCR4560.SCR6090

■ 部品寸法図



■ 基本納まり寸法図



耐荷重
8kg

※1セットあたり

本体カラー
ホワイト

SCR4560
SCR6090

室内用 入数: 1本入り

ポール長さ	商品コード	品番	JANコード (4961346)
30cm	2-03549	SCR30	035490
45~60cm	2-03550	SCR4560	035506
60~90cm	2-03551	SCR6090	035513

材質: [SCR30]

台座………亜鉛ダイカスト、ASA
吊材セット…アルミ、ステンレス、PP、POM、他

[SCR4560/SCR6090]

台座………ステンレス、ABS
吊材セット…アルミ、ステンレス、PP、POM、他

	A	B
SCR4560	450	600
SCR6090	600	900