



入りがいい!!

鉄板に直接打てる
セルフドリリングスクリュー

HAIIRI

ハトリ




株式会社 NOGUCHI INDUSTRY

鉄板に直接打てるセルフドリリングスクルー

NOGUCHIのハイリはここが凄い!!

傾斜挿入
角度!!
業界
トップクラス!!


傾斜12°を実現!曲面でも
スムーズな打ち込み可能!!



当社挿入角度調査にて他社製品と比べ傾斜での挿入に優れているという結果が出ました! 傾斜角度はなんと業界トップクラスの12°を保持! パイプのような曲面にも打ち込むことができます!

なぜ斜めでも
入るのか?!

ポイントは特殊な刃先!!



先端部のドリル切り刃が厚く刃先角度が広い為、挿入時に安定し、曲面や厳しい体勢での打ち込みを可能に! また、ネジ部に入ったノッチラインと表面のワックス効果でよりスムーズな入りを実現!

現場の職人さんから
ご好評の声を頂いて
おります!!



これまでの結構最初が滑りやすく、逃げるが多かったけど、ハイリはそこに特徴を出している分、入りが確かに良い。
U様(大阪府・電気工)



材料に当てた際すべらないのが良かった。
A様(神奈川県・建設業)

クチコミ・商品
ページへGO!



用途に合わせて選べる 17 種類をご用意

材質がひと目で分かるパッケージでお客様の用途に合わせてお選びいただけます。

HAIRI ユニクロメッキ ハヤリ

① 材質がユニクロメッキの
パッケージはピンク。

材質
鉄

表面処理
三価ユニクロ
メッキ



② 便利な小袋分け*



パッケージ内のビスは小袋分けされているため、小袋単位での販売や、使う分だけ取り出して使用できるので在庫管理しやすく便利です。

HAIRI ステンレス ハヤリ

① 材質がステンレスの
パッケージはグリーン。

材質
ステンレス
SUS410

表面処理
パシベート



② 便利な小袋分け*



パッケージ内のビスは小袋分けされているため、小袋単位での販売や、使う分だけ取り出して使用できるので在庫管理しやすく便利です。

*ヘックス、シンワッシャーのサイズの大きいビスは一部バラ梱包になります。


サラ



Point

締結後、頭部の出っ張りがなく、取付部材とツライチに仕上がる！

【ご注意】木材(コンパネ含)・窯業系サイディングの取付はリーマフレキをご使用下さい。締結力不足や刃先破損の可能性が有ります。



匠カ HAIRI ユニクロ サラ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01302	HF3516	3.5×16	全ねじ	7.1	2.3mmまで	100本×10袋	10	040005	013023
2-01303	HF3519	3.5×19	全ねじ	7.1	2.3mmまで	100本×7袋	10	040012	013030
2-01304	HF3525	3.5×25	全ねじ	7.1	2.3mmまで	100本×7袋	10	040029	013047
2-01305	HF413	4.0×13	全ねじ	8.2	2.3mmまで	100本×7袋	10	040036	013054
2-01306	HF416	4.0×16	全ねじ	8.2	3.2mmまで	100本×7袋	10	040043	013061
2-01307	HF419	4.0×19	全ねじ	8.2	3.2mmまで	100本×7袋	10	040050	013078
2-01308	HF425	4.0×25	全ねじ	8.2	3.2mmまで	100本×6袋	10	040067	013085
2-01309	HF430	4.0×30	全ねじ	8.2	3.2mmまで	100本×5袋	10	040074	013092
2-01310	HF435	4.0×35	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×6袋	10	040081	013108
2-01311	HF440	4.0×40	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×6袋	10	040098	013115
2-01312	HF445	4.0×45	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×5袋	10	040104	013122
2-01313	HF450	4.0×50	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×3袋	10	040111	013139
2-01314	HF460	4.0×60	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×3袋	10	040128	013146
2-01315	HF465	4.0×65	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×3袋	10	040135	013153
2-01316	HF470	4.0×70	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×2袋	10	040142	013160
2-01317	HF475	4.0×75	全ねじ	8.2	3.2mmまで	50本×2袋	10	040159	013177
2-01318	HF525	5.0×25	全ねじ	9.1	3.2mmまで	100本×4袋	10	040166	013184
2-01319	HF530	5.0×30	全ねじ	9.1	3.2mmまで	100本×3袋	10	040173	013191
2-01320	HF535	5.0×35	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×7袋	10	040180	013207
2-01321	HF540	5.0×40	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×5袋	10	040197	013214
2-01322	HF545	5.0×45	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×5袋	10	040203	013221
2-01323	HF550	5.0×50	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×3袋	10	040210	013238
2-01324	HF560	5.0×60	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×3袋	10	040227	013245
2-01325	HF565	5.0×65	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×3袋	10	040234	013252
2-01326	HF570	5.0×70	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×2袋	10	040241	013269
2-01327	HF575	5.0×75	全ねじ	9.1	3.2mmまで	50本×2袋	10	040258	013276


サラ



Point

締結後、頭部の出っ張りがなく、取付部材とツライチに仕上がる！

【ご注意】木材(コナバネ含)・窯業系サイディングの取付はリーマフレキをご使用下さい。締結力不足や刃先破損の可能性が有ります。その他、ステンレス製ドリルビスの注意事項は、巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ステンレス サラ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01410	HSF3510	3.5×10	全ねじ	7.1	1.6mmまで	100本×10袋	10	040272	014105
2-01411	HSF3513	3.5×13	全ねじ	7.1	2.3mmまで	100本×7袋	10	040289	014112
2-01412	HSF3516	3.5×16	全ねじ	7.1	2.3mmまで	100本×7袋	10	040296	014129
2-01413	HSF413	4.0×13	全ねじ	8.2	2.3mmまで	100本×7袋	10	040302	014136
2-01414	HSF416	4.0×16	全ねじ	8.2	2.3mmまで	100本×7袋	10	040319	014143
2-01415	HSF419	4.0×19	全ねじ	8.2	2.3mmまで	100本×7袋	10	040326	014150
2-01416	HSF425	4.0×25	全ねじ	8.2	2.3mmまで	100本×6袋	10	040333	014167
2-01417	HSF430	4.0×30	全ねじ	8.2	2.3mmまで	100本×5袋	10	040340	014174
2-01418	HSF435	4.0×35	全ねじ	8.2	2.3mmまで	50本×6袋	10	040357	014181
2-01419	HSF440	4.0×40	全ねじ	8.2	2.3mmまで	50本×6袋	10	040364	014198
2-01420	HSF445	4.0×45	全ねじ	8.2	2.3mmまで	50本×5袋	10	040371	014204
2-01421	HSF450	4.0×50	全ねじ	8.2	2.3mmまで	50本×3袋	10	040388	014211
2-01422	HSF560	5.0×60	全ねじ	9.1	2.3mmまで	50本×3袋	10	040395	014228


サラ小頭



Point

頭径が小さくなっている為、通常のサラ頭が使えない狭い溝のようなところにも使用可能。サッシ・シャッター・看板業向けに最適！(頭径 D=6mm)

【ご注意】木材(コナバネ含)・窯業系サイディングの取付はリーマフレキをご使用下さい。締結力不足や刃先破損の可能性が有ります。その他、ステンレス製ドリルビスの注意事項は、巻末の「ご注意」を参照ください。




匠カ HAIRI ステンレス サラ小頭(粗目)

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01613	HSF410 D6A	4.0×10	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×11袋	10	040418	016130
2-01614	HSF413 D6A	4.0×13	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	040425	016147
2-01615	HSF416 D6A	4.0×16	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	040432	016154
2-01616	HSF419 D6A	4.0×19	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	040449	016161
2-01617	HSF425 D6A	4.0×25	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×6袋	10	040456	016178

Point

頭径が小さくなっている為、通常のサラ頭が使えない狭い溝のようなところにも使用可能。サッシ・シャッター・看板業向けに最適！(頭径 D=6mm)

【ご注意】木材(コナバネ含)・窯業系サイディングの取付はリーマフレキをご使用下さい。締結力不足や刃先破損の可能性が有ります。その他、ステンレス製ドリルビスの注意事項は、巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ステンレス サラ小頭(細目)

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01623	HSF410 D6S	4.0×10	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×11袋	10	040524	016239
2-01624	HSF413 D6S	4.0×13	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	040531	016246
2-01625	HSF416 D6S	4.0×16	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	040548	016253
2-01626	HSF419 D6S	4.0×19	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	040555	016260
2-01627	HSF425 D6S	4.0×25	全ねじ	6.0	2.3mmまで	100本×6袋	10	040562	016277


ラッパ



Point

鉄骨下地+石膏ボードを締結する際に最も適した形状の内装用ドリルビス！

※本製品は、鉄骨下地と「石膏ボード」の締結を推奨しております。
木材(コナバネ含)・窯業系サイディングの取付にはHAIRIリーマフレキをご使用ください。



匠カ HAIRI ユニクロ ラッパ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01655	HRA3520	3.5×20	全ねじ	8.0	2.3mmまで	100本×7袋	10	040630	016550
2-01656	HRA3525	3.5×25	全ねじ	8.0	2.3mmまで	100本×6袋	10	040647	016567
2-01657	HRA3532	3.5×32	全ねじ	8.0	2.3mmまで	100本×5袋	10	040654	016574
2-01658	HRA3535	3.5×35	全ねじ	8.0	2.3mmまで	50本×6袋	10	040661	016581
2-01659	HRA3541	3.5×41	全ねじ	8.0	2.3mmまで	50本×6袋	10	040678	016598
2-01660	HRA3545	3.5×45	全ねじ	8.0	2.3mmまで	50本×5袋	10	040685	016604
2-01661	HRA3548	3.5×48	全ねじ	8.0	2.3mmまで	50本×3袋	10	040692	016611
2-01662	HRA457	4.0×57	全ねじ	8.5	3.2mmまで	50本×3袋	10	040708	016628


ナベ



Point

最も一般的な形状。塩ビ銅板、スパンドレル等薄鉄板と鉄下地への締結に!

【ご注意】ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル（クラッチ機能付）を推奨致します。詳しくは巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ユニクロ ナベ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01328	HP3513	3.5×13	全ねじ	6.8	2.3mmまで	100本×10袋	10	040746	013283
2-01329	HP3516	3.5×16	全ねじ	6.8	2.3mmまで	100本×10袋	10	040753	013290
2-01330	HP3519	3.5×19	全ねじ	6.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	040760	013306
2-01331	HP410	4.0×10	全ねじ	7.8	1.6mmまで	100本×10袋	10	040777	013313
2-01332	HP413	4.0×13	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	040784	013320
2-01333	HP416	4.0×16	全ねじ	7.8	3.2mmまで	100本×7袋	10	040791	013337
2-01334	HP419	4.0×19	全ねじ	7.8	3.2mmまで	100本×5袋	10	040807	013344
2-01335	HP425	4.0×25	全ねじ	7.8	3.2mmまで	100本×4袋	10	040814	013351
2-01336	HP430	4.0×30	全ねじ	7.8	3.2mmまで	100本×4袋	10	040821	013368
2-01337	HP435	4.0×35	全ねじ	7.8	3.2mmまで	50本×6袋	10	040838	013375
2-01338	HP440	4.0×40	全ねじ	7.8	3.2mmまで	50本×5袋	10	040845	013382
2-01339	HP445	4.0×45	全ねじ	7.8	3.2mmまで	50本×3袋	10	040852	013399
2-01340	HP450	4.0×50	全ねじ	7.8	3.2mmまで	50本×2袋	10	040869	013405
2-01341	HP513	5.0×13	全ねじ	9.3	2.3mmまで	100本×5袋	10	040876	013412
2-01342	HP516	5.0×16	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	040883	013429
2-01343	HP519	5.0×19	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	040890	013436
2-01344	HP525	5.0×25	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	040906	013443
2-01345	HP530	5.0×30	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	040913	013450
2-01346	HP540	5.0×40	全ねじ	9.3	3.2mmまで	50本×5袋	10	040920	013467

匠カ HAIRI ステンレス ナベ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01534	HSP3510	3.5×10	全ねじ	6.8	1.6mmまで	100本×10袋	10	040944	015348
2-01535	HSP3513	3.5×13	全ねじ	6.8	2.3mmまで	100本×10袋	10	040951	015355
2-01536	HSP3516	3.5×16	全ねじ	6.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	040968	015362
2-01537	HSP410	4.0×10	全ねじ	7.8	1.6mmまで	100本×10袋	10	040975	015379
2-01538	HSP413	4.0×13	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	040982	015386
2-01539	HSP416	4.0×16	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	040999	015393
2-01540	HSP419	4.0×19	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×5袋	10	041002	015409
2-01541	HSP425	4.0×25	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×4袋	10	041019	015416
2-01542	HSP430	4.0×30	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×4袋	10	041026	015423
2-01543	HSP435	4.0×35	全ねじ	7.8	2.3mmまで	50本×6袋	10	041033	015430
2-01544	HSP440	4.0×40	全ねじ	7.8	2.3mmまで	50本×5袋	10	041040	015447
2-01545	HSP445	4.0×45	全ねじ	7.8	2.3mmまで	50本×3袋	10	041057	015454
2-01546	HSP450	4.0×50	全ねじ	7.8	2.3mmまで	50本×2袋	10	041064	015461
2-01547	HSP513	5.0×13	全ねじ	9.3	2.3mmまで	100本×5袋	10	041071	015478
2-01548	HSP516	5.0×16	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	041088	015485
2-01549	HSP519	5.0×19	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	041095	015492
2-01550	HSP525	5.0×25	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	041101	015508
2-01551	HSP530	5.0×30	全ねじ	9.3	3.2mmまで	100本×4袋	10	041118	015515
2-01552	HSP540	5.0×40	全ねじ	9.3	3.2mmまで	50本×5袋	10	041125	015522
2-01553	HSP545	5.0×45	全ねじ	9.3	3.2mmまで	50本×4袋	10	041132	015539
2-01554	HSP560	5.0×60	全ねじ	9.3	3.2mmまで	50本×3袋	10	041149	015546


ブロンズ



Point

高級感のあるブロンズ色。塩ビ銅板、スパンドレル等薄鉄板と鉄下地への締結に!

【ご注意】ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル（クラッチ機能付）を推奨致します。詳しくは巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ステンレス ブロンズ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01423	HSB413	4.0×13	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	041163	014235
2-01424	HSB416	4.0×16	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×7袋	10	041170	014242
2-01425	HSB419	4.0×19	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×5袋	10	041187	014259
2-01426	HSB425	4.0×25	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×4袋	10	041194	014266
2-01427	HSB430	4.0×30	全ねじ	7.8	2.3mmまで	100本×4袋	10	041200	014273


ヘックス



Point

トルク伝達力が大きくカムアウトしにくい!

【ご注意】ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル（クラッチ機能付）を推奨致します。詳しくは巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ユニクロ ヘックス

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)	
2-01347	HH516	5.0×16	全ねじ	10.5	3.2mmまで	100本×4袋	10	041224	013474	
2-01348	HH519	5.0×19	全ねじ	10.5	4.5mmまで	100本×4袋	10	041231	013481	
2-01349	HH525	5.0×25	全ねじ	10.5	4.5mmまで	100本×3袋	10	041248	013498	
2-01350	HH530	5.0×30	全ねじ	10.5	4.5mmまで	100本×3袋	10	041255	013504	
2-01351	HH535	5.0×35	全ねじ	10.5	4.5mmまで	50本×4袋	10	041262	013511	
2-01352	HH540	5.0×40	全ねじ	10.5	4.5mmまで	50本×4袋	10	041279	013528	
2-01353	HH545	5.0×45	全ねじ	10.5	4.5mmまで	50本×3袋	10	041286	013535	
2-01354	HH550	5.0×50	全ねじ	10.5	4.5mmまで	50本×3袋	10	041293	013542	
2-01355	HH619	6.0×19	全ねじ	12.7	3.2mmまで	100本×2袋	10	041309	013559	
2-01356	HH625	6.0×25	全ねじ	12.7	6.0mmまで	100本×2袋	10	041316	013566	
2-01357	HH630	6.0×30	全ねじ	12.7	6.0mmまで	100本×2袋	10	041323	013573	
2-01358	HH635	6.0×35	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本×3袋	10	041330	013580	
2-01359	HH640	6.0×40	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本×2袋	10	041347	013597	
2-01360	HH645	6.0×45	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本×2袋	10	041354	013603	
2-01361	HH650	6.0×50	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本×2袋	10	041361	013610	
2-01362	HH655	6.0×55	全ねじ	12.7	6.0mmまで	50本×2袋	10	041378	013627	
2-01363	HH660	6.0×60	全ねじ	12.7	6.0mmまで	※ バラ梱包	50本	10	013634	—
2-01364	HH665	6.0×65	全ねじ	12.7	6.0mmまで		50本	10	013641	—
2-01365	HH670	6.0×70	全ねじ	12.7	6.0mmまで		50本	10	013658	—
2-01366	HH675	6.0×75	全ねじ	12.7	6.0mmまで		50本	10	013665	—
2-01367	HH680	6.0×80	全ねじ	12.7	6.0mmまで		50本	10	013672	—
2-01368	HH690	6.0×90	全ねじ	12.7	6.0mmまで		50本	10	013689	—
2-01369	HH6105	6.0×105	半ねじ	12.7	6.0mmまで		200本	5	013696	—
2-01370	HH6115	6.0×115	半ねじ	12.7	6.0mmまで		200本	5	013702	—
2-01371	HH6135	6.0×135	半ねじ	12.7	6.0mmまで		150本	5	013719	—
2-01372	HH6150	6.0×150	半ねじ	12.7	6.0mmまで		150本	5	013726	—

匠カ HAIRI ステンレス ヘックス

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)	
2-01555	HSH516	5.0×16	全ねじ	10.5	2.3mmまで	100本×4袋	10	041491	015553	
2-01556	HSH519	5.0×19	全ねじ	10.5	3.2mmまで	100本×4袋	10	041507	015560	
2-01557	HSH525	5.0×25	全ねじ	10.5	3.2mmまで	100本×3袋	10	041514	015577	
2-01558	HSH530	5.0×30	全ねじ	10.5	3.2mmまで	100本×3袋	10	041521	015584	
2-01559	HSH535	5.0×35	全ねじ	10.5	3.2mmまで	50本×4袋	10	041538	015591	
2-01560	HSH540	5.0×40	全ねじ	10.5	3.2mmまで	50本×4袋	10	041545	015607	
2-01561	HSH545	5.0×45	全ねじ	10.5	3.2mmまで	50本×3袋	10	041552	015614	
2-01562	HSH550	5.0×50	全ねじ	10.5	3.2mmまで	50本×3袋	10	041569	015621	
2-01563	HSH619	6.0×19	全ねじ	12.7	3.2mmまで	100本×2袋	10	041576	015638	
2-01564	HSH625	6.0×25	全ねじ	12.7	4.5mmまで	100本×2袋	10	041583	015645	
2-01565	HSH635	6.0×35	全ねじ	12.7	4.5mmまで	50本×3袋	10	041590	015652	
2-01566	HSH645	6.0×45	全ねじ	12.7	4.5mmまで	50本×2袋	10	041606	015669	
2-01567	HSH660	6.0×60	全ねじ	12.7	4.5mmまで	※ バラ梱包	50本	10	015676	—
2-01568	HSH670	6.0×70	全ねじ	12.7	4.5mmまで		50本	10	015683	—
2-01569	HSH690	6.0×90	全ねじ	12.7	4.5mmまで		50本	10	015690	—
2-01570	HSH6105	6.0×105	半ねじ	12.7	4.5mmまで		200本	5	015706	—
2-01571	HSH6115	6.0×115	半ねじ	12.7	4.5mmまで	180本	5	015713	—	
2-01572	HSH6135	6.0×135	半ねじ	12.7	4.5mmまで	130本	5	015720	—	

H鋼




Point

下穴不要! 溶接不要で厚鋼板 (6.0mm ~ 12.0mm) に直接打てる!



H鋼に直接ビス打ちOK!



匠カ HAIRI ユニクロ H鋼

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01692	HHH5535	5.5×35	全ねじ	10.5	6~12mmまで	50本×4袋	10	041682	016925
2-01693	HHH5538	5.5×38	全ねじ	10.5	6~12mmまで	50本×3袋	10	041699	016932
2-01694	HHH5550	5.5×50	全ねじ	10.5	6~12mmまで	50本×2袋	10	041705	016949


シンワッシャー



Point

締結後頭部の出っ張りが目立たず母材をしっかりと抑える！

【ご注意】ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル（クラッチ機能付）を推奨致します。詳しくは巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ユニクロ シンワッシャー

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01385	HS413	4.0×13	全ねじ	10.2	2.3mmまで	100本×7袋	10	041941	013856
2-01386	HS416	4.0×16	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×6袋	10	041958	013863
2-01387	HS419	4.0×19	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×5袋	10	041965	013870
2-01388	HS425	4.0×25	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×4袋	10	041972	013887
2-01389	HS430	4.0×30	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×4袋	10	041989	013894
2-01390	HS435	4.0×35	全ねじ	10.2	3.2mmまで	50本×6袋	10	041996	013900
2-01391	HS440	4.0×40	全ねじ	10.2	3.2mmまで	50本×5袋	10	042009	013917
2-01392	HS445	4.0×45	全ねじ	10.2	3.2mmまで	50本×4袋	10	042016	013924
2-01393	HS450	4.0×50	全ねじ	10.2	3.2mmまで	50本×3袋	10	042023	013931
2-01394	HS522	5.0×22	全ねじ	11.7	3.2mmまで	100本×4袋	10	042030	013948
2-01395	HS525	5.0×25	全ねじ	11.7	3.2mmまで	100本×3袋	10	042047	013955
2-01396	HS535	5.0×35	全ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×5袋	10	042054	013962
2-01397	HS540	5.0×40	全ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×4袋	10	042061	013979
2-01398	HS545	5.0×45	全ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×3袋	10	042078	013986
2-01399	HS550	5.0×50	全ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×3袋	10	042085	013993
2-01400	HS560	5.0×60	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×2袋	10	042092	014006
2-01401	HS570	5.0×70	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本	10	014013	—
2-01402	HS580	5.0×80	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本	10	014020	—
2-01403	HS590	5.0×90	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本	10	014037	—
2-01404	HS5100	5.0×100	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本	10	014044	—

※
バラ梱包

匠カ HAIRI ステンレス シンワッシャー

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01428	HSS413	4.0×13	全ねじ	10.2	2.3mmまで	100本×7袋	10	042153	014280
2-01429	HSS416	4.0×16	全ねじ	10.2	2.3mmまで	100本×6袋	10	042160	014297
2-01430	HSS419	4.0×19	全ねじ	10.2	2.3mmまで	100本×5袋	10	042177	014303
2-01431	HSS425	4.0×25	全ねじ	10.2	2.3mmまで	100本×4袋	10	042184	014310
2-01432	HSS430	4.0×30	全ねじ	10.2	2.3mmまで	100本×4袋	10	042191	014327
2-01433	HSS435	4.0×35	全ねじ	10.2	2.3mmまで	50本×6袋	10	042207	014334
2-01434	HSS440	4.0×40	全ねじ	10.2	2.3mmまで	50本×5袋	10	042214	014341
2-01435	HSS525	5.0×25	全ねじ	11.7	3.2mmまで	100本×3袋	10	042221	014358
2-01436	HSS545	5.0×45	全ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×3袋	10	042238	014365
2-01437	HSS550	5.0×50	全ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×3袋	10	042245	014372
2-01438	HSS560	5.0×60	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本×2袋	10	042252	014389
2-01439	HSS570	5.0×70	半ねじ	11.7	3.2mmまで	50本	10	014396	—

※バラ梱包


プレート



Point

水切り、吊り子止めなどに最適！

【ご注意】ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル（クラッチ機能付）を推奨致します。詳しくは巻末の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ユニクロ プレート

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01405	HPR516	5.0×16	全ねじ	10	3.2mmまで	100本×7袋	10	042283	014051
2-01406	HPR519	5.0×19	全ねじ	10	3.2mmまで	100本×5袋	10	042290	014068
2-01407	HPR525	5.0×25	全ねじ	10	3.2mmまで	100本×4袋	10	042306	014075
2-01408	HPR535	5.0×35	全ねじ	10	3.2mmまで	50本×6袋	10	042313	014082
2-01409	HPR545	5.0×45	全ねじ	10	3.2mmまで	50本×4袋	10	042320	014099

匠カ HAIRI ステンレス プレート

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01440	HSPR516	5.0×16	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×7袋	10	042344	014402
2-01441	HSPR519	5.0×19	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×5袋	10	042351	014419
2-01442	HSPR525	5.0×25	全ねじ	10.2	3.2mmまで	100本×4袋	10	042368	014426
2-01443	HSPR535	5.0×35	全ねじ	10.2	3.2mmまで	50本×6袋	10	042375	014433


リーマフレキ



Point

リーマ（羽根）効果で取付部材の板浮き防止・切屑排除が容易に！

【注意】当社リーマフレキ・ドリルビスの適用板厚は、5mm径は2.3～3.2mm、4mm径は1.6～2.3mmです。ステンレス製ドリルビスの打ち込みはドライバードリル（クラッチ機能付）を推奨致します。リーマフレキに関する注意事項は、このページ下段の「ご注意」を参照ください。



匠カ HAIRI ユニクロ リーマフレキ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01373	HR428	4.0×28	全ねじ	8.2	1.6～2.3mmまで	100本×5袋	10	041729	013733
2-01374	HR432	4.0×32	全ねじ	8.2	1.6～2.3mmまで	100本×5袋	10	041736	013740
2-01375	HR437	4.0×37	全ねじ	8.2	1.6～2.3mmまで	50本×6袋	10	041743	013757
2-01376	HR440	4.0×40	全ねじ	8.2	1.6～2.3mmまで	50本×6袋	10	041750	013764
2-01377	HR445	4.0×45	全ねじ	8.2	1.6～2.3mmまで	50本×5袋	10	041767	013771
2-01378	HR537	5.0×37	半ねじ	9.1	2.3～3.2mmまで	50本×6袋	10	041774	013788
2-01379	HR545	5.0×45	半ねじ	9.1	2.3～3.2mmまで	50本×5袋	10	041781	013795
2-01380	HR550	5.0×50	半ねじ	9.1	2.3～3.2mmまで	50本×3袋	10	041798	013801
2-01381	HR560	5.0×60	半ねじ	9.1	2.3～3.2mmまで	50本×3袋	10	041804	013818
2-01382	HR570	5.0×70	半ねじ	9.1	2.3～3.2mmまで	50本×2袋	10	041811	013825
2-01383	HR580	5.0×80	半ねじ	9.1	2.3～3.2mmまで	50本×2袋	10	041828	013832
2-01384	HR5100	5.0×100	半ねじ	9.1	2.3～3.2mmまで	※バラ梱包 100本	10	013849	—

匠カ HAIRI ステンレス リーマフレキ

商品コード	品番	ねじ径(d)×全長(L)	ねじタイプ	頭径(D)	適用板厚合計	小箱(本)	梱(箱)	小箱 JAN (4961346)	小袋 JAN (4961346)
2-01573	HSR428	4.0×28	全ねじ	8.2	1.6～2.3mmまで	100本×5袋	10	041859	015737
2-01574	HSR432	4.0×32	全ねじ	8.2	1.6～2.3mmまで	100本×5袋	10	041866	015744
2-01575	HSR437	4.0×37	半ねじ	8.2	1.6～2.3mmまで	50本×6袋	10	041873	015751
2-01576	HSR445	4.0×45	半ねじ	8.2	1.6～2.3mmまで	50本×5袋	10	041880	015768
2-01577	HSR450	4.0×50	半ねじ	8.2	1.6～2.3mmまで	50本×3袋	10	041897	015775
2-01578	HSR460	4.0×60	半ねじ	8.2	1.6～2.3mmまで	50本×2袋	10	041903	015782
2-01579	HSR550	5.0×50	半ねじ	9.1	2.3～3.2mmまで	50本×3袋	10	041910	015799
2-01580	HSR560	5.0×60	半ねじ	9.1	2.3～3.2mmまで	50本×2袋	10	041927	015805

【ご注意】

ステンレス製ドリルビスの使用環境について

■ステンレスは熱伝導率が低く（熱が逃げにくい）、熱膨張率が高い性質があるため、ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」で打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。


■日本ドリルねじ協議会が発行している「ドリルビスの正しい使い方」資料の中でもドリルビスの打ち込みは、「クラッチ機能付電動ドライバー」を推奨しています。

インパクト・ドライバー **注意**
高回転 × 高トルク ×
インパクト・ドライバーをご使用になり「高回転」「高トルク」でステンレス製ドリルビスを打ち込むとビスの「焼き付き(ロック状態)」や「破断」が発生することがあります。
加熱してビスが膨張！焼き付きを起してロック状態に！
ロック状態で打ち込みを続けると破断する恐れがあります！

ドライバードリル（クラッチ機能付）の使用が◎
ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル（クラッチ機能付）を推奨致します。

リーマフレキドリルビスの使用環境について

当社リーマフレキ・ドリルビスの適用板厚は、5mm径は2.3～3.2mm、4mm径は1.6～2.3mmです。板厚1.6mm未満の鋼板に使用するとリーマ（羽根）が飛ばず、鋼板にバカ穴をあけてしまう場合があります。この場合、ネジが効かなくなり、締結物（ボード、合板等）が外れることがありますので、板厚1.6mm未満の鋼板には使用しないでください。



環境にやさしい **環境応援宣言!**
匠力は積極的に環境に優しい三価クロムへの移行を進めています!

SINCE 1898

株式会社 **NOGUCHI INDUSTRY**

営業部

〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1-5-17 パパネッツ越谷ビル7F

www.e-noguchi-catalog.com

TEL : 048-940-6025 FAX : 048-940-6004



ノグチ総合カタログ

検索



東京営業所

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16 KDX新日本橋駅前ビル3F

商品点数3万以上! 見やすく・探しやすい!

TEL : 03-3278-7565 FAX : 03-3278-7566