

NOGUCHIは、明治31年以来

住環境に新しい価値を協創することを目指し 活動を続けています。



三位一体•共存共常

社外においては「お客様、メーカー様、弊社」 社内においては「株主・社員・会社」が「三位一体」となって 共存共栄を実現し、「社会・環境・弊社」の共存共栄を図る。



コンセプト

「お客様と共に、住環境に新しい価値を協創する」

「お客様と共に」とは

お客様を大事なお得意様であると同時に、販売パートナーと位置 づけ、そのパートナーであるお客様からのニーズ、その先にある ユーザー、マーケットのニーズを吸収して、共同で価値を創造する 「協力」+「創造」を実現した『協創』により、新たな商品・サービ スを市場・社会・業界に投入していくことを目指します。

また、お客様は、既存のルートにこだわらず、新規のルートも含みます。また、国内のお客様だけでなく、海外のお客様も当社の新規ルート開拓の対象となり、国内外問わず、住環境の分野において、お客様と共に、新しい価値の創造を図ることを目指します。

「新しい価値」とは

全社員が今担っている役割一つ一つが価値として蓄積され、その価値は、お客様に喜ばれた時に、初めて「新しい価値」となります。その「新しい価値」を継続してお客様・業界・社会・市場へ提供し続けることが当社の存在意義であり、その実現のために、ノグチ社員個々人の価値を高め、「個人の成長が、会社の成長へ繋がり、それにより、お客様に喜ばれ、もって個人の成長に繋がる。」そのようなお客様、社員、会社に良い循環が継続する企業組織を目指します。

NOGUCHIグループ行動指針



新しい商売の形態を創ってゆく



人材を育ててゆくと同時に各自は 自己啓発によって自己の価値を 高めてゆく

業態創造 自己醸造



変化して停まることのない環境 (時流)に適応してゆくシステム

時滤適応 不断革新

社会の事物は激しく変革してゆく 全ての事物を絶えず見直す業務 改革が日常的に必要

親切宣言

お客様へのお約束



One for all! All for one!

~ありがとう 感謝の気持ちを忘れずに~ 社員全員!明るく元気に親切に応対致します。

ブランドのご案内



「匠力」(たくみぢから)は、「建築用 ビス」「建築用釘」などのファスナー 品のブランドです。高い(施工性・ 安定的品質・価格優位性)の3つ をコンセプトとしており、特に施工 性においては、現場の悩みを解決 できるファスナー品を提供しており ます。

「力干」(りきおう)は、機能・品質・ 価格のバランスが良いプロ施工向 けの建築向け金物のブランドで す。コストパフォーマンスに優れる だけでなく、高い性能を付加する 事で、施工者様・ユーザー様に多 くのメリットをもたらします。気密 性・断熱性に優れた「点検口シリー ズ」もこの「力王」ブランドの一つと なります。



イヒカは、化成品消耗材のブラン ドです。良品質でユーザー様の作 業性向上を実現していきます。ロ ゴマークの「イヒカ」の文字は、3名 の現場施工をしている「人」を表し ており、その人を化成品を表現し た六角形の化学構造が包み込ん でいる様子を表現しています。

FAPIF

「FAPLE」は、「FAmilly PLEasure」 (家族の喜び) という言葉が語源と なっているエクステリア製品ブラ ンドです。この言葉が示す通り、ご 家族で喜びを感じて頂ける住居エ クステリアの環境作りの為の高機 能製品を弊社から発信し、ご提供 していきます。



「チェリークラウン」は、NOGUCHIで最 も伝統のあるブランドです。日本を代 表する「桜」と「王冠」がモチーフのロ ゴマークが示しますように、「金物の王 様」にふさわしいブランドを目指して おります。また、このマークは当社のロ ゴマークとしても使用されています。 建築金物・建具金物・建築資材・物 干金物・インテリア製品等、豊富な品 ぞろえでお客様のニーズにお応えし

匠力ビスの環境への取り組み

環境応援宣言!!





NOGUCHI は、独自の製品開発を通じて「地球環境」への取組を行っています。

弊社は、自社で製造するプライベートブランド「匠力」ビスシリーズにおいて、製品の表面処理を『三価クロム』 にすることで、人と環境に優しい製品開発に取り組んでいます。



三価クロムとは?

三価クロムとは、自然界に存在している元素の一つで、環境に悪影響を与えない安定した物質です。

そして、人体に必須な栄養素でもあり、形を変えサプリメントでも利用されています。

弊社では『三価クロム』使用以前は、一般的に『六価クロム』という物質で表面処理を行ってきました。

しかし、この物質が近年環境と人体に弊害を及ぼすことが明かになり、問題となっています。






環境に悪影響を与える「六価クロム」

『六価クロム』は耐食、防食性に優れた性質を持ち、金属製品の防錆 用表面処理として建築金物、ビス等で幅広く使われています。

しかし、強い酸化作用があり、環境破壊・皮膚や粘膜に付着すると皮膚炎や腫瘍、ガンの原因になる物質ともいわれています。

また、大量に存在すると水に溶けやすい性質があるため地下水に溶け 込んだりすることで、自然環境の悪化もまねく弊害があり、人体と環 境への影響があると危惧されています。

弊社では、商品を製造する工場の近隣住人や環境に影響を与える背景から、六価から三価クロムへの切り替えを行うことで環境への取り組みを推進しております。





時代の変化に合わせて、ブランドに新たな価値観を・・・

弊社の『匠力』ビスシリーズは、もともとは低コストで高品質な商品を提供するというコンセプトで生まれたブランドとなります。しかし、近年『六価クロム』の有毒性の背景から、弊社では環境にやさしい『三価クロム』への移行を意識し、環境への取り組みを行っております。また、ISO9001を取得することで、低コストで環境にやさしく高品質なブランド製品となるよう力も入れています。

今後も環境を意識した行動を継続し、「地球環境」への貢献をしていきたいと考えております。



CONTENTS

目次



ビス関連

)
TR ステンレスコーススレッド	10
コーススレッド	11
ステンレスコーススレッド	12
スリムビス(シルバー)	13
スゴビス	15
内装ビス	16
根太ビス	17
コンパネビス	18
パーチクルボードビス	19
石膏ボードビス	20
Wボードビス ·····	21
ウッドデッキビス	22
コンクリートビス	23
コンクリートビス徳用箱	24
ステンレスコンクリートビス	25
軽天ビス	26
ラスビス	27
ドリルビス HAIRI シリーズ	28
サラ	29
サラ小頭 (粗目・細目)	30
ラッパ	31
ナベ、ブロンズ	32
ヘックス	33
H 鋼	34
リーマフレキ	35
シンワッシャー	36
-01	~-



釘関連

ワイヤー連結釘	40
ステンレス釘	41



基礎材

L 型鋼製束	44
L 型鋼製束 (カシメ仕様) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	45
T型鋼製束	46
T 型鋼製束 (カシメ仕様) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	47
ステンレス柱受	48



内装建材

アルミ天井点検口(二重貼対応)	50
天井点検口(気密)	51
天井点検口(断熱)	52
ホーム床点検口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
床下点検口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
床下点検口(気密)	55
床下点検口(断熱)	56
床下収納庫(気密断熱・気密)	57



換気材

フード付ガラリ	60
通風ガラリダンパー付き	61
強制換気用フード付きガラリ (アミ無し)…	62
強制換気用ガラリダンパー付き(アミ無し)	63
クーラーキャップ	64
SUS 丸型レジスター	65



建具金物

ステンレス兼用旗丁番	68
ベアリング入ステンレス枠フラッターV型戸車	69
U型ステンレール戸車 (半丸型)······	70
アルミサッシ用取替戸車	71
ステンレス兼用戸当り	76
マグネット戸当り(ストッパー付)	77
ステンレス公団百当り 上粧田	72

ステンレス (左右)兼用戸当り 上枠用	79	万能物置
ドア用アームストッパー	80	ゴミ収集庫(据え置きタイプ) 120
ステンレスチリ出し戸引手	81	ゴミ収集庫(折り畳みタイプ) 128
上蓋取手取っ手 K-4(中)・K-5(大) ········	82	ゴミ収集庫(屋内タイプ) 130
ステンレス製全回転取手	83	宅配宅配 BOX ルストッカーシリーズ 137
ステンレス製公団用三ツ穴取手	84	伸縮門扉
強力丸落し	85	フェンス (バーチカルフェンス) 140
ステンレス棚柱・棚受・棚柱用ねじ	86	フェンス (メッシュフェンス) 142
ステンレスダボ棚受け	87	フェンス (オプション品)・・・・・・・・ 144
金折金物	88 _	
	88	
ユニクロ隅金金物	89	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	90	TOPAGE RELIEF
	91	マスカーテープ
ステン特厚金折	92	養生塗装シート 147
ステン万能L型、ステン巾広金折	93	養生板 , 養生シート
	94	ブルーシート 149
		土のう袋
		ガラ袋 151
パイプ支持金物		コンテナバック
7117又19亚河		トラロープ
アルミ楕円パイプ・ブラケット・ソケット	96	透湿防水シート
ステンレス巻きパイプ	97	
スマートブラケット	98	
ダイカストゲンコ	99	その他取扱製品
ステンレスゲンコ	00	C -> 10-1×3/×3×111
ソケット 1		波板用フック 156
二重ソケット、P型ソケット	02	
U型ソケット ······ 1	03	
横受け1	04	
A 型ブラケット ······ 1	05	JANコード一覧
エルボ・3 方エルボ・4 方エルボ 1	06	7.11-1 96
チーズ・クロス	07	JAN コード一覧 160
1010		
* * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ 		
エクステリア製品		

スマートクリーン (室内用ポール) ·········· 110 スマートクリーン (腰壁用) ········ 112 スマートクリーン (窓壁用) ······ 114 スマートクリーン (上下式ポール) ····· 116 スマートクリーン取付ファスナー ···· 118



ビス関連

TR コーススレッド	
TR ステンレスコーススレッド ······	10
コーススレッド	11
コーススレッド ····································	12
スリムビス(シルバー)	· 13
スゴビス	- 15
	16
根太ビス·······	17
コンパネビス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 18
パーチクルボードビス	19
石膏ボードビス	20
Wボードビス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
ウッドデッキビス	
コンクリートビス	P23
コンクリートビス徳用箱	
ステンレスコンクリートビス	
軽天ビス	26
ラスビス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ラスビス ···································	· 28
量 サラ	. 29
サラ小頭 (粗目・細目)	
ラッパ	· 31
ナベ、ブロンズ	· 32
ナベ、ブロンズ ····································	. 33
LI AND	٠.,
リーマフレキ	35
シンワッシャー	

TR-タテロレ加工-




タテロレ とは通常の円形螺旋ネジ山の一部を「三角形螺旋ネジ山」に加工し、更にネジ山側面部に 「縦目ローレット」加工を複合させた、特殊ネジ山加工のことです。



3 つのメリットで作業効率アップ!


3つのメリット

- 1. 挿入スピードアップ!
- 2. バッテリー節約効果!
- 3. 木割れ軽減効果!




ビス先に三角形状ネジ山と縦目ローレットの TR 加工が入ることで3つのメリットを実現!

三角形状ネジ山



摩擦の少ない三角形状ネジ山で従来の ビスと比べ挿入スピードアップ! 更に摩擦負荷が少ない分、低トルクで バッテリー長持ち!

縦目ローレット




TRコーススレッド

PAT.

特殊形状タテロレネジ山採用次世代コーススレッド!

匠力

18Vインパクトドライバー対応 TRコーススレッド







▲ ※極端な端部へのねじ込み、木材の種類によっては軽減されない場合があります。
※ねじ込み長さは取付部材と同等から2倍程度

を目安にで使用下さい。
※木材締結の場合は半ネジを使用してください。

n=nt.
3 <u>7</u> 00
inside





表面処理


三価ユニクロ メッキ

材質

タテロレ inside

商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01204	TRC25	全	3.8×25	2000本×6箱	25	_	8.2	4.0	3.8
2-01205	TRC28	全	3.8×28	1900本×6箱	28	_	8.2	4.0	3.8
2-01206	TRC32	全	3.8×32	1800本×6箱	32	_	8.2	4.0	3.8
2-01207	TRC38	全	3.8×38	1500本×6箱	38	_	8.2	4.0	3.8
2-01208	TRC41	全	3.8×41	1400本×6箱	41	_	8.2	4.0	3.8
2-01209	TRC45	全	3.8×45	1100本×6箱	45	_	8.2	4.0	3.8
2-01210	TRC51	全	3.8×51	1000本×6箱	51	_	8.2	4.0	3.8
2-01211	TRC57	全	3.8×57	900本×6箱	57	_	8.2	4.0	3.8
2-01212	TRC65	全	4.2×65	500本×6箱	65	_	8.2	4.5	4.2
2-01213	TRC75	全	4.2×75	400本×6箱	75	_	8.2	4.5	4.2
2-01214	TRC90	全	4.5×90	200本×6箱	90	_	8.7	5.0	4.5
2-01215	TRC100	全	4.5×100	160本×6箱	100	_	8.7	5.0	4.5
2-01216	TRC38	半	3.8×38	1500本×6箱	38	22	8.2	4.0	3.8
2-01217	TRC41	半	3.8×41	1400本×6箱	41	24	8.2	4.0	3.8
2-01218	TRC45	半	3.8×45	1100本×6箱	45	27	8.2	4.0	3.8
2-01219	TRC51	半	3.8×51	1000本×6箱	51	33	8.2	4.0	3.8
2-01220	TRC57	半	3.8×57	900本×6箱	57	41	8.2	4.0	3.8
2-01221	TRC65	半	4.2×65	500本×6箱	65	44	8.2	4.5	4.2
2-01222	TRC75	半	4.2×75	400本×6箱	75	51	8.2	4.5	4.2
2-01223	TRC90	半	4.5×90	200本×6箱	90	61	8.7	5.0	4.5
2-01224	TRC100	半	4.5×100	160本×6箱	100	61	8.7	5.0	4.5
2-01225	TRC120	半	5.2×120	150本×6箱	120	71	8.7	5.5	5.1

TRコーススレッドフレキ 匠力





Λ	※極端な端部へのねじ込み、木材の種類によって は軽減されない場合があります。
	'は軽減されない場合があります。
	※ねじ込み長さは取付部材と同等から2倍程度
	を目安にご使用下さい。
	※木材締結の場合は半ネジを使用してください。

商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01493	TRC25F	全	3.8×25	1000本×10箱	25	_	8.2	4.0	3.8
2-01494	TRC28F	全	3.8×28	1000本×10箱	28	_	8.2	4.0	3.8
2-01495	TRC32F	全	3.8×32	1000本×10箱	32	_	8.2	4.0	3.8
2-01496	TRC38F	全	3.8×38	1000本×10箱	38	_	8.2	4.0	3.8
2-01497	TRC41F	全	3.8×41	500本×10箱	41	_	8.2	4.0	3.8
2-01498	TRC45F	全	3.8×45	500本×10箱	45	_	8.2	4.0	3.8
2-01499	TRC51F	全	3.8×51	500本×10箱	51	_	8.2	4.0	3.8
2-01501	TRC57F	半	3.8×57	400本×10箱	57	41	8.2	4.0	3.8
2-01502	TRC65F	半	4.2×65	300本×10箱	65	44	8.2	4.5	4.2
2-01503	TRC75F	半	4.2×75	200本×10箱	75	51	8.2	4.5	4.2
2-01504	TRC90F	半	4.5×90	200本×10箱	90	61	8.7	5.0	4.5
2-01505	TRC100F	半	4.5×100	150本×10箱	100	61	8.7	5.0	4.5
2-01506	TRC120F	半	5.2×120	100本×10箱	120	71	9.6	4.2	5.2
2-01507	TRC150F	半	5.2×150	70本×10箱	150	75	9.6	4.2	5.2
2-01508	TRC180F	半	5.2×180	60本×10箱	180	90	9.6	4.2	5.2
2-01509	TRC210F	半	5.2×210	50本×10箱	210	90	9.6	4.2	5.2

TRステンレスコーススレッド

PAT.

特殊形状タテロレネジ山採用次世代コーススレッド!

匠力 TRステンレスコーススレッドSUS304ラッパ

9706







商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01266	STRA25	全	3.8×25	900本×10箱	25		8.2	4.0	3.8
2-01267	STRA28	全	3.8×28	800本×10箱	28		8.2	4.0	3.8
2-01268	STRA32	全	3.8×32	750本×10箱	32	_	8.2	4.0	3.8
2-01269	STRA38	全	3.8×38	650本×10箱	38	_	8.2	4.0	3.8
2-01270	STRA41	全	3.8×41	500本×10箱	41	_	8.2	4.0	3.8
2-01271	STRA45	全	3.8×45	500本×10箱	45	_	8.2	4.0	3.8
2-01272	STRA51	全	3.8×51	450本×10箱	51	_	8.2	4.0	3.8
2-01638	STRA51H	半	3.8×51	450本×10箱	51	33	8.2	4.0	3.8
2-01273	STRA57	半	3.8×57	400本×10箱	57	41	8.2	4.0	3.8
2-01274	STRA65	半	4.2×65	300本×10箱	65	44	8.2	4.5	4.2
2-01275	STRA75	半	4.2×75	230本×10箱	75	51	8.2	4.5	4.2
2-01276	STRA90	半	5.3×90	140本×10箱	90	61	9.2	5.5	5.3
2-01277	STRA125	半	5.3×125	80本×10箱	125	71	9.2	5.5	5.3

TRステンレスコーススレッドSUS410ラッパ

タテロレ








商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01278	STRB25	全	3.8×25	900本×10箱	25	_	8.2	4.0	3.8
2-01279	STRB28	全	3.8×28	800本×10箱	28	_	8.2	4.0	3.8
2-01280	STRB32	全	3.8×32	750本×10箱	32	_	8.2	4.0	3.8
2-01281	STRB38	全	3.8×38	650本×10箱	38	_	8.2	4.0	3.8
2-01282	STRB41	全	3.8×41	500本×10箱	41	_	8.2	4.0	3.8
2-01283	STRB45	全	3.8×45	500本×10箱	45	_	8.2	4.0	3.8
2-01284	STRB51	全	3.8×51	450本×10箱	51	_	8.2	4.0	3.8
2-01639	STRB51H	半	3.8×51	450本×10箱	51	33	8.2	4.0	3.8
2-01285	STRB57	半	3.8×57	400本×10箱	57	41	8.2	4.0	3.8
2-01286	STRB65	半	4.2×65	300本×10箱	65	44	8.2	4.5	4.2
2-01287	STRB75	半	4.2×75	230本×10箱	75	51	8.2	4.5	4.2
2-01288	STRB90	半	5.3×90	140本×10箱	90	61	9.2	5.5	5.3
2-01289	STRB125	半	5.3×125	80本×10箱	125	71	9.2	5.5	5.3

TRステンレスコーススレッドSUS410フレキ 匠力

タテロレ inside








商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01290	STRC25	全	3.8×25	900本×10箱	25	_	7.5	4.0	3.8
2-01291	STRC28	全	3.8×28	800本×10箱	28	_	7.5	4.0	3.8
2-01292	STRC32	全	3.8×32	750本×10箱	32	_	7.5	4.0	3.8
2-01293	STRC38	全	3.8×38	650本×10箱	38	_	7.5	4.0	3.8
2-01294	STRC41	全	3.8×41	500本×10箱	41	_	7.5	4.0	3.8
2-01295	STRC45	全	3.8×45	500本×10箱	45	_	7.5	4.0	3.8
2-01296	STRC51	全	3.8×51	450本×10箱	51	_	7.5	4.0	3.8
2-01640	STRC51H	半	3.8×51	450本×10箱	51	33	7.5	4.0	3.8
2-01297	STRC57	半	3.8×57	400本×10箱	57	41	7.5	4.0	3.8
2-01298	STRC65	半	4.2×65	300本×10箱	65	44	7.9	4.5	4.1
2-01299	STRC75	半	4.2×75	230本×10箱	75	51	7.9	4.5	4.1
2-01300	STRC90	半	4.5×90	140本×10箱	90	61	8.2	5.0	4.9
2-01301	STRC120	半	5.3×120	80本×10箱	120	71	9.2	5.5	5.3

コーススレッド

釘の約5倍の保持力を発揮!







■強い力で部材を固定

釘の約5倍もあるといわれる強い保持力で 板浮きが起きにくいのが特徴です。

■環境にやさしい三価クロム使用

近年『六価クロム』の有毒性の背景から、匠力シリー ズのビスは環境にやさしい『三価クロム』への移行を 推進し環境への取り組みを積極的に行っております。



★極端な端部へのねじ込み、木材の種類によっては軽減されない場合があります。 ※ねじ込み長さは取付部材と同等から2倍程度を目安にご使用下さい。 ※木材締結の場合は半ネジを使用してください。

※写真のパッケージは、実際には多少変更する場合がございます

コーススレッド 匠力

商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01445	CD25ZE	全	3.8×25	2,000本×6箱	25	-	8.2	4.0	3.8
2-01446	CD28ZE	全	3.8×28	1,900本×6箱	28	-	8.2	4.0	3.8
2-01447	CD32ZE	全	3.8×32	1,800本×6箱	32	-	8.2	4.0	3.8
2-01448	CD38ZE	全 全	3.8×38	1,500本×6箱	38	-	8.2	4.0	3.8
2-01449	CD41ZE	全	3.8×41	1,400本×6箱	41	-	8.2	4.0	3.8
2-01450	CD45ZE	全全	3.8×45	1,100本×6箱	45	-	8.2	4.0	3.8
2-01451	CD51ZE	全	3.8×51	1,000本×6箱	51	-	8.2	4.0	3.8
2-01452	CD57ZE	全全	3.8×57	900本×6箱	57	-	8.2	4.0	3.8
2-01453	CD65ZE	全	4.2×65	500本×6箱	65	-	8.2	4.5	4.2
2-01454	CD75ZE	全全	4.2×75	400本×6箱	75	-	8.2	4.5	4.2
2-01455	CD90ZE	全	4.5×90	200本×6箱	90	-	8.7	5.0	4.5
2-01456	CD100ZE	全	4.5×100	160本×6箱	100	_	8.7	5.0	4.5
2-01457	CD38H	半	3.8×38	1,500本×6箱	38	22	8.2	4.0	3.8
2-01458	CD41H	半	3.8×41	1,400本×6箱	41	24	8.2	4.0	3.8
2-01459	CD45H	半	3.8×45	1,100本×6箱	45	27	8.2	4.0	3.8
2-01460	CD51H	半	3.8×51	1,000本×6箱	51	33	8.2	4.0	3.8
2-01461	CD57H	半	3.8×57	900本×6箱	57	41	8.2	4.0	3.8
2-01462	CD65H	半	4.2×65	500本×6箱	65	44	8.2	4.5	4.2
2-01463	CD75H	半	4.2×75	400本×6箱	75	51	8.2	4.5	4.2
2-01464	CD90H	半	4.5×90	200本×6箱	90	61	8.7	5.0	4.5
2-01465	CD100H	半	4.5×100	160本×6箱	100	61	8.7	5.0	4.5
2-01466	CD120H	半	5.2×120	150本×6箱	120	71	8.7	5.5	5.2

ステンレスコーススレッド

ピッチ間が長く、ネジ山が高いため釘の約5倍の保持力を発揮。

ステンレスコーススレッドSUS304ラッパ







商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01082	SCA25	全	3.8×25	1050本×10箱	25		8.2	4.0	3.8
2-01083	SCA28	全	3.8×28	950本×10箱	28	_	8.2	4.0	3.8
2-01084	SCA32	全	3.8×32	850本×10箱	32	l	8.2	4.0	3.8
2-01085	SCA38	全	3.8×38	850本×10箱	38	_	8.2	4.0	3.8
2-01086	SCA41	全	3.8×41	700本×10箱	41	_	8.2	4.0	3.8
2-01087	SCA45	全	3.8×45	650本×10箱	45	_	8.2	4.0	3.8
2-01088	SCA51	全	3.8×51	550本×10箱	51	l	8.2	4.0	3.8
2-01089	SCA57	半	3.8×57	500本×10箱	57	41	8.2	4.0	3.8
2-01090	SCA65	半	4.2×65	350本×10箱	65	44	8.2	4.5	4.1
2-01091	SCA75	半	4.2×75	300本×10箱	75	51	8.2	4.5	4.1
2-01092	SCA90	半	5.3×90	200本×10箱	90	61	9.2	5.2	5.3
2-01093	SCA125	半	5.3×125	100本×10箱	125	71	9.2	5.2	5.3

ステンレスコーススレッドSUS410ラッパ 匠力







商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01094	SCB25	全	3.8×25	1050本×10箱	25	l	8.2	4.0	3.8
2-01095	SCB28	全	3.8×28	950本×10箱	28	-	8.2	4.0	3.8
2-01096	SCB32	全	3.8×32	850本×10箱	32	l	8.2	4.0	3.8
2-01097	SCB38	全	3.8×38	850本×10箱	38	_	8.2	4.0	3.8
2-01098	SCB41	全	3.8×41	700本×10箱	41	-	8.2	4.0	3.8
2-01099	SCB45	全	3.8×45	650本×10箱	45	_	8.2	4.0	3.8
2-01100	SCB51	全	3.8×51	550本×10箱	51		8.2	4.0	3.8
2-01101	SCB57	半	3.8×57	500本×10箱	57	41	8.2	4.0	3.8
2-01102	SCB65	半	4.2×65	350本×10箱	65	44	8.2	4.5	4.1
2-01103	SCB75	半	4.2×75	300本×10箱	75	51	8.2	4.5	4.1
2-01104	SCB90	半	5.3×90	200本×10箱	90	61	9.2	5.2	5.2
2-01105	SCB125	半	5.3×125	100本×10箱	125	71	9.2	5.2	5.2

ステンレスコーススレッドSUS410フレキ 匠力







商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01106	SCC25	全	3.8×25	1050本×10箱	25	_	7.5	4.0	3.8
2-01107	SCC28	全	3.8×28	1000本×10箱	28	_	7.5	4.0	3.8
2-01108	SCC32	全	3.8×32	950本×10箱	32	_	7.5	4.0	3.8
2-01109	SCC38	全	3.8×38	850本×10箱	38	_	7.5	4.0	3.8
2-01110	SCC41	全	3.8×41	700本×10箱	41	_	7.5	4.0	3.8
2-01111	SCC45	全	3.8×45	650本×10箱	45	_	7.5	4.0	3.8
2-01112	SCC51	全	3.8×51	550本×10箱	51	_	7.5	4.0	3.8
2-01113	SCC57	半	3.8×57	500本×10箱	57	41	7.5	4.0	3.8
2-01114	SCC65	半	4.2×65	350本×10箱	65	44	7.9	4.5	4.1
2-01115	SCC75	半	4.2×75	300本×10箱	75	51	7.9	4.5	4.1
2-01116	SCC90	半	4.5×90	200本×10箱	90	61	8.2	5.0	4.9
2-01117	SCC120	半	5.3×120	100本×10箱	120	71	9.2	5.2	5.3

■スリムビス(シルバー)

鋭い先端とワンカット付きで食付き抜群!

匠力


小箱











商品コード	品番	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01679	KSS25	3.3×25	1000本×10箱	25	16	6.0	2.3	3.3
2-01680	KSS30	3.3×30	900本×10箱	30	20	6.0	2.3	3.3
2-01681	KSS35	3.3×35	800本×10箱	35	22	6.0	2.3	3.3
2-01682	KSS40	3.3×40	700本×10箱	40	26	6.0	2.3	3.3
2-01683	KSS45	3.3×45	600本×10箱	45	32	6.0	2.3	3.3
2-01684	KSS50	3.3×50	500本×10箱	50	35	6.0	2.3	3.3
2-01685	KSS55	3.8×55	450本×10箱	55	40	7.0	3.1	3.8
2-01686	KSS60	3.8×60	400本×10箱	60	40	7.0	3.1	3.8
2-01687	KSS65	3.8×65	350本×10箱	65	45	7.0	3.1	3.8
2-01688	KSS70	3.8×70	300本×10箱	70	50	7.0	3.1	3.8
2-01689	KSS75	3.8×75	250本×10箱	75	52	7.0	3.1	3.8
2-01690	KSS90	4.2×90	150本×10箱	90	60	7.2	3.3	4.2


匠力

徳用箱











商品コード	品番	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01666	SS25	3.3×25	1900本×6箱	25	16	6.0	2.3	3.3
2-01667	SS30	3.3×30	1600本×6箱	30	20	6.0	2.3	3.3
2-01668	SS35	3.3×35	1400本×6箱	35	22	6.0	2.3	3.3
2-01669	SS40	3.3×40	1250本×6箱	40	26	6.0	2.3	3.3
2-01670	SS45	3.3×45	1100本×6箱	45	32	6.0	2.3	3.3
2-01671	SS50	3.3×50	950本×6箱	50	35	6.0	2.3	3.3
2-01672	SS55	3.8×55	750本×6箱	55	40	7.0	3.1	3.8
2-01673	SS60	3.8×60	650本×6箱	60	40	7.0	3.1	3.8
2-01674	SS65	3.8×65	620本×6箱	65	45	7.0	3.1	3.8
2-01675	SS70	3.8×70	570本×6箱	70	50	7.0	3.1	3.8
2-01676	SS75	3.8×75	520本×6箱	75	52	7.0	3.1	3.8
2-01677	SS90	4.2×90	300本×6箱	90	60	7.2	3.3	4.2

その 他

スゴビス 小箱・プラパック



■用途:堅木・内装兼用タイプ

■タテロレ加工と特殊先端カットで内装用としても、堅木に対してもスムーズな打ち込みを実現。


何故そんなにスゴいの?! -理由は3つのスゴい Point-

Point1 先端の複合特殊加工



- 3. バッテリー長持ち
- 特許取得済 4. 木割れ軽減

Point2 高低ネジで強力締結



ネジ山が高いネジ、低いネジの「ハイロー」 仕様

保持力、締結力が強くガッチリ締結!

Point3 低トルクで省力施工 ——締結試験行いました -








→20%低トルク

→15%低トルク

マゴビス

タテロレ加工と特殊先端カットで内装用としても、堅木に対してもスムーズな打ち込みを実現。

匠力 パック



プラスチックタイプ

- ■フック穴付でディスプレイに最適
- ■平置き可能で積み重ねもOK!









18本 220本





パッケージサイズ:W93×D57×H136

入り数はビスのサイズによって異なります。詳しくは裏面 の表をご覧ください。パッケージデザイン変更となる場合 がございます。予めご了承ください。

i.	商品コード	品番	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
	2-00138	SUG32P	3.8×32	220本×6パック	32	23	8.2	2.4	3.8
	2-00139	SUG38P	3.8×38	170本×6パック	38	26	8.2	2.4	3.8
	2-00140	SUG42P	4.2×42	150本×6パック	42	27	8.2	2.6	4.2
	2-00141	SUG45P	4.2×45	130本×6パック	45	31	8.2	2.6	4.2
	2-00142	SUG50P	4.2×50	115本×6パック	50	31	8.2	2.6	4.2
	2-00143	SUG65P	4.2×65	80本×6パック	65	40	8.2	2.6	4.2
	2-00144	SUG75P	4.5×75	70本×6パック	75	42	8.7	2.9	4.5
ĺ	2-00145	SUG90P	4.5×90	40本×6パック	90	53	8.7	2.9	4.5
	2-00146	SUG105P	4.8×105	40本×6パック	105	62	9.2	3.1	4.8
	2-00147	SUG120P	4.8×120	18本×6パック	120	62	9.2	3.1	4.8

D 頭径

小箱

H 頭高さ

— **d** ねじ径 **S** ねじ部

小箱タイプ

- ■持ち運びに便利!
- ■現場の必要量に応じてご注文できます!





パッケージサイズ:W130×D80×H120

入り数はビスのサイズによって異なります。詳しくは裏面 の表をご覧ください。パッケージデザイン変更となる場合 がございます。予めご了承ください。

材質

鉄

タテロレ

表面処理

クロメート

商品コード	品番	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-00149	SUG32K	3.8×32	600本×10箱	32	23	8.2	2.4	3.8
2-00150	SUG38K	3.8×38	480本×10箱	38	26	8.2	2.4	3.8
2-00151	SUG42K	4.2×42	430本×10箱	42	27	8.2	2.6	4.2
2-00152	SUG45K	4.2×45	330本×10箱	45	31	8.2	2.6	4.2
2-00153	SUG50K	4.2×50	310本×10箱	50	31	8.2	2.6	4.2
2-00154	SUG65K	4.2×65	230本×10箱	65	40	8.2	2.6	4.2
2-00155	SUG75K	4.5×75	220本×10箱	75	42	8.7	2.9	4.5
2-00156	SUG90K	4.5×90	110本×10箱	90	53	8.7	2.9	4.5
2-00157	SUG105K	4.8×105	110本×10箱	105	62	9.2	3.1	4.8
2-00158	SUG120K	4.8×120	60本×10箱	120	62	9.2	3.1	4.8

換気材

内装ビス


高低ネジ(ハイロー)による締め付け効果と先端カットにより、抜群の効率性と安定性が得られます。

内装ビス(シルバー仕上げ) 匠力

シルバー仕上げ 有色クロメートと同等の耐食性









■シルバー仕上げ

有色クロメートと同等の耐食性!

■ハイローネジ

高いネジ山と低いネジ山が 強力な締結力、保持力を発揮!

■ワンカット

鋭いビス先が無理の ない打ち込みを実現



商品コード	品番	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01791	S I 50	4.2×50	1000本×6箱	50	31	8.2	2.6	4.2
2-01792	S I 65	4.2×65	700本×6箱	65	37	8.2	2.6	4.2
2-01793	SI75	4.5×75	600本×6箱	75	42	8.7	2.9	4.5
2-01794	S I 90	4.5×90	350本×6箱	90	53	8.7	2.9	4.5

根太ビス


根太には根太ビスが最適!圧倒的な保持力で床鳴り防止!

スクエアビット#3入り(1本)









根太ビスで頭飛びの心配なし!

打ち込み時の強度はコーススレッドに


比べ根太ビスの方が35%強く、頭飛び



根太には根太ビスが◎

根太ビスは根太と大引きを締結する専用 ビスのため一般流通ビスと比べ低トルク

で楽に挿入でき、 更に圧倒的な保持 力で根太と大引き を引き寄せガッチ リ締結させ床鳴り を防止します!



ガッチリ締結床鳴りを防止!!



トルク伝達力が良い!!

トルクを確実に伝える四角穴採用!! 四角穴なのでカムアウトもしづらく、 堅木の根太にスッとらくに挿入!!



4本フレキで仕上り綺麗! 頭部に入った4本フレキ効果で 木材に良く沈み、毛羽立ち・頭 浮きを防止!!

防止し、長期に渡りガッチリ締結!!

首下に入れた逆ネジが部材同士を

引き寄せ、木の収縮による緩みも

条山+ワンカットで 木割れ防止!!

先端の二条山と特殊ワンカット 効果で食付きが良く、木割れし

根太ビス 匠力

しにくい!

コーススレッド

商品コ·	ード	品番	サイズ	入数	適合根太高さ	L	S	D	Н	d
2-014	190	ND5090	5.0×90	200本×10箱	45mm 根太専用	90	38.0	10.0	5.0	5.0
2-014	491	ND50105	5.0×105	180本×10箱	45、55mm 根太専用	105	38.0	10.0	5.0	5.0
2-014	192	ND50120	5.0×120	120本×10箱	55~70mm 根太専用	120	38.0	10.0	5.0	5.0

根太ビス

35%

強い

コンパネビス

特殊フレキ採用により綺麗な仕上がり。

🖾 コンパネビス(パーカー処理) 硬質材・軟質材兼用



【特殊フレキと首下ネジ】



狭い平坦部

この部分の面積を少なくすることで ビス頭が潜り込む際の効力を押さえ、 頭浮きを防止し、面一以上にツライチ を実現します。



▲ 頭部外縁まで 伸びたフレキ

頭部外縁まで伸びたタイプのフレキ にすることで切削力がアップ。頭浮 き・板浮き、毛羽立ちを防止します。



首下に入れたネジが合板を支えるた め、部材同士の間に隙間が生じる板 浮きを防止し、しっかりと締結致し ます。

材質

鉄

表面処理

商品コード	品番	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01520	NCV425	4.0×25	700本×10箱	25	16	7.8	3.9	4.0
2-01521	NCV428	4.0×28	650本×10箱	28	18	7.8	3.9	4.0
2-01522	NCV432	4.0×32	600本×10箱	32	22	7.8	3.9	4.0
2-01523	NCV438	4.0×38	530本×10箱	38	26	7.8	3.9	4.0
2-01524	NCV441	4.0×41	450本×10箱	41	29	7.8	3.9	4.0
2-01525	NCV4251	4.2×51	350本×10箱	51	34	7.8	3.9	4.2
2-01526	NCV4265	4.2×65	200本×10箱	65	43	7.8	3.9	4.2
2-01527	NCV4275	4.2×75	150本×10箱	75	51	7.8	3.9	4.2

コンパネビス(ディスゴ処理) 硬質材・軟質材兼用



高耐食タイプ サビに強く環境にもやさしい クロムフリーのディスゴ処理



【特殊フレキと首下ネジ】



狭い平坦部

この部分の面積を少なくすることで ビス頭が潜り込む際の効力を押さえ、 頭浮きを防止し、面一以上にツライチ を実現します。



頭部外縁まで 伸びたフレキ

頭部外縁まで伸びたタイプのフレキ にすることで切削力がアップ。頭浮 き・板浮き、毛羽立ちを防止します。



首下に入れたネジが合板を支えるた め、部材同士の間に隙間が生じる板 浮きを防止し、しっかりと締結致し ます。


材質

表面処理

商品コード	品番	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01511	NDCV425	4.0×25	700本×10箱	25	16	7.8	3.9	4.0
2-01512	NDCV428	4.0×28	650本×10箱	28	18	7.8	3.9	4.0
2-01513	NDCV432	4.0×32	600本×10箱	32	22	7.8	3.9	4.0
2-01514	NDCV438	4.0×38	530本×10箱	38	26	7.8	3.9	4.0
2-01515	NDCV441	4.0×41	450本×10箱	41	29	7.8	3.9	4.0
2-01516	NDCV4251	4.2×51	350本×10箱	51	34	7.8	3.9	4.2
2-01517	NDCV4265	4.2×65	200本×10箱	65	43	7.8	3.9	4.2
2-01518	NDCV4275	4.2×75	150本×10箱	75	51	7.8	3.9	4.2

パーチクルボードビス

鋭い先端で食いつき抜群。











置き床工法 (乾式遮音二重床

システム)をはじめ建築の下地材としてさ まざまな現場で使用されるパーチクルボー ド。匠力のパーチクルボードビスは硬質材 のパーチクルボードへも 確実に刺さり、

しっかり締結し浮き上がり を防止します!





■荒目ネジ山ピッチ


コーススレッドよりも荒い ネジ山ピッチで、木質ボー ドであるパーチクルボード に確実に刺さる。

■鋭い先端

素早く良く刺さる鋭い先端!

■浮き上がり・床鳴り防止

良く沈むフレキ頭+半ネジ 仕様で床材と支持脚をしっ かり引き寄せ、浮き上がり、 床なりを防止!



匠力 パーチクルボードビス

商品コード	品番	サイズ	入数	L	S	D	Н	d
2-01610	PT3838	3.8×38	1000本×10箱	38	20	7.5	3.7	3.8
2-01611	PT3841	3.8×41	500本×10箱	41	20	7.5	3.7	3.8

石膏ボードビス


木下地用

国土交通大臣認定品









■梨地頭

パテ乗りが良い梨地頭採用!

■ハイローネジ

高いネジ山と低いネジ山が 強力な締結力、保持力を発揮!



	国土交通大臣認定取得一覧											
工法		木造軸組コ	こ 法耐力壁		枠組壁工法耐力壁							
面材種類	石膏ボー	石膏ボード GB-R 石膏ボード GB-F 石膏ボード GB-R 石膏ボード GB-F										
面材厚み	12. 5mm	15. Omm	12.5mm	15. Omm	12.5mm	15. Omm	12.5mm	15. Omm				
KT3925	認定番号 FRM-0240 壁倍率 0.9 倍	-	_	_	_	_	_	_				
KT3928	認定番号	認定番号	認定番号	認定番号	認定番号	認定番号	認定番号	認定番号				
KT3932	FRM-0274 壁倍率	FRM-0275 壁倍率	FRM-0276 壁倍率	FRM-0277 壁倍率	TBFC-0048 壁倍率	│ TBFC-0073 │ 壁倍率	│ TBFC-0072 │ 壁倍率	TBFC-0074 壁倍率				
KT3941	1.1倍	1.3倍	1.2倍	1.1倍	1.0倍	1.4倍	1.4倍	1.7倍				

※大臣認定の品名は KT となります。

石膏ボードビス 匠力


商品コード	品番	サイズ	入数	L	D	d
2-00185	NBS25	3.9×25	2000本×6箱	25	8.2	3.8
2-00186	NBS28	3.9×28	1900本×6箱	28	8.2	3.8
2-00187	NBS32	3.9×32	1800本×6箱	32	8.2	3.8
2-00188	NBS41	3.9×41	1400本×6箱	41	8.2	3.8

Wボードビス


石膏ボード同士に「がっちり」効く、石膏ボード(21mm+21mm)二枚貼専用ビス







Wボードビスは石膏ボードの二枚貼り専用ビ スとして設計されているため、国交省認定品と は異なりビス径が太く、高いネジ山が確実に 効きラッパ頭が適度に潜るので締結力が強く より石膏ボード二枚貼りに適したビスです。



匠力Wボードビスとこれまでの施工を 比較してみると

- 1 ステープルよりも1本当たりの強度がある
- 2 使用本数がおよそ半分以下で済む
- 3 連結石膏ボードビスより締結力がある
- 4 リフォーム等の際にボードを剥がすことが容易

三価クロメートシルバー色の本製品の耐食性は黄色クロメー ト品と同等です。環境に優しい三価クロムを採用しています。

対環境 耐食性

黄色クロメート シルバー色クロメート

13-24-50	11117 7-6 1
×	\bigcirc
\bigcirc	\bigcirc



商品コード	品番	サイズ	入数	L	D	Н	d
2-01696	WGV5538	5.5×38	500本×10箱	38	8.3	2.9	5.3

ウッドデッキビス

ネジ部がデッキ材によく沈む特殊フレキ頭採用

スクエアビット#2入り(1本)

径5.5mmに適したスクエアビット#2を小箱1箱につき、1本付属。

材質 ステンレス **SUS304**



■フレキ頭

食い込みに優れた フレキ頭採用。

■焼きブロンズ色

デッキ材に馴染むカラー。

■ノッチライン

縦に入った溝に切粉が入る ことによってスムーズな 打ち込みを実現!

■ハイローネジ

高いネジ山と低いネジ山が 強力な締結力、保持力を発揮!









ノッチラインとハイローネジ! 縦に入れた3本のノッチライン 高低ネジの効果でスムーズな 打ち込みと抜群の保持力を発揮。 **歴焼きブロンズ色!** デッキ材によく馴染む 焼きブロンズ色採用で キレイな仕上がり。

【施工方法】



ネジの長さよりも深めに 真っ直ぐ下穴を開けて下さい。



硬質木には皿ぐりが必要です。



ご注意) 硬質木材(イペ・ウリン・サイプレス・セランガ ンバツ・etc) に使用される際には必ず下穴を 開けて下さい。下穴を開けないとビスがねじ 切れを起こす可能性があります。

<u>ウッドデッキビス</u> 匠力

商品コード	品番	サイズ	下穴ドリル径	下穴皿取り径	入数	L	S	D	Н	d
2-06951	WD35	5.5×35	4.5mm	10mm	100本×10箱	35	26.5	10.0	5.4	5.3
2-06952	WD45	5.5×45	4.5mm	10mm	100本×10箱	45	36.5	10.0	5.4	5.3
2-06953	WD55	5.5×55	4.5mm	10mm	100本×10箱	55	36.5	10.0	5.4	5.3
2-06954	WD65	5.5×65	4.5mm	10mm	100本×10箱	65	46.5	10.0	5.4	5.3
2-06955	WD75	5.5×75	4.5mm	10mm	100本×10箱	75	46.5	10.0	5.4	5.3
2-06956	WD90	5.5×90	4.5mm	10mm	100本×10箱	90	46.5	10.0	5.4	5.3
2-01051	WD120	5.5×120	4.5mm	10mm	100本×10箱	120	46.5	10.0	5.4	5.3

■コンクリートビス

ハイローネジを有しプラグ不要でコンクリート、モルタル、ブロックなどに直接締結。

サラ 匠力







サイズ ドリル径 D 商品コード 品番 入数 d 2-07928 CVF420 4.0×20 3.4~3.5 230本 20 6.8 2.8 4.2 2-07929 CVF425 4.0 × 25 200本 6.8 4.2 3.4~3.5 25 2.8 2-07930 2.8 CVF432 4.0×32 3.4~3.5 150本 32 6.8 4.2 2-07931 CVF438 4.0×38 125本 6.8 2.8 3.4~3.5 38 4.2 2-07932 CVF445 6.8 2.8 4.2 4.0×45 3.4~3.5 100本 45 2-07933 CVF525 5.0×25 4.3~4.5 80本 25 8.8 3.3 5.2 2-07935 CVF535 5.0×35 4.3~4.5 70本 35 8.8 3.3 5.2 2-07936 CVF545 5.0×45 60本 8.8 3.3 52 4.3~4.5 45 2-07937 CVF550 5.0×50 45 5.2 4.3~4.5 55本 50 8.8 3.3 2-07938 CVF560 5.0×60 4.3~4.5 50本 60 45 8.8 3.3 5.2 5.2 2-07939 CVF570 5.0×70 40本 45 8.8 3.3 4.3~4.5 70 2-07940 CVF660 6.2 6.0×60 30本 11.7 4.2 5.3~5.5 60 45 2-07941 4.2 6.2 CVF670 27本 6.0×70 70 45 11.7 5.3~5.5 2-07942 6.0×75 CVF675 5.3~5.5 26本 11.7 4.2 6.2 75 45 2-07943 CVF690 6.0×90 45 4.2 6.2 5.3~5.5 21本 90 11.7 2-07944 CVF6100 6.0×100 5.3~5.5 50本 100 45 11.7 4.2 6.2 2-07945 CVF6120 6.0×120 5.3~5.5 50本 120 50 4.2 6.2



匠力 ナベ

— H ↓ 頭高さ

_ **d** ねじ径







(1C/S=5P×4箱)

商品コード	品番	サイズ	ドリル径	入数	L	D	Н	d
2-07955	CVP425	4.0 × 25	3.4~3.5	200本	25	7.7	2.9	4.2
2-07956	CVP432	4.0×32	3.4~3.5	150本	32	7.7	2.9	4.2
2-07957	CVP438	4.0×38	3.4~3.5	125本	38	7.7	2.9	4.2
2-07958	CVP525	5.0×25	4.3~4.5	80本	25	9.2	3.3	5.2
2-07959	CVP532	5.0×32	4.3~4.5	70本	32	9.2	3.3	5.2
						※全	Èサイズ全ネ	ジタイプ

匠力 ナベワッシャー

一 全長







表面処理 クロムフリ-シルバー仕上

(1C/S=5P×4箱)

商品コード	品番	サイズ	ドリル径	入数	L	D	Н	d
2-07950	CVW425	4.0×25	3.4~3.5	150本	25	9.3	2.6	4.2
2-07951	CVW432	4.0×32	3.4~3.5	125本	32	9.3	2.6	4.2

コンクリートビス 徳用箱

プラグ不要で直接連結可能!コンクリートビスに徳用箱が新登場!!



大量使用する職人様向けにお得な徳用箱タイプ登場! 頑丈なプラケース使用で箱損傷等の不便を解消!

コンクリートビス 徳用箱

商品コード	品番	サイズ	ドリル径	入数	L	S	D	Н	d
2-01583	CVF425T	4.0 X 25	3.4~3.5	1000本×6箱	25	_	6.8	2.8	4.2
2-01584	CVF432T	4.0 X 32	3.4~3.5	800本×6箱	32	_	6.8	2.8	4.2
2-01585	CVF438T	4.0 X 38	3.4~3.5	600本×6箱	38	_	6.8	2.8	4.2
2-01586	CVF445T	4.0 X 45	3.4~3.5	500本×6箱	45	_	6.8	2.8	4.2
2-01588	CVF535T	5.0 X 35	4.3~4.5	400本×6箱	35	_	8.8	3.3	5.2
2-01589	CVF545T	5.0 X 45	4.3~4.5	300本×6箱	45	_	8.8	3.3	5.2
2-01590	CVF550T	5.0 X 50	4.3~4.5	300本×6箱	50	45	8.8	3.3	5.2
2-01591	CVF560T	5.0 X 60	4.3~4.5	240本×6箱	60	45	8.8	3.3	5.2
2-01592	CVF570T	5.0 X 70	4.3~4.5	200本×6箱	70	45	8.8	3.3	5.2
2-01596	CVF690T	6.0 X 90	5.3~5.5	100本×6箱	90	45	11.7	4.2	6.2


※6.0mm 径の商品は#3 ビットをご使用下さい。

コンクリートビス 徳用箱 ナベ

商品コード	品番	サイズ	ドリル径	入数	L	D	Н	d
2-01599	CVP425T	4.0 X 25	3.4~3.5	1000本×6箱	25	7.7	2.9	4.2
2-01600	CVP432T	4.0 X 32	3.4~3.5	800本×6箱	32	7.7	2.9	4.2
2-01601	CVP438T	4.0 X 38	3.4~3.5	600本×6箱	38	7.7	2.9	4.2
2-01602	CVP525T	5.0 X 25	4.3~4.5	400本×6箱	25	9.2	3.3	5.2
2-01603	CVP532T	5.0 X 32	4.3~4.5	400本×6箱	32	9.2	3.3	5.2
2-01604	CVP535T	5.0 X 35	4.3~4.5	400本×6箱	35	9.5	3.7	5.3

※全サイズ全ネジタイプ

【施工方法】



①ドリルで下穴を開ける。

- ■必ず右記ドリル径で下穴を 開けて下さい。
- ■下穴の深さは、 「ネジの長さ +10mm以上」 開けて下さい。
- ■下穴を開ける際に出る切粉は 排出して下さい。
- 【適合ドリル径】 ビスの太さ 下穴ドリル径 4mm 径 3.4~3.5mm 5mm 径 4.3~4.5mm 6mm 径 5.3~5.5mm



②匠カコンクリートビスを打ち込む。

- ■締め付けは低回転でゆっくりと ねじ込んで下さい。
- ■最後は必要以上に強く締め付け

ステンレスコンクリートビス

ハイローネジを有しプラグ不要でコンクリート、モルタル、ブロックなどに直接締結。

匠力 サラ








(1C/S=5P×4箱)

商品コード	品番	サイズ	ドリル径	入数	L	S	D	Н	d
2-01060	SCF425	4.0×25	3.4~3.5	200本	25	_	6.8	2.8	4.2
2-01061	SCF432	4.0×32	3.4~3.5	150本	32	_	6.8	2.8	4.2
2-01062	SCF438	4.0×38	3.4~3.5	125本	38		6.8	2.8	4.2
2-01063	SCF445	4.0×45	3.4~3.5	100本	45	_	6.8	2.8	4.2
2-01064	SCF545	5.0×45	4.3~4.5	60本	45	_	8.8	3.3	5.2
2-01065	SCF560	5.0×60	4.3~4.5	50本	60	45	8.8	3.3	5.2

匠力 ナベ






(1C/S=5P×4箱)

表面処理 パシペート

商品コード	品番	サイズ	ドリル径	入数	L	S	D	Н	d
2-01066	SCP425	4.0×25	3.4~3.5	200本	25	_	7.7	2.9	4.2
2-01067	SCP432	4.0×32	3.4~3.5	150本	32	_	7.7	2.9	4.2
2-01068	SCP535	5.0×35	4.3~4.5	70本	35	_	9.2	3.3	5.2
2-01069	SCP545	5.0×45	4.3~4.5	60本	45	_	9.2	3.3	5.2
2-01070	SCP560	5.0×60	4.3~4.5	50本	60	45.6	9.2	3.3	5.2

ナベワッシャー








(1C/S=5P×4箱)

商品コード	品番	サイズ	ドリル径	入数	L	D	Н	d
2-01071	SCW425	4.0×25	3.4~3.5	150本	25	9.3	2.6	4.2
2-01072	SCW432	4.0×32	3.4~3.5	125本	32	9.3	2.6	4.2

軽天ビス(ドライウォール)

薄鉄板軽天施工に最適。 用途:内装下地 + 木材、石膏ボード + 木材など。



【頭部ホワイト塗装】

化粧石膏ボード用に頭部着色(白色)を行い、 美しい仕上がりを実現します。






表面処理 三価ユニクロ メッキ

匠力 軽天ビスは、内装工事で使用する石膏ボードやフレキ板などの ボード類を、下穴無しで厚さ Imu以下の薄 修量 鋼板下地 (天井ライナー、間仕切りスタッドなど) に取り付ける場合に使用します。 匠力 軽天ビスをご使用になる際は、以下の点にご注意ください。 1) 匠力 軽天ビスの薄鋼板下地材の適用板厚は「1.0mm以内」です。 「加力を元という場合は「2017年7日です。 こうしゅう できると、「軽天ビスが入っていかない」「軽天ビスの打ち込みに時間がかかる」場合があります。 2) 匠力 軽天ビスは軽天材同士の締結にはご使用になれません。

ラッパ 匠力

商品コード	品番	サイズ	仕上	入数	L	S	D	Н	d
2-01157	KT20-D7	3.0×20	ユニクロ	1000本×20箱	20	15	7.0	3.5	3.0
2-01528	KT3022-D7	3.0×22	ユニクロ	1000本×20箱	22	17	7.0	3.5	3.0
2-01158	KT22-D7	3.5×22	ユニクロ	1000本×20箱	22	17	7.0	4.0	3.5
2-01159	KT22	3.5×22	ユニクロ	1000本×20箱	22	17	8.0	4.0	3.5
2-01160	KT25	3.5×25	ユニクロ	1000本×10箱	25	19	8.0	4.0	3.5
2-01161	KT32	3.5×32	ユニクロ	1000本×10箱	32	26	8.0	4.0	3.5
2-01162	KT41	3.5×41	ユニクロ	500本×10箱	41	37	8.0	4.0	3.5
2-01163	KT51	3.5×51	ユニクロ	500本×10箱	51	47	8.0	4.0	3.5
2-01164	KT20W-D7	3.0×20	ホワイト	1000本×20箱	20	15	7.0	3.5	3.0
2-01529	KT3022W-D7	3.0×22	ホワイト	1000本×20箱	22	17	7.0	3.5	3.0
2-01165	KT22W-D7	3.5×22	ホワイト	1000本×20箱	22	17	7.0	4.0	3.5
2-01166	KT22W	3.5×22	ホワイト	1000本×20箱	22	17	8.0	4.0	3.5
2-01167	KT25W	3.5×25	ホワイト	1000本×10箱	25	19	8.0	4.0	3.5
2-01168	KT32W	3.5×32	ホワイト	1000本×10箱	32	26	8.0	4.0	3.5
2-01169	KT41W	3.5×41	ホワイト	500本×10箱	41	37	8.0	4.0	3.5



【頭部ホワイト塗装】 化粧石膏ボード用に頭部着色(白色)を行い、 美しい仕上がりを実現します。





表面処理 三価ユニクロ

ご注意)

匠力 軽天ビスは、内装工事で使用する石膏ボードやフレキ板などのボード類を、下穴無しで厚さ 1mm 以下の薄 (軽量) 鋼板下地 (天井ラ イナー、間仕切りスタッドなど)に取り付ける場合に使用します。 匠力 軽天ビスをご使用になる際は、以下の点にご注意ください。 1) 匠力 軽天ビスの薄鋼板下地材の適用板厚は「1.0m以内」です。 lm を越える下地材(薄鋼板)にご使用になると、「軽天ビスが入って いかない」「軽天ビスの打ち込みに時間がかかる」場合があります。 2)匠力 軽天ビスは軽天材同士の締結にはご使用になれません。


匠力 フレキ


商品コード	品番	サイズ	仕上	入数	L	S	D	Н	d
2-01530	KTF16	3.0×16	ユニクロ	1000本×20箱	16	12	7.0	3.5	3.0
2-01170	KTF20	3.0×20	ユニクロ	1000本×20箱	20	15	7.0	3.5	3.0
2-01531	KTF3022	3.0×22	ユニクロ	1000本×20箱	22	18	7.0	3.5	3.0
2-01171	KTF22	3.5×22	ユニクロ	1000本×20箱	22	17	7.0	4.0	3.5
2-01172	KTF25	3.5×25	ユニクロ	1000本×10箱	25	19	7.0	4.0	3.5
2-01173	KTF32	3.5×32	ユニクロ	1000本×10箱	32	26	7.0	4.0	3.5
2-01174	KTF41	3.5×41	ユニクロ	500本×10箱	41	37	7.0	4.0	3.5
2-01532	KTF3022W	3.0×22	ホワイト	1000本×20箱	22	18	7.0	3.5	3.0
2-01175	KTF22W	3.5×22	ホワイト	1000本×20箱	22	17	7.0	4.0	3.5
2-01176	KTF25W	3.5×25	ホワイト	1000本×10箱	25	19	7.0	4.0	3.5
2-01177	KTF32W	3.5×32	ホワイト	1000本×10箱	32	26	7.0	4.0	3.5
2-01178	KTF41W	3.5×41	ホワイト	500本×10箱	41	37	7.0	4.0	3.5

▋ラスビス

クリーンで安全な作業環境を可能にし、安定した施工が出来る。火を使わない無溶接工法用ビス!

壁間仕切りの軽鉄材下地(ランナー・スタッド等)組 み施工で、無溶接工法の場合に使用するビスです。無 溶接工法用ビスは火(溶接)を使わず施工が出来る為、 火災や感電事故を防ぎ作業環境の改善となるほか、不 安定な溶接より誰が施工しても安定した強度が得られ ます。匠力のラスビスは鋭い先端で楽にスッと入り軽 鉄材同士をガッチリ締結します。





ドライウォールネジ 匠力





商品コード	品番	サイズ	適用板厚合計	入数	D	Р
2-01634	RSA414	4×14 mm	1.4mm以下	1000本×20箱	6.0	0.7

匠力 ドリル







商品コード	品番	サイズ	適用板厚合計	入数	D	Р
2-01635	RSB413	4×13mm	1.2~2.3mm以下	1000本×20箱	6.0	1.4

ドリル 匠力 トラス





商品コード	品番	サイズ	適用板厚合計	入数	D	Р
2-01636	RSC413	4×13mm	1.2~2.3mm以下	1000本×20箱	8.0	1.4



材質



表面処理

三価ユニクロ

メッキ

表面処理

三価ユニクロ メッキ


材質

鉄

- ■鉄板に下穴をあけ同時に締め付けが可能なセルフドリリングスクリュー。
- ■安定した刃先で曲面や厳しい体勢でもスムーズな打ち込みが可能。



📶 傾斜 12° を実現!曲面でもスムーズな打ち込み可能 !!



当社挿入角度調査にて他社製品と比べ傾斜での挿入に優れているという結果が出ました!傾斜角度は なんと業界トップクラスの12°を保持!パイプのような曲面にも打ち込むことが出来ます!

ポイントは特殊な刃先!

先端部のドリル切り刃が厚く刃先角度が広い為、挿入時に安定 し、曲面や厳しい体勢での打ち込みを可能に!また、ネジ 部に入ったノッチラインと表面のワックス効果でよりスムーズな 入りを実現!





便利な小袋分け



- *MMM* + >

鉄板に直接打てるセルフドリリングスクリュー。ノッチラインとワックス効果でスムーズな入り。

匠力

ユニクロ









	商品コート	品番	タイプ	サイス	人数	適応极厚	L	U	Н	d	٢	dl
	2-01302	HF3516	全	3.5×16	100本×10袋×10箱	2.3mmまで	16	7.1	2.3	3.4	1.3	4.0
	2-01303	HF3519	全	3.5×19	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	19	7.1	2.3	3.4	1.3	4.0
	2-01304	HF3525	全	3.5×25	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	25	7.1	2.3	3.4	1.3	4.0
	2-01305	HF413	全	4.0×13	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	13	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01306	HF416	全	4.0×16	100本×7袋×10箱	3.2mmまで	16	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01307	HF419	全	4.0×19	100本×7袋×10箱	3.2mmまで	19	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
長	2-01308	HF425	全	4.0×25	100本×6袋×10箱	3.2mmまで	25	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01309	HF430	全	4.0×30	100本×5袋×10箱	3.2mmまで	30	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01310	HF435	全	4.0×35	50本×6袋×10箱	3.2mmまで	35	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01311	HF440	全	4.0×40	50本×6袋×10箱	3.2mmまで	40	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01312	HF445	全	4.0×45	50本×5袋×10箱	3.2mmまで	45	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01313	HF450	全	4.0×50	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	50	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01314	HF460	全	4.0×60	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	60	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01315	HF465	全	4.0×65	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	65	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
200	2-01316	HF470	全	4.0×70	50本×2袋×10箱	3.2mmまで	70	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
N 05	2-01317	HF475	全	4.0×75	50本×2袋×10箱	3.2mmまで	75	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01318	HF525	全	5.0×25	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	25	9.1	2.8	4.7	1.6	6.3
	2-01319	HF530	全	5.0×30	100本×3袋×10箱	3.2mmまで	30	9.1	2.8	4.7	1.6	6.3
	2-01320	HF535	全	5.0×35	50本×7袋×10箱	3.2mmまで	35	9.1	2.8	4.7	1.6	6.3
	2-01321	HF540	全	5.0×40	50本×5袋×10箱	3.2mmまで	40	9.1	2.8	4.7	1.6	6.3
	2-01322	HF545	全	5.0×45	50本×5袋×10箱	3.2mmまで	45	9.1	2.8	4.7	1.6	6.3
	2-01323	HF550	全	5.0×50	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	50	9.1	2.8	4.7	1.6	6.3
	2-01324	HF560	全	5.0×60	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	60	9.1	2.8	4.7	1.6	6.3
	2-01325	HF565	全	5.0×65	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	65	9.1	2.8	4.7	1.6	6.3
	2-01326	HF570	全	5.0×70	50本×2袋×10箱	3.2mmまで	70	9.1	2.8	4.7	1.6	6.3
	2-01327	HF575	全	5.0×75	50本×2袋×10箱	3.2mmまで	75	9.1	2.8	4.7	1.6	6.3

商只¬__ ド 只来 カノー サイブ 入物 | 海内坂原 | I D | I d | D | d|



【ご注意】 木材(コンパネ含)・窯業系サイディ ングの取付はリーマフレキをご使用 下さい。締結カ不足や刃先破損の可 能性が有ります。


ステンレス







で・木材(コンパネ含)・窯業系サイディングの取付はリーマフレキをご使用下さい。締結カ不足や刃先破損の可能性が有ります。 注・ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。ステンレスは熱伝導率が低く(熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質が 意 ある為ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」で打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。





	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	適応板厚	L	D	Н	d	Р	dl
-	2-01410	HSF3510	全	3.5×10	100本×10袋×10箱	1.6mmまで	10	7.1	2.3	3.4	1.3	3.9
	2-01411	HSF3513	全	3.5×13	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	13	7.1	2.3	3.4	1.3	3.9
	2-01412	HSF3516	全	3.5×16	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	16	7.1	2.3	3.4	1.3	3.9
	2-01413	HSF413	全	4.0×13	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	13	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01414	HSF416	全	4.0×16	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	16	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01415	HSF419	全	4.0×19	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	19	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01416	HSF425	全	4.0×25	100本×6袋×10箱	2.3mmまで	25	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01417	HSF430	全	4.0×30	100本×5袋×10箱		30	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
The state of	2-01418	HSF435	全	4.0×35	50本×6袋×10箱	2.3mmまで	35	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
0	2-01419	HSF440	全	4.0×40	50本×6袋×10箱	2.3mmまで	40	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
9	2-01420	HSF445	全	4.0×45	50本×5袋×10箱	2.3mmまで	45	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01421	HSF450	全	4.0×50	50本×3袋×10箱	2.3mmまで	50	8.2	2.6	4.1	1.4	5.5
	2-01422	HSF560	全	5.0×60	50本×3袋×10箱	2.3mmまで	60	9.1	2.8	4.7	1.6	6.8

パパパサラ小頭

小頭(D=6mm)でサッシなどの下地幅が狭い場所への施工に最適!

【粗目】

【細目】

サッシ・シャッター・看板業向けに最適!



アルミサッシ・ステンレス板金物・曲げ材を下地鋼材(アルミ・ SUS・鉄など)に取り付ける。頭径が小さくなっている為、通常 のサラ頭が使えない狭い溝のようなところにも使用可能。





小頭(D=6mm)でサッシ施工に最適!

ステンレス(粗目)







・木材(コンパネ含)・窯業系サイディングの取付はリーマフレキをご使用下さい。締結カ不足や刃先破損の可能性が有ります。
 ・ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。ステンレスは熱伝導率が低く(熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質がある為ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」で打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。


商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	適応板厚	L	D	Н	d	Р	dl
2-01613	HSF410 D6A	全	4.0×10	100本×11袋10箱	2.3mmまで	10	6.0	1.5	4.0	1.4	5.5
2-01614	HSF413 D6A	全	4.0×13	100本×7袋10箱	2.3mmまで	13	6.0	1.5	4.0	1.4	5.5
2-01615	HSF416 D6A	全	4.0×16	100本×7袋10箱	2.3mmまで	16	6.0	1.5	4.0	1.4	5.5
2-01616	HSF419 D6A	全	4.0×19	100本×7袋10箱	2.3mmまで	19	6.0	1.5	4.0	1.4	5.5
2-01617	HSF425 D6A	全	4.0×25	100本×6袋10箱	2.3mmまで	25	6.0	1.5	4.0	1.4	5.5

ステンレス(細目)














・木材(コンパネ含)・窯業系サイディングの取付はリーマフレキをご使用下さい、締結カ不足や刃先破損の可能性が有ります。 ・ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。ステンレスは熱伝導率が低く(熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質が ある為ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」で打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。

商品コード	品番	サイズ	サイズ	入数	適応板厚	L	D	Н	d	Р	dl
2-01623	HSF410 D6S	全	4.0×10	100本×11袋10箱	2.3mmまで	10	6.0	1.5	4.0	0.7	5.5
2-01624	HSF413 D6S	全	4.0×13	100本×7袋10箱	2.3mmまで	13	6.0	1.5	4.0	0.7	5.5
2-01625	HSF416 D6S	全	4.0×16	100本×7袋10箱	2.3mmまで	16	6.0	1.5	4.0	0.7	5.5
2-01626	HSF419 D6S	全	4.0×19	100本×7袋10箱	2.3mmまで	19	6.0	1.5	4.0	0.7	5.5
2-01627	HSF425 D6S	全	4.0×25	100本×6袋10箱	2.3mmまで	25	6.0	1.5	4.0	0.7	5.5

■ 『『『』 ラッパ


一発で早く打てる実感、斜め打ちも可能な内装用ドリルビス



鉄骨下地 + 石膏ボードを締結する際に最も適した形状の ドリルビス。適度な潜りのラッパ頭形状。匠力 HAIRI ブラ ンドの斜め打ち仕様はどんな現場にも順応し、確実な『一 発施工』と速い『スピード施工』が両立した内装業職人 の新定番。







- 鉄骨下地 + ボードの施工でも毛羽立ちが少なく 作業効率が良い
- 適度な潜りのラッパ頭に特殊先端
- 斜め打ち仕様でどんな現場にも順応可能
- 鋭い先端がスピード施工を可能に! -発で確実に締結する

匠力 ユニクロ



商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	適応板厚	L	D	Н	d	Р	dl
2-01655	HRA3520	全	3.5×20	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	20	8.0	4.5	3.5	1.3	4.0
2-01656	HRA3525	全	3.5×25	100本×6袋×10箱	2.3mmまで	25	8.0	4.5	3.5	1.3	4.0
2-01657	HRA3532	全	3.5×32	100本×5袋×10箱	2.3mmまで	32	8.0	4.5	3.5	1.3	4.0
2-01658	HRA3535	全	3.5×35	50本×6袋×10箱	2.3mmまで	35	8.0	4.5	3.5	1.3	4.0
2-01659	HRA3541	全	3.5×41	50本×6袋×10箱	2.3mmまで	41	8.0	4.5	3.5	1.3	4.0
2-01660	HRA3545	半	3.5×45	50本×5袋×10箱	2.3mmまで	45	8.0	4.5	3.5	1.3	4.0
2-01661	HRA3548	半	3.5×48	50本×3袋×10箱	2.3mmまで	48	8.0	4.5	3.5	1.3	4.0
2-01662	HRA457	半	4.0×57	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	57	8.5	4.5	4.0	1.4	5.5

[※]本製品は、鉄骨下地と「石膏ボード」の締結を推奨しております。 木材 (コンパネ含)・窯業系サイディングの取付には HAIRIリーマフレキをご使用ください。

商品コード 品番 タイプ サイズ

鉄板に直接打てるセルフドリリングスクリュー。ノッチラインとワックス効果でスムーズな入り。

Ed ユニクロ



適応板厚







2-01328	HP3513	全	3.5×13	100本×10袋×10箱	2.3mmまで	13	6.8	2.4	3.4 1.3	4.0
2-01329	HP3516	全	3.5×16	100本×10袋×10箱	2.3mmまで	16	6.8	2.4	3.4 1.3	4.0
2-01330	HP3519	全	3.5×19	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	19	6.8	2.4	3.4 1.3	4.0
2-01331	HP410	全	4.0×10	100本×10袋×10箱	1.6mmまで	10	7.8	2.9	4.1 1.4	5.5
2-01332	HP413	全	4.0×13	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	13	7.8	2.9	4.1 1.4	5.5
2-01333	HP416	全	4.0×16	100本×7袋×10箱	3.2mmまで	16	7.8	2.9	4.1 1.4	5.5
2-01334	HP419	全	4.0×19	100本×5袋×10箱	3.2mmまで	19	7.8	2.9	4.1 1.4	5.5
2-01335	HP425		4.0×25	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	25	7.8	2.9	4.1 1.4	5.5
2-01336	HP430	全	4.0×30	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	30	7.8	2.9	4.1 1.4	5.5
2-01337	HP435	全	4.0×35	50本×6袋×10箱	3.2mmまで	35	7.8	2.9	4.1 1.4	5.5
2-01338	HP440	全	4.0×40	50本×5袋×10箱	3.2mmまで	40	7.8	2.9	4.1 1.4	5.5
2-01339	HP445	全	4.0×45	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	45	7.8	2.9	4.1 1.4	5.5
2-01340	HP450	全	4.0×50	50本×2袋×10箱	3.2mmまで	50	7.8	2.9	4.1 1.4	5.5
2-01341	HP513		5.0×13	100本×5袋×10箱	2.3mmまで	13	9.3	3.5	4.7 1.6	6.3
2-01342	HP516	全	5.0×16	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	16	9.3	3.5	4.7 1.6	6.3
2-01343	HP519	全	5.0×19	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	19	9.3	3.5	4.7 1.6	6.3
2-01344	HP525	全	5.0×25	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	25	9.3	3.5	4.7 1.6	6.3
2-01345	HP530	全	5.0×30	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	30	9.3	3.5	4.7 1.6	6.3
2-01346	HP540	全	5.0×40	50本×5袋×10箱	3.2mmまで	40	9.3	3.5	4.7 1.6	6.3

入数

匠力[®] ステンレス









【ご注意】
・ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル (クラッチ機能付) を推奨します。ステンレスは熱伝導率が低く熱が逃げにくい)、熱膨緩率が高い性質があるため、ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルクで打ち込むとピスが終で膨脹し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。

	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	適応板厚	L	D	Н	d	Р	dl
	2-01534	HSP3510	全	3.5×10	100本×10袋×10箱	1.6mmまで	10	6.8	2.4	3.4	1.3	4.0
	2-01535	HSP3513	全	3.5×13	100本×10袋×10箱	2.3mmまで	13	6.8	2.4	3.4	1.3	4.0
	2-01536	HSP3516	全	3.5×16	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	16	6.8	2.4	3.4	1.3	4.0
	2-01537	HSP410	全	4.0×10	100本×10袋×10箱	1.6mmまで	10	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
	2-01538	HSP413	全	4.0×13	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	13	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
L	2-01539	HSP416	全	4.0×16	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	16	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
	2-01540	HSP419	全	4.0×19	100本×5袋×10箱	2.3mmまで	19	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
L	2-01541	HSP425	全	4.0×25	100本×4袋×10箱	2.3mmまで	25	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
	2-01542	HSP430	全	4.0×30	100本×4袋×10箱	2.3mmまで	30	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
L	2-01543	HSP435	全	4.0×35	50本×6袋×10箱	2.3mmまで	35	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
	2-01544	HSP440	全	4.0×40	50本×5袋×10箱	2.3mmまで	40	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
L	2-01545	HSP445	全	4.0×45	50本×3袋×10箱	2.3mmまで	45	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
	2-01546	HSP450	全	4.0×50	50本×2袋×10箱	2.3mmまで	50	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
L	2-01547	HSP513	全	5.0×13	100本×5袋×10箱	2.3mmまで	13	9.3	3.5	4.7	1.6	6.3
	2-01548	HSP516	全	5.0×16	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	16	9.3	3.5	4.7	1.6	6.3
4	2-01549	HSP519	全	5.0×19	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	19	9.3	3.5	4.7	1.6	6.3
	2-01550	HSP525	全	5.0×25	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	25	9.3	3.5	4.7	1.6	6.3
Ą	2-01551	HSP530	全	5.0×30	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	30	9.3	3.5	4.7	1.6	6.3
	2-01552	HSP540	全	5.0×40	50本×5袋×10箱	3.2mmまで	40	9.3	3.5	4.7	1.6	6.3
Ĺ	2-01553	HSP545	全	5.0×45	50本×4袋×10箱	3.2mmまで	45	9.3	3.5	4.7	1.6	6.3
	2-01554	HSP560	全	5.0×60	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	60	9.3	3.5	4.7	1.6	6.3

匠か[®] ブロンズ









		- -	ご注意】 ステンレス製ドリルビスの打ち込みには 尊率が低く(熱が逃げにくい)、熱膨張率 げにくく、「高回転」「高トルク」打ち込	が高い性質がある 為ス	ステンレ	ス製ドリ	ルビスは	打ち込み	→時の摩!	察熱が逃
番	タイプ	サイズ	入数	適応板厚	L	D	Н	d	Р	dl

冏品コート	命	タイノ	サイス	入剱	週心似 字	L	υ	П	a	Р	aı
2-01423	HSB413	全	4.0×13	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	13	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
2-01424	HSB416	全	4.0×16	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	16	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
2-01425	HSB419	全	4.0×19	100本×5袋×10箱	2.3mmまで	19	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
2-01426	HSB425	全	4.0×25	100本×4袋×10箱	2.3mmまで	25	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5
2-01427	HSB430	全	4.0×30	100本×4袋×10箱	2.3mmまで	30	7.8	2.9	4.1	1.4	5.5


■*パパパ*ヘックス

鉄板に直接打てるセルフドリリングスクリュー。ノッチラインとワックス効果でスムーズな入り。

ユニクロ 匠力







	商品コート	品番	タイプ	サイス		人致	適応板厚	L	D	В	Η	d	۲	dl
	2-01347	HH516	全	5.0×16	100本	×4袋×10箱	3.2mmまで	16	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	7.5
	2-01348	HH519	全	5.0×19	100本	×4袋×10箱	4.5mmまで	19	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	7.5
	2-01349	HH525	全			×3袋×10箱			10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	7.5
	2-01350	HH530	全	5.0×30	100本	×3袋×10箱	4.5mmまで	30	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	7.5
	2-01351	HH535	全	5.0×35	50本	×4袋×10箱	4.5mmまで	35	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	7.5
	2-01352	HH540	全	5.0×40	50本	×4袋×10箱	4.5mmまで	40	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	7.5
	2-01353	HH545	全	5.0×45	50本	×3袋×10箱	4.5mmまで	45	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	7.5
	2-01354	HH550	全	5.0×50	50本	×3袋×10箱	4.5mmまで	50	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	7.5
	2-01355	HH619	全	6.0×19	100本	×2袋×10箱	3.2mmまで	19	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
長	2-01356	HH625	全	6.0×25	100本	×2袋×10箱	6.0mmまで	25	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01357	HH630	全	6.0×30	100本	×2袋×10箱	6.0mmまで	30	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01358	HH635	全	6.0×35	50本	×3袋×10箱	6.0mmまで	35	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01359	HH640	全	6.0×40	50本	×2袋×10箱	6.0mmまで	40	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01360	HH645	全	6.0×45	50本	×2袋×10箱	6.0mmまで	45	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01361	HH650	全	6.0×50	50本	×2袋×10箱	6.0mmまで	50	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01362	HH655	全	6.0×55	50本	×2袋×10箱	6.0mmまで	55	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01363	HH660	全	6.0×60		50本×10箱		60	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01364	HH665	全	6.0×65		50本×10箱	6.0mmまで	65	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01365	HH670	全	6.0×70		50本×10箱	6.0mmまで	70	12.7	9.5		5.9	1.8	7.5
	2-01366	HH675	全	6.0×75				75	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01367	HH680	全	6.0×80	*	50本×10箱	6.0mmまで	80	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01368	HH690	全	6.0×90	バラ梱包	50本×10箱		90	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01369	HH6105	半	6.0×105		200本×5箱	6.0mmまで	105	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01370	HH6115		6.0×115		200本×5箱		115	12.7	9.5		5.9	1.8	7.5
	2-01371	HH6135		6.0×135		150本×5箱		135	12.7			5.9	1.8	7.5
	2-01372	HH6150	半	6.0×150		150本×5箱	6.0mmまで	150	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5





匠力

ステンレス







【ご注意】
・ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル (クラッチ機能付)を推奨致します。ステンレスは熱伝
専事が低く(熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質がある 為ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく 「高回転」「高トルク」打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。







	げにくく、「高回転」「高トルク」打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。														
	商品コード	品番	タイプ	サイズ		入数		適応板厚	L	D	В	Н	d	Р	dl
	2-01555	HSH516	全	5.0×16	100本	×4袋×10	箱	2.3 mmまで	16	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	6.3
	2-01556	HSH519	全	5.0×19	100本	×4袋×10	箱	3.2mmまで	19	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	6.3
	2-01557	HSH525	全	5.0×25	100本	×3袋×10	箱	3.2mmまで	25	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	6.3
	2-01558	HSH530	全	5.0×30	100本	×3袋×10	箱	3.2mmまで	30	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	6.3
	2-01559	HSH535	全	5.0×35	50本	×4袋×10	箱	3.2mmまで	35	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	6.3
長	2-01560	HSH540	全	5.0×40	50本	×4袋×10	箱	3.2mmまで	40	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	6.3
.IX	2-01561	HSH545	全	5.0×45	50本	×3袋×10	箱	3.2mmまで	45	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	6.3
	2-01562	HSH550	全	5.0×50	50本	×3袋×10	箱	3.2mmまで	50	10.5	7.8	5.1	4.7	1.6	6.3
	2-01563	HSH619	全	6.0×19	100本	×2袋×10	箱	3.2mmまで	19	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01564	HSH625	全	6.0×25	100本	×2袋×10	箱	4.5mmまで	25	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01565	HSH635	全	6.0×35	50本	×3袋×10	箱	4.5mmまで	35	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01566	HSH645	全	6.0×45	50本	×2袋×10	箱	4.5mmまで	45	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01567	HSH660	全	6.0×60		50本×10	箱	4.5mmまで	60	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01568		全	6.0×70]	50本×10	箱	4.5mmまで	70	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01569	HSH690	全	6.0×90	 ※ バラ梱包	50本×10	箱	4.5mmまで	90	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01570	HSH6105	半	6.0×105		200本×5	箱	4.5mmまで	105	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01571	HSH6115	半	6.0×115		180本×5	箱	4.5mmまで	115	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5
	2-01572	HSH6135	半	6.0×135	<u></u>	130本×5	箱	4.5mmまで	135	12.7	9.5	6.2	5.9	1.8	7.5

換気材

開閉 ヘックス H 鋼

6~12mmの厚物鋼製下地へも下穴不要・溶接不要で締結可能



厚物鋼製下地へ取り付ける際には、溶接もしくは下穴 + ボルトナットで締結していた作業を下穴無しのインパク トドライバーひとつで締結可能という、施工性抜群のハ イリビスが登場!

適応板厚6~12mmで、抜群な切削能力を持つトルク伝 達力の高いヘックス頭と特殊な形状の先端が切削を助け るため、ねじ込みトルクと仕事量が低くなりバッテリー の負担が減って省エネ施工。





H鋼に下穴なしで 直接ビス打ちOK!





近年、溶接による火災事故を防止するために安全性を考慮した 工法が注目されております。 HAIRI ヘックス H 鋼なら特殊な剣先 が抜群の切削力と厚物鋼板でもビスがグラついて「コケる」こ とが少ない安定性で溶接工法・下穴工法を省いて現場を助け ます。

ユニクロ 匠力



	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	適応板厚	L	D	В	Н	d	Р	dl
ĺ	2-01692	HHH5535	全	5.5 × 35	50本×4袋×10箱	6~12mm	35	10.5	7.8	5.3	5.5	1.0	15.0
	2-01693	HHH5538	全	5.5×38	50本×3袋×10箱	6~12mm	38	10.5	7.8	5.3	5.5	1.0	15.0
	2-01694	HHH5550	全	5.5×50	50本×2袋×10箱	6~12mm	50	10.5	7.8	5.3	5.5	1.0	15.0

パパパリーマフレキ

鉄板に直接打てるセルフドリリングスクリュー。ノッチラインとワックス効果でスムーズな入り。


匠力

ユニクロ













【ご注意】
・当社リーマフレキ・ドリルビスの適用板厚は、5m径は2.3~3.2m、4m径は1.6~2.3mです。板厚1.6mm未満の鋼板に使用するとリーマ(羽根)が飛ばず、鋼板にバカ穴をあけてしまう場合があります。この場合、本ごが効かなくなり、締結物(ボード、合板等)が外れることがありますので、板厚1.6m未満の鋼板には使用しないでください。


商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	適応板厚	L	D	Н	d	Р	dl
2-01373	HR428	全	4.0 × 28	100本×5袋×10箱	1.6~2.3mmまで	28	8.2	2.8	4.1	1.4	10.7
2-01374	HR432	全	4.0×32	100本×5袋×10箱	1.6~2.3mmまで	32	8.2	2.8	4.1	1.4	10.7
2-01375	HR437	全	4.0×37	50本×6袋×10箱	1.6~2.3mmまで	37	8.2	2.8	4.1	1.4	10.7
2-01376	HR440	全	4.0×40	50本×6袋×10箱	1.6~2.3mmまで	40	8.2	2.8	4.1	1.4	10.7
2-01377	HR445	全	4.0×45	50本×5袋×10箱	1.6~2.3mmまで	45	8.2	2.8	4.1	1.4	10.7
2-01378	HR537	半	5.0×37	50本×6袋×10箱	2.3~3.2mmまで	37	9.1	3.8	4.7	1.6	11.5
2-01379	HR545	半	5.0×45	50本×5袋×10箱	2.3~3.2mmまで	45	9.1	3.8	4.7	1.6	11.5
2-01380	HR550	半	5.0×50	50本×3袋×10箱	2.3~3.2mmまで	50	9.1	3.8	4.7	1.6	11.5
2-01381	HR560	半	5.0×60	50本×3袋×10箱	2.3~3.2mmまで	60	9.1	3.8	4.7	1.6	11.5
2-01382	HR570	半	5.0×70	50本×2袋×10箱	2.3~3.2mmまで	70	9.1	3.8	4.7	1.6	11.5
2-01383	HR580	半	5.0×80	50本×2袋×10箱	2.3~3.2mmまで	80	9.1	3.8	4.7	1.6	11.5
2-01384	HR5100	半	5.0×100	*バラ梱包 100本×10箱	2.3~3.2mmまで	100	9.1	3.8	4.7	1.6	11.5

ステンレス 匠力













- 【ご注意】
 ・当社リーマフレキ・ドリルビスの適用板厚は、5m径は2.3~3.2m、4m径は1.6~2.3mです。板厚1.6m未満の鋼板に使用するとリーマ(羽根)が飛ばず、鋼板にバカ穴をあけてしまう場合があります。この場合、ネジが効かなくなり、締結物(ボード、合板等)が外れることがありますので、板厚1.6m未満の鋼板には使用しないでください。
- こかのりまりので、板厚1.6m未満の鋼板には使用しないでください。 ・ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨数します。ステンレスは熱伝導率が低く(熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質があるため、ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」で打ち込むとピスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。

商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	適応板厚	L	D	Н	d	Р	dl
2-01573	HSR428	全	4.0×28	100本×5袋×10箱	1.6~2.3mmまで	28	8.2	2.6	4.1	1.4	10.7
2-01574	HSR432	全	4.0×32	100本×5袋×10箱	1.6~2.3mmまで	32	8.2	2.6	4.1	1.4	10.7
2-01575	HSR437	半	4.0×37	50本×6袋×10箱	1.6~2.3mmまで	37	8.2	2.6	4.1	1.4	10.7
2-01576	HSR445	半	4.0×45	50本×5袋×10箱	1.6~2.3mmまで	45	8.2	2.6	4.1	1.4	10.7
2-01577	HSR450	半	4.0×50	50本×3袋×10箱	1.6~2.3mmまで	50	8.2	2.6	4.1	1.4	10.7
2-01578	HSR460	半	4.0×60	50本×2袋×10箱	1.6~2.3mmまで	60	8.2	2.6	4.1	1.4	10.7
2-01579	HSR550	半	5.0×50	50本×3袋×10箱	2.3~3.2mmまで	50	9.1	3.8	4.7	1.6	11.5
2-01580	HSR560	半	5.0×60	50本×2袋×10箱	2.3~3.2mmまで	60	9.1	3.8	4.7	1.6	11.5

MMN シンワッシャー

鉄板に直接打てるセルフドリリングスクリュー。ノッチラインとワックス効果でスムーズな入り。


ユニクロ 匠力
















商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	適応板厚	L	D	Н	d	Р	dl
2-01385	HS413	全	4.0×13	100本×7袋×10箱	2.3 mmまで	13	10.2	2.9	4.1	1.4	5.5
2-01386	HS416	全	4.0×16	100本×6袋×10箱	3.2mmまで	16	10.2	2.9	4.1	1.4	5.5
2-01387	HS419	全	4.0×19	100本×5袋×10箱	3.2mmまで	19	10.2	2.9	4.1	1.4	5.5
2-01388	HS425	全	4.0×25	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	25	10.2	2.9	4.1	1.4	5.5
2-01389	HS430	全	4.0×30	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	30	10.2	2.9	4.1	1.4	5.5
2-01390	HS435	全	4.0×35	50本×6袋×10箱	3.2mmまで	35	10.2	2.9	4.1	1.4	5.5
2-01391	HS440	全	4.0×40	50本×5袋×10箱	3.2mmまで	40	10.2	2.9	4.1	1.4	5.5
2-01392	HS445		4.0×45	50本×4袋×10箱	3.2mmまで	45	10.2	2.9	4.1	1.4	5.5
2-01393	HS450	全	4.0×50	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	50	10.2	2.9	4.1	1.4	5.5
2-01394	HS522	全	5.0×22	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	22	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01395	HS525	全	5.0×25	100本×3袋×10箱	3.2mmまで	25	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01396	HS535	全	5.0×35	50本×5袋×10箱	3.2mmまで	35	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01397	HS540	全	5.0×40	50本×4袋×10箱	3.2mmまで	40	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01398	HS545	全	5.0×45	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	45	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01399	HS550	全	5.0×50	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	50	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01400	HS560	半	5.0×60	50本×2袋×10箱	3.2mmまで	60	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01401	HS570	半	5.0×70	50本×10箱	3.2mmまで	70	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01402	HS580	半	5.0×80	* <u>50本×10箱</u>	3.2mmまで	80	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01403	HS590	半	5.0×90	^{バラ梱包} 50本×10箱	3.2mmまで	90	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01404	HS5100	半	5.0×100	50本×10箱	3.2mmまで	100	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0

ステンレス 匠力













・ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。ステンレスは熱伝導率が低く(熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質があるため、ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」で打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。

商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	適応板厚	L	D	Н	d	Р	dl
2-01428	HSS413	全	4.0×13	100本×7袋×10箱	2.3mmまで	13	10.2	2.8	4.1	1.4	5.5
2-01429	HSS416	全	4.0×16	100本×6袋×10箱	2.3mmまで	16	10.2	2.8	4.1	1.4	5.5
2-01430	HSS419	全	4.0×19	100本×5袋×10箱	2.3mmまで	19	10.2	2.8	4.1	1.4	5.5
2-01431	HSS425	全	4.0×25	100本×4袋×10箱	2.3mmまで	25	10.2	2.8	4.1	1.4	5.5
2-01432	HSS430	全	4.0×30	100本×4袋×10箱	2.3mmまで	30	10.2	2.8	4.1	1.4	5.5
2-01433	HSS435	全	4.0×35	50本×6袋×10箱	2.3mmまで	35	10.2	2.8	4.1	1.4	5.5
2-01434	HSS440	全	4.0×40	50本×5袋×10箱	2.3mmまで	40	10.2	2.8	4.1	1.4	5.5
2-01435	HSS525	全	5.0×25	100本×3袋×10箱	3.2mmまで	25	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01436	HSS545	全	5.0×45	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	45	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01437	HSS550	全	5.0×50	50本×3袋×10箱	3.2mmまで	50	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01438	HSS560	半	5.0×60	50本×2袋×10箱	3.2mmまで	60	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0
2-01439	HSS570	半	5.0×70	※バラ梱包 50本×10箱	3.2mmまで	70	11.7	3.1	4.7	1.6	6.0

パパププレート

鉄板に直接打てるセルフドリリングスクリュー。ノッチラインとワックス効果でスムーズな入り。


匠力

ユニクロ














商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	適応板厚	L	D	Н	d	Р	dl
2-01405	HPR516	全	5.0×16	100本×7袋×10箱	3.2mmまで	16	10.0	1.0	4.8	1.6	7.2
2-01406	HPR519	全	5.0×19	100本×5袋×10箱	3.2mmまで	19	10.0	1.0	4.8	1.6	7.2
2-01407	HPR525	全	5.0×25	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	25	10.0	1.0	4.8	1.6	7.2
2-01408	HPR535	全	5.0×35	50本×6袋×10箱	3.2mmまで	35	10.0	1.0	4.8	1.6	7.2
2-01409	HPR545	全	5.0×45	50本×4袋×10箱	3.2mmまで	45	10.0	1.0	4.8	1.6	7.2

ステンレス













【ご注意】 ・ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライパードリル(クラッチ機能付)を推奨致します。 ステンレスは熟伝導率が低く(熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質があるため、ステンレス 製ドリルビスは打ち込み時の摩擦粉が逃げにくく、「高回転」「高トルク」で打ち込むとビスが熱 で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。

商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	適応板厚	L	D	Н	d	Р	dl
2-01440	HSPR516	全	5.0×16	100本×7袋×10箱	3.2mmまで	16	10.2	1.0	4.9	1.6	7.2
2-01441	HSPR519	全	5.0×19	100本×5袋×10箱	3.2mmまで	19	10.2	1.0	4.9	1.6	7.2
2-01442	HSPR525	全	5.0×25	100本×4袋×10箱	3.2mmまで	25	10.2	1.0	4.9	1.6	7.2
2-01443	HSPR535	全	5.0×35	50本×6袋×10箱	3.2mmまで	35	10.2	1.0	4.9	1.6	7.2



ワイヤー連結釘

機械との相性バツグン!弾詰まりを起こしにくい有能な連結釘

匠力

スムース





材質 鉄

商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	先端形状	巻方
2-01701	WNA2150	スムース	2.1 × 50	400本×10巻×3箱	角先	山巻
2-01710	WNB2565	スムース	2.5×65	300本×10巻×2箱	角先	平巻
2-01711	WNB3175	スムース	3.1×75	200本×10巻×1箱	角先	平巻
2-01712	WNB3190	スムース	3.1×90	150本×10巻×1箱	角先	平巻

スクリュー





材質 鉄

商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	先端形状	巻方
2-01749	WNG2150	スクリュー	2.1×50	400本×10巻×3箱	ノミ先	山巻
2-01758	WNH2565	スクリュー	2.5×65	300本×10巻×2箱	ノミ先	平巻
2-01759	WNH3175	スクリュー	3.1×75	200本×10巻×1箱	ノミ先	平巻
2 -01760	WNH3190	スクリュー	3.1×90	150本×10巻×1箱	ノミ先	平巻

JIS A 5508認定品 N釘











商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数	先端形状	巻方
■ 2-01762	WLN2850	スムース	2.8 × 50	250本×10巻×1箱	角先	平巻
2-01763	WLN3165	スムース	3.1×65	250本×10巻×1箱	角先	平巻
2-01764	WLN3475	スムース	3.4×75	200本×10巻×1箱	角先	平巻
2_01765	WI N380U	71. — 7	38×00	120 ★ > 10 类 > 1 箔	A 生	₩ ₩

材質

ステンレス SUS304


材質 ステンレス SUS304 表面処理

表面処理

■ステンレス釘マルチスクリュータイプ

特殊スクリュー加工で打ち込みやすく、保持力アップ!


匠力 平頭



D	_			材質 テンレス JS304	表面パシヘ	
	•			3304		


商品コード	品番	1 小箱あたり入数	1 ケース	L	D	d
2-03110	#16×25	1Kg(約2140本)	25小箱	25	4.6	1.8
2-03111	#15×32	1Kg(約1400本)	25小箱	32	4.8	2.1
2-03112	#14×38	1Kg(約823本)	25小箱	38	5.0	2.3
2-03113	#13×45	1Kg(約 570本)	25小箱	45	6.0	2.8
2-03114	#12×50	1Kg(約 409本)	25小箱	50	6.5	3.2
2-03115	#11×65	1Kg(約 265本)	25小箱	65	7.3	3.5
2-03116	#10×75	1Kg(約 178本)	25小箱	75	8.2	3.8
2-03117	# 9×90	1Kg(約 125本)	25小箱	90	9.0	4.1
2-03118	#8×100	1Kg(約 94本)	25小箱	100	10.0	4.6

丸頭



商品コード	品番	1小箱あたり入数	1ケース	L	D	d
2-03119	#16×25	1Kg(約2140本)	25小箱	25	4.0	1.8
2-03120	#15×32	1Kg(約1400本)	25小箱	32	4.5	2.1
2-03121	#14×38	1Kg(約823本)	25小箱	38	4.9	2.3
2-03122	#13×45	1Kg(約 570本)	25小箱	45	5.6	2.8
2-03123	#12×50	1Kg(約 409本)	25小箱	50	6.0	3.2
2-03124	#11×65	1Kg(約 265本)	25小箱	65	6.5	3.5
2-03125	#10×75	1Kg (約 178本)	25小箱	75	7.0	3.8
2-03126	# 9×90	1Kg(約 125本)	25小箱	90	7.5	4.1
2-03127	#8×100	1Kg(約 94本)	25小箱	100	8.0	4.6

パネル頭



商品コード	品番	1 小箱あたり入数	1 ケース	L	D	d
2-03128	#16×25	1Kg(約2140本)	25小箱	25	3.0	1.8
2-03129	#15×32	1Kg(約1400本)	25小箱	32	3.2	2.1
2-03130	#14×38	1Kg(約823本)	25小箱	38	3.8	2.3
2-03131	#13×45	1Kg(約 570本)	25小箱	45	4.3	2.8
2-03132	#12×50	1Kg (約 409本)	25小箱	50	4.5	3.2
2-03133	#11×65	1Kg(約 265本)	25小箱	65	5.3	3.5
2-03134	#10×75	1Kg (約 178本)	25小箱	75	6.2	3.8
2-03135	# 9×90	1Kg(約 125本)	25小箱	90	6.7	4.1



基礎材

基礎材	
L 型鋼製束	44
L 型鋼製束 (カシメ仕様) · · · · · · · · · · ·	45
T 型鋼製束 ·······	46
T 型鋼製束 (カシメ仕様)	47
ステンレス柱受	48

換気材

L型鋼製束

思い通りの高さが調整できるターンバックル方式を採用。9タイプご用意しています。

1 優れた耐圧力

2 サビに強い

耐圧試験の結果1本あたり全てのサイズにおいて


■全種共通

20kN(約2トン以上)の圧力に耐えることが証明されております。

ダクロメッキ採用のため500時間の塩水噴霧試験 でもサビが確認されず、サビに強いことが証明されております。

作業効率UP

ターンバックル方式採用のため、高さ調整が思い通り にでき、締め付け作業も簡単に行えます。



■1928

材質

鉄

表面処理

ダクロ

メッキ

ゴム板 貼り

上型鋼製束 ※なくなり次第、順次カシメ仕様に切り替わります。 匠力

3449

4459

商品コード	品番	表面処理	対応最小寸法(mm) 対応最大寸法(mm)	最大圧縮荷重 (測定值)	梱包
2-03050 2-03051 2-03052 2-03053 2-03058 2-03054 2-03055 2-03056	NDL1114 NDL1320 NDL1928 NDL2437 NDL3045 NDL3449 NDL4459 NDL5469	ダクロメッキ 処理	$ \begin{array}{r} 110 \sim 140 \\ 140 \sim 200 \\ 190 \sim 280 \\ 240 \sim 370 \\ 300 \sim 450 \\ 340 \sim 490 \\ 440 \sim 590 \\ 540 \sim 690 \\ \end{array} $ $ \begin{array}{r} 640 \sim 790 \\ \end{array} $	20.0 k N以上	25本/1ケース 同タッピンビス(42×38):100本 週コンクリート釘(27×25):50本 10本/1ケース 同タッピンビス(42×38):40本

3045

2437

6479

- ■取り扱い注意事項
 ①この製品は専門知識が必要です。
 ②取り扱いの際には、手袋等で手を保護し、怪我の無い様ご注意下さい。
 ③製品を傾けたまま施工しないで下さい。
 ④主要構造部扱いとはならない床組みにご使用下さい。
 ⑤乙の製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
 ⑥対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
 ⑦最終調整は建物完成後に行って下さい。

5469

■最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。

■1320


■1114

■測定値は L型の最大寸法で測定。

L型鋼製束(カシメ仕様)



思い通りの高さが調整できるターンバックル方式を採用。9タイプご用意しています。










さらに **\改良しました**/

改良1 カシメ仕様













力干 L型鋼製束(カシメ仕様)

商品コード	品番	表面処理	対応最小寸法(mm) 対応最大寸法(mm)	最大圧縮荷重 ^(測定値)	梱包
2-03563	NDL1114		110~140		
2-03564	NDL1420		140~200		
2-03565	NDL1928		190~280		25本/1ケース
2-03566	NDL2437		240~370		
2-03567	NDL3045	ダクロメッキ	300~450	20 0 L NIN L	
2-03568	NDL3449] 処理	340~490	20.0 k N以上	
2-03569	NDL4459		440~590		
2-03570	NDL5469		540~690		
2-03571	NDL6479		640~790		10本/1ケース 同 タッピンビス(4.2×30): 40本 梱 コンクリート釘(2.7×25): 20本

- ■取り扱い注意事項
 ①この製品は専門知識が必要です。
 ②取り扱いの際には、手袋等で手を保護し、怪我の無い様ご注意下さい。
 ③製品を傾けたまま施工しないで下さい。
 ④主要構造部扱いとはならない床組みにご使用下さい。
 ⑤乙の製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
 ⑥対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
 ⑦最終調整は建物完成後に行って下さい。

■測定値は L型の最大寸法で測定。

換気材

T型鋼製束

思い通りの高さが調整できるターンバックル方式を採用。8タイプご用意しています。

1 優れた耐圧力

耐圧試験の結果1本あたり全てのサイズにおいて 20kN(約2トン以上)の圧力に耐えることが証明されております。

2 サビに強い

ダクロメッキ採用のため500時間の塩水噴霧試験でもサビが確認されず、サビに強いことが証明されております。

作業効率UP

ターンバックル方式採用のため、高さ調整が思い通り にでき、締め付け作業も簡単に行えます。

■全種共通 大引取付穴(≥5.0) \Rightarrow ф-■ NDT1114,1420 T型プレート(大引受け) \equiv T 型ブレート寸法 台座ブレート 台座プレート 台座プレート寸法

材質

鉄

■NDT1928~5469 T型ブレート(大引受け)

表面処理

ダクロ

メッキ

ゴム板 貼り



丁型鋼製束 ※なくなり次第、順次カシメ仕様に切り替わります。

商品コード	品番	表面処理	対応最小寸法(mm) 対応最大寸法(mm)	最大圧縮荷重 ^(測定値)	梱包
2-03070 2-03071	NDT1114 NDT1320		110~140 140~200		
2-03072	NDT1928	ダクロメッキ	190~280		25本/1ケース
2-03073 2-03078	NDT2437 NDT3045	処理	240~370 300~450	20.0 k N以上	同 タッピンビス(4.2×38):100本
2-03074	NDT3449		340~490		栖 コンクリート釘(2.7×25):50本
2-03075 2-03076	NDT4459 NDT5469		440~590 540~690		

- ■取り扱い注意事項
 ①この製品は専門知識が必要です。
 ②取り扱いの際には、手袋等で手を保護し、怪我の無い様ご注意下さい。
 ③製品を傾けたまま施工しないで下さい。
 ④主要構造部扱いとはならない床組みにご使用下さい。
 ⑤乙の製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
 ⑥対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
 ⑦最終調整は建物完成後に行って下さい。

- ■最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。
- ■測定値は L型の最大寸法で測定。


T型鋼製束(カシメ仕様)




ゴム板 貼り


思い通りの高さが調整できるターンバックル方式を採用。8タイプご用意しています。








■NDT1928~5469



OK!

根太レスエ法に最適!!

"ほぞ" にも対応!!



力王 T型鋼製束(カシメ仕様)

商品コード	品番	表面処理	対応最小寸法(mm) 対応最大寸法(mm)	最大圧縮荷重 (測定値)	梱包
2-03583	NDT1114		110~140		
2-03584	NDT1420		140~200		
2-03585	NDT1928		190~280		25本/1ケース
2-03586	NDT2437	ダクロメッキ	240~370	20.0 k N以上	
2-03587	NDT3045	処理	300~450	20.0 K N 以上	梱 コンクリート釘(2.7×25):50本
2-03588	NDT3449		340~490		
2-03589	NDT4459		440~590		
2-03590	NDT5469		540~690		

- ■取り扱い注意事項
 ①この製品は専門知識が必要です。
 ②取り扱いの際には、手袋等で手を保護し、怪我の無い様ご注意下さい。
 ③製品を傾けたまま施工しないで下さい。
 ④主要構造部扱いとはならない床組みにご使用下さい。
 ⑤乙の製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
 ⑥対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
 ⑦最終調整は建物完成後に行って下さい。

■最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。


■測定値は L型の最大寸法で測定。

ステンレス柱受

ステンレスのヘアーライン仕上げ、角型と丸型の2種類ご用意しています。

■SUS304+アクリルクリア塗装で耐食性UP! よりサビに強くなり、塩害地域でも安心な仕様に。





表面処理


アクリル クリア塗装

ヽアーライン

力王 角タイプ


商品コード	品番	サイズ	入数
2-03597	PRS75	75mm	20個
2-03598	PRS90	90mm	20個
2-03599	PRS100	100mm	20個
2-03600	PRS120	120mm	10個





力王 丸タイプ

商品コード	品番	サイズ	入数
2-00306	SPM75	75mm	20個
2-00307	SPM90	90mm	20個
2-00308	SPM100	100mm	20個
2-00309	SPM120	120mm	12個




内装建材

内装建材	
アルミ天井点検口(二重貼対応)	50
天井点検口(気密)	51
天井点検口(断熱)	52
ホーム床点検口	53
床下点検口	54
床下点検口(気密)	55
床下点検口(断熱)	56
床下収納庫(気密断熱・気密)	57

アルミ天井点検口(二重貼対応)

適応板厚 28mm まで、天井材 2 重貼りに対応





材質 アルミ


形式	Α	В	С
300	268	316	30
450	418	466	30
600	568	616	30

- ●室内の天井面にのみご使用下さい。●落としたり、負荷をかけますと破損や変形の恐れがございます。
 ●点検口、内枠の開閉はゆっくり行って下さい。怪我や落下の原因になります。
 ●施工後の点検口内枠の取り付け取り外とには十分ご注意下さい。
 ●点検口にはぶら下がらないで下さい。●点検口の内枠ロックは正確に行って下さい。
 ●施工は正しく行って下さい。●点検口にはしご等を立てかけないで下さい。
 ●点検口に物を取り付けないで下さい。●むやみに内枠を外さないで下さい。

力王 シルバー

商品コード	品番	サイズ(mm)	天井施工 開口寸法(mm)	内枠ボード材 切断寸法(mm)	入数
2-03248	ACHD30	300×300	303×303	262×262	10台
2-03249	ACHD45	450×450	454×454	412×412	10台
2-03250	ACHD60	600×600	606×606	562×562	10台







形式	Α	В	С
300	268	316	30
450	418	466	30
600	568	616	30

- ●室内の天井面にのみご使用下さい。●落としたり、負荷をかけますと破損や変形の恐れがございます。
 ●点検口、内枠の開閉はゆっくり行って下さい。怪我や落下の原因になります。
 ●施工後の点検口内枠の取り付け取り外とには十分ご注意下さい。
 ●点検口にはぶら下がらないで下さい。●点検口の内枠ロックは正確に行って下さい。
 ●施工は正しく行って下さい。●点検口にはしご等を立てかけないで下さい。
 ●点検口に物を取り付けないで下さい。●むやみに内枠を外さないで下さい。

力王 ホワイト

商品コード	品番	サイズ(mm)	天井施工 開口寸法(mm)	内枠ボード材 切断寸法(mm)	入数
2-03251	ACHD30W	300×300	303×303	262×262	10台
2-03252	ACHD45W	450×450	454×454	412×412	10台
2-03253	ACHD60W	600×600	606×606	562×562	10台

大井点検口 - 気密

A4 等級の気密性能・二重貼対応の汎用性を備えたコストパフォーマンスの優れた点検口

材質 アルミ



- ■業界最高水準の気密性能で気密等級 A-4ランククリア! (JIS A 4706)
- ■住宅支援機構「フラット 35」の省エネ基準達成!
- ■適応板厚は 28mm まで対応可能 (天井材の2重貼りに対応します。)
- ■公共事業協会評価品 (チャンネルキャッチ仕様のみ)



材質	
外枠・内枠	アルミ押出形材 アルマイト処理
取付金具	吊り金具
オプション	チャンネルキャッチ
77737	木ねじ用固定金具

サイズ	А	В	С	D
303×303	280×275.8	303×303	305×305	316.2×316.2
454×454	431×426.8	454×454	456×456	467.2×467.2
606×606	583×578.8	606×606	608×608	619.2×619.2

- 童室内の天井面にのみご使用下さい。●落としたり、負荷をかけますと破損や変形の恐れがございます。
 ●点検口、内枠の開閉はゆっくり行って下さい。怪我や落下の原因になります。
 ●施工後の点検口内枠の取り付け取り外しには十分ご注意下さい。
 ●点検口にはぶら下がらないで下さい。●点検口の内枠ロックは正確に行って下さい。
 ●施工は正しく行って下さい。●点検口にはしご等を立てかけないで下さい。
 ●点検口に物を取り付けないで下さい。●むやみに内枠を外さないで下さい。

力王 シルバー

商品コード	品番	サイズ(mm)	天井施工 開口寸法(mm)	内枠ボード材 切断寸法(mm)	入数
2-03230	AAT30S	303×303	305×305	258×258	10台
2-03231	AAT45S	454×454	456×456	409×409	10台
2-03232	AAT60S	606×606	608×608	561×561	10台

力王 ホワイト

商品コード	品番	サイズ(mm)	天井施工 開口寸法(mm)	内枠ボード材 切断寸法(mm)	入数
2-03233	AAT30W	303×303	305×305	258×258	10台
2-03234	AAT45W	454×454	456×456	409×409	10台
2-03235	AAT60W	606×606	608×608	561×561	10台

天井点検口 - 断熱

法定熱貫流率・気密性能 A4 等級クリア!適応板厚 28mm までで二重貼対応!



EPS 製の断熱壁

- ■ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS3号)の断熱材
- ■気密パッキン付きで優れた気密性を発揮
- ■経年劣化が少ないので長期間高い断熱性を維持



材質 アルミ

- 高断熱・高施工の断熱バッグ
- ■ポリエステル100%使用の健康断熱材
- ■軽量のため天井にはめ込みやすく施工性が高い
- ■ポリエチレン袋に入った自己消化性の断熱材

常に高レベルの気密性

- ■気密性能 A 4 等級(JIS A 4706)をクリア
- ■内枠のパッキンにより更に気密性を高く維持





- ■業界最高水準の気密性能で気密等級 A-4ランククリア!(JIS A 4706)
- ■住宅支援機構「フラット35」の省エネ基準達成!
- ■点検口枠、断熱枠がそれぞれ分離施工タイプの為、現場での仕様 変更ににも対応しています。
- ■天井材の上面にも断熱材を敷込む「敷込断熱工法」と吹込み専用マ シンで断熱材を敷設する「吹込断熱工法」 の両方に対応しています。
- ■次世代省エネルギー基準「3~8」地域対応。



/ミ押出形材
(3号)
リエステル
リエチレン

アルミニウム外枠・内枠 断熱壁 (気密材付)、断熱バッグ 取付金具、ビスセット






力王 ホワイト

商品コード	品番	サイズ(mm)	天井施工 開口寸法(mm)	有効開口(mm)	入数
2-03244	ATH515W	515×515	517×517	407×429	1台

ホーム床点検口

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造。





材質 アルミ

材質

アルミ

※使用出来る蓋材の厚さは14.5mm~15mmです。


ts	規格寸法(mm)				付属部品					
型式	٨	R	_	D	蓋仕上材	抽砕	取手		ピング	
	Α	D D		U	切断寸法	州地	MX T	ϕ 3×12	$\phi 3 \times 20$	$\phi 4 \times 12$
300	260	312.2	291.2	300	279	_		8本	8本	_
450	410	462.2	441.2	450	429	1本	1セット	8本	8本	8本
600	560	612.2	591.2	600	579	1本		8本	8本	8本

- ●指づめ等の恐れがありますので、蓋を開けた際には横に置いて下さい。●床面や部材を傷つける恐れがありますので、横に置いた蓋の上には
- 休園で即位と関ラける心がはかのウムチックと、東に座りに悪か上に応乗らないで下さい。 転倒や落下の恐れがありますので、使用後はすぐに蓋を閉めて下さい。

シルバー ※なくなり次第、床下点検口(TFIシリーズ)に切り替わります。 匠力

商品コード	品番	表面処理	床面切抜寸法 (mm)	蓋材加工寸法 (mm)	入数
2-02034	TUA30S	阳标业小公计	300×300	279×279	10台
2-02035	TUA45S	陽極酸化塗装	450×450	429×429	10台
2-02036	TUA60S	複合皮膜	600×600	579×579	10台





次及用出来 も重わ の p C Ta T T On Time C 7 。											
	ŧ	見格寸	付属部品								
型式	٨	R	_	D	蓋仕上材	1±24	₩-±	タッ	ピング		
	_ ^			U	蓋仕上材 切断寸法	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	拟士	ϕ 3×12	$\phi 3 \times 20$	ϕ 4×12	
300	260	312.2	291.2	300	279	_		8本	8本	-	
450	410	462.2	441.2	450	429	1本	1セット	8本	8本	8本	
600	560	6122	5912	600	579	1 木		8本	8本	8木	

- ●指づめ等の恐れがありますので、蓋を開けた際には横に置いて下さい。 ●床面や部材を傷つける恐れがありますので、横に置いた蓋の上には 乗らないで下さい。
- ●転倒や落下の恐れがありますので、使用後はすぐに蓋を閉めて下さい。

ブロンズ ※なくなり次第、床下点検口(TFIシリーズ)に切り替わります。

商品コード	品番	表面処理	床面切抜寸法 (mm)	蓋材加工寸法 (mm)	入数
2-02037	TUA30B	一名帝初辛五	300×300	279×279	10台
2-02038	TUA45B	二次電解着色	450×450	429×429	10台
2-02039	TUA60B	塗装複合皮膜	600×600	579×579	10台


床下点検口

コストパフォーマンス◎!! スタンダードな床下点検口



高強度の安全設計!

外枠、内枠ともに 10mm の額縁タイプの 床点検口です。アルミニウム合金にアルマ イト処理を施し、強度・耐食性が抜群!




フロア材の収縮時にも 隙間が生じない構造

温度差によるフロア材の収縮が生じても 枠との隙間が生じない構造です。



耐荷重試験済



使用出来る蓋材の厚さ:15mm

- ●指づめ等の恐れがありますので、蓋を開けた際には横に置いて下さい。 ●床面や部材を傷つける恐れがありますので、横に置いた蓋の上には乗らないで下さい。

転倒や落下の恐れがありますので、使用後はすぐに蓋を閉めて下さい	0
---------------------------------	---

	規格寸法 (mm)					付属部品				
型式	۸	В	C 蓋仕上材 切断寸法 *	補強	取手	タッピングねじ				
	Α			切断寸法	THICH	松丁	φ 3×19	φ3×16	φ4×12	
300	314.6	290.6	300	278	_		8本	8本	_	
450	464.6	440.6	450	428	1本	1セット	8本	8本	8本	
600	614.6	590.6	600	578	1本		8本	8本	8本	
					•	•				


力王 シルバー

商品コード	品番	表面処理	床面切抜寸法 (mm)	蓋材加工寸法 (mm)	入数
2-03218	TFI30S		300×300	278×278	10台
2-03219	TFI45S	複合皮膜	450×450	428×428	10台
2-03220	TFI60S		600×600	578×578	10台



高強度の安全設計!

外枠、内枠ともに 10mm の額縁タイプの 床点検口です。アルミニウム合金にアルマ イト処理を施し、強度・耐食性が抜群! 高強度の安全設計です。




フロア材の収縮時にも 隙間が生じない構造

温度差によるフロア材の収縮が生じても 枠との隙間が生じない構造です。



耐荷重試験済



使用出来る蓋材の厚さ:15mm

- ●指づめ等の恐れがありますので、蓋を開けた際には横に置いて下さい。 ●床面や部材を傷つける恐れがありますので、横に置いた蓋の上には乗らないで下さい。 ●転倒や落下の恐れがありますので、使用後はすぐに蓋を閉めて下さい。

		規格寸法 (mm)					付属部品			
	型式	۸	D	_	蓋仕上材	補強	取手	タッピングねじ		
Į		Α.	D		切断寸法	伸加虫	拟士	φ 3×19	φ3×16	φ4×12
	300	314.6	290.6	300	278	_		8本	8本	_
	450	464.6	440.6	450	428	1本	1セット	8本	8本	8本
	600	614.6	590.6	600	578	1本		8本	8本	8本

ブロンズ

商品コード	品番	表面処理	床面切抜寸法 (mm)	蓋材加工寸法 (mm)	入数
2-03221	TFI30B	複合皮膜	300×300	278×278	10台
2-03222	TFI45B		450×450	428×428	10台
2-03223	TFI60B		600×600	578×578	10台

■床下点検口 - 気密

A4 等級の気密性能に施工が楽な専用の取付金具とスライド式内枠を採用した床下点検口

材質 アルミ



溶融亜鉛メッキ鋼板

CR系スポンジ


CR系スポンジ

- ■業界最高水準の気密性能で気密等級 A-4ランククリア! (JIS A 4706)
- ■住宅支援機構「フラット35」の省エネ基準達成!
- ■適応板厚は 15mm(要捨貼り) で最も標準的な床仕上材厚に 対応しています。
- ■取手の取付は穴加工だけの簡単施工。
- ■受桟根太不要でらくらく施工。
- ■かんたん取付スライド式内蓋。

0





314




アルミ押出形材 アルマイト処理
溶融亜鉛メッキ鋼板
亜鉛ダイカスト アクリル焼付塗装
溶融亜鉛メッキ鋼板

TAT30	
171130	
314	







力王 シルバー

外枠・内枠

コーナーピー

取手

補強材

固定金具 パッキンA

パッキンB

商品コード	品番	サイズ(mm)	表面処理	内蓋床材寸法(mm)	床切断寸法(mm)	入数
2-03258	TAT30S	300×300		277×277	301×301	1台
2-03259	TAT45S	450×450	アルマイト処理	427×427	451×451	1台
2-03260	TAT60S	600×600		577×577	601×601	1台


力王 ブロンズ

商品コード	品番	サイズ(mm)	表面処理	内蓋床材寸法(mm)	床切断寸法(mm)	入数
2-03261	TAT30B	300×300		277×277	301×301	1台
2-03262	TAT45B	450×450	アルマイト処理	427×427	451×451	1台
2-03263	TAT60B	600×600		577×577	601×601	1台

換気材

床下点検口 - 断熱

最高水準の気密・断熱性能と安全で扱いやすい機能を備えた点検口



- ■住宅支援機構「フラット35」の省エネ基準達成!
- ■段差・隙間を無くす特殊コーナーパーツ採用。
- ■セパレート式補助根太断熱材で必要なときに 分解・取り外せます。
- ■次世代省エネルギー基準「1~8」地域対応。


力王 床点検口 - 断熱の 断熱材は全ての地区の 断熱化基準に対応して いるため日本全国で利 用が可能。






分解して取り外せるセパレート式補助根太断熱材







材質

アルミ

材質				
	アルミ押出形材			
点検口枠	アルマイト処理 + クリア塗装			
	(電解二次着色+クリア塗装)			
コーナーピース	溶融亜鉛メッキ鋼板			
パッキンA	CR系スポンジ			
パッキンB	連続発泡ポリエチレン			
取手	亜鉛ダイカスト アクリル焼付途装			

力王 シルバー

商品コード	品番	サイズ(mm)	表面処理	入数
2-03269	TTH60S	600×600	アルマイト処理	1台

力王 ブロンズ

商品コード	品番	サイズ(mm)	表面処理	入数
2-03271	TTH60B	600×600	アルマイト処理	1台

床下収納庫

段差・隙間が無くなる特殊コーナーパーツ採用でたわみ防止!



省エネ対策 気密性能級

A-4

15mm

等級 4

対応板厚

■床鳴り、たわみ軽減!

コーナー金具と樹脂コーナーパーツのダブル構造で外枠も蓋枠も平行四辺形にゆがみません! 980N(100 kg)の集中荷重 でたわみ 3.0mm 以下!

■バリアフリーパーツ!

■次世代省エネルギー基準 1~8地域に対応!

断熱性能等級 A-4・省エネ

対策級 4 を保持! 断熱地域 区分 I ~ VI 次世代省エネル ギー基準 1 ~ 8 地域全てに

ー ユ · 対応可能!

段差・隙間が無くなりバ リアフリー効果他、女性 のスカート・タイツ等の

引っ掛かりを防ぎます!




の省エネ基準をクリア! 熱貫流率 0.34 W/(mi-K)

全国各地使用可能

住宅金融支援機構 1 地区

この数値は、住宅金融支援機構 北海道地区の省エネルギー基 準 (平成 25 年) の貫通率 0.34W (m · K)をクリアしています。



※熱貫通率とは、建物の壁や床、窓等の 断熱性能を表すもので、その両側の温 度を 1℃とした場合。1 ㎡の広さについ て1時間に何キロカロリーの熱が伝わる かを示した値で、K値と呼ばれます。




太体:

ポリプロ ピレン 材質

材質

樹脂コーナーパーツ:

■収まり寸法目安図 断熱床収納庫 600型 (深型)



■付属品 回転取手:1コ 補強桟:2本 中蓋断熱材:1 コ



材質

本体: (通気孔付)

セパレート式補助根太断熱材:1セット 仕切板:1枚 補助根太断熱材固定用 L 金具 1 セット

材質

樹脂コーナーパーツ

匠力 気密断熱 深型

商品コード	品番	アルミ枠色	外形寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	耐荷重	容量	入数
2-02041	N6DSJ	シルバー	616×616×高さ463	606×606	110kg	約80ℓ	1台
2-02040	N6DBJ	ブロンズ	616×616×高さ463	606×606	110kg	約80ℓ	1台



A-4

対応板厚

■床鳴り、たわみ軽減!

コーナー金具と樹脂コー ナーパーツのダブル構造 で外枠も蓋枠も平行四辺 形にゆがみません! 980N(100 kg)の集中荷重 でたわみ 3.0mm 以下!




段差・隙間が無くなりバ リアフリー効果他、女性 のスカート・タイツ等の 引っ掛かりを防ぎます!

■バリアフリーパーツ!



■収まり寸法目安図

気密・一般床収納庫 600 型(深型)



■付属品 回転取手:1コ 補強桟:2本網カゴ:1コ

皿カゴ:1コ 仕切板:1枚

匠力 気密 深型

15mm

商品コード	品番	アルミ枠色	外形寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	耐荷重	容量	入数
2-02043	N6KESJ	シルバー	616×616×高さ463	606×606	110kg	約110ℓ	1台
2-02042	N6KEBJ	ブロンズ	616×616×高さ463	606×606	110kg	約110ℓ	1台






換気材

換気材	
フード付ガラリ	60
通風ガラリダンパー付き	61
強制換気用フード付きガラリ(アミ無し)	62
強制換気用ガラリダンパー付き(アミ無し)	63
クーラーキャップ	64
SUS 丸型レジスター ······	65


フード付きガラリ

材質 ステンレス SUS304





品番	Α	В	С	D	Е
100	97	107	148	72	42
150	145	158	212	103	53





丸型フード付きガラリ

商品コード	品番	表面処理	金網	入数
2-00280	MGF100	ヘアーライン	10メッシュ	36個
2-00281	MGF150	クリア焼付け塗装 アクリル系	(SUS304)	12個

材質 ステンレス SUS304







U型フード付きガラリ 匠力

商品コード	品番	表面処理	金網	入数
2-00285	UGF100	ヘアーライン	10メッシュ	24個
2-00286	UGF150	クリア焼付け塗装 アクリル系	(SUS304)	12個

通風ガラリダンパー付き


バタフライ式防火ダンパー付き








■寸法図



型式	Α	В	С	D	Е
100	97	107	148	72	42
150	145	158	212	103	53

■通気量試験表



丸型フード付きガラリダンパー付き

商品コード	品番	表面処理	温度ヒューズ	金網	入数
2-03029	MGF100FD	^フ = ハ·	72℃		36個
2-03031	MGF150FD	ヘアーライン	72°C	10メッシュ (SUS304)	12個
2-03091	MGF100FD120°C	クリア焼付け塗装	120℃		36個
2-03093	MGF150FD120°C	アクリル系	120℃		12個







■寸法図 型式 100 150 97 107 175 88 145 155 230 131

■通気量試験表 100 150 ○ 給気方向 □ 排気方向

通気量 Q(m²/h)


U型フード付きガラリダンパー付き

商品コード	品番	表面処理	温度ヒューズ	金網	入数
2-03033	UGF100FD	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	72°C		24個
2-03035	UGF150FD	ヘアーライン	72°C	10メッシュ	12個
2-03095	UGF100FD120℃	クリア焼付け塗装	120°C	(SUS304)	24個
2-03097	UGF150FD120℃	アクリル系	120℃		12個

強制換気用フード付きガラリ(アミ無し)

材質 ステンレス SUS304






■通気量試験表 100 E力差△P(Pa) 30 30 40 150 ○ 給気方向 □ 排気方向 150 200 通気量 Q(m³/h)


強制丸型フード付きガラリ(アミ無し)

	商品コード	品番	表面処理	金網	入数	
	2-03010	MGFN100	- ヘアーラインクリア焼付け塗装アクリル系	100		36個
Ī	2-03011	MGFN150		-	12個	

材質 ステンレス **SUS304**







強制U型フード付きガラリ(アミ無し)

商品コード	品番	表面処理	金網	入数
2-03014	UGFN100	↑ フェインカリマ焼 仕は冷壮マカリリズ		24個
2-03015	UGFN150	ヘアーラインクリア焼付け塗装アクリル系	_	12個


強制換気用ガラリダンパー付き(アミ無し)

バタフライ式防火ダンパー付き










型式	Α	В	С	D	Е
100	97	110	150	72	42
150	145	158	212.5	104	52

■通気量試験表 100 150




強制丸型フード付きガラリダンパー付き(アミ無し)

	商品コード	品番	表面処理	温度 ヒューズ	金網	入数
	2-03012	MGFN100FD	72℃ - ヘアーラインクリア焼付け塗装アクリル系 72℃ - 120℃ -	72°C		36個
	2-03013	MGFN150FD			12個	
	2-03100	MGFN100FD120℃		120℃	_	36個
ſ	2-03101	MGFN150FD120°C		120°C		12個









■通気量試験表 (Pa) 40 30 新 150 ₩ 田 田 20 ○ 給気方向 □ 排気方向 150 通気量 Q(m³/h)

強制U型フード付きガラリダンパー付き(アミ無し)


	商品コード	品番	表面処理	温度 ヒューズ	金網	入数	
	2-03016	UGFN100FD		72°C		24個	
ĺ	2-03017	UGFN150FD	ヘアーラインクリア焼付け塗装アクリル系	ヘマーラインカリマ焼仕は涂壮マカリル変 72°	72°C		12個
ſ	2-03104	UGFN100FD120℃		120℃	_	24個	
	2-03105	UGFN150FD120℃		120℃		12個	

クーラーキャップ





■寸法図



	型式	Α	В	С	D	Е
	75	73	77	116	7	45
ĺ	パッキ	ン材質	l EP	DM		


ステンレスクーラーキャップ 匠力

商品コード	品番	表面処理	サイズ	入数
2-00270	STC75	ヘアーラインクリア仕上げ	75mm	48個

材質 ABS樹脂



■寸法図



型式	Α	В	С	D	Е
75	73.5	111	70	5	50
100	98	135	94.5	6	49


パッキン材質 シリコン

PCクーラーキャップ 匠力

商品コード	品番	カラー	サイズ	入数
2-00275	PCC75	シルバーグレイ色	75mm	60個
2-03041	PCC100	7707 7016	100mm	60個

■SUS丸型レジスター

第3種換気設備対応、高耐久性のSUS丸型レジスター



力王 SUSレジスター

商品コード	品番	サイズ(φ)	メッシュ	入数
2-03044	SRE100	100	10	36個
2-03045	SRF150	150	10	12個

建具金物

建关亚彻 📗	
ステンレス兼用旗丁番	68
ベアリング入ステンレス枠フラッターV型戸車	69
U型ステンレール戸車 (半丸型)······	70
アルミサッシ用取替戸車	71
ステンレス兼用戸当り	76
マグネット戸当り(ストッパー付)	77
ステンレス公団戸当り 上框用	78
ステンレス (左右)兼用戸当り 上枠用	79
ドア用アームストッパー	80
ステンレスチリ出し戸引手	81
上蓋取手取っ手 K-4(中)・K-5(大) ······	82
ステンレス製全回転取手	83
ステンレス製公団用三ツ穴取手	84
強力丸落し	85
ステンレス棚柱・棚受・棚柱用ねじ	86
ステンレスダボ棚受け	87
金折金物	88
ユニクロ金折金物	88
ユニクロ隅金金物	89
ユニクロ T 型金物	90
ユニクロ巾広金折、万能 L 型	91
ステン特厚金折	92
ステン万能L型、ステン巾広金折	93
ロープ止め	94


換気材

ステンレス兼用旗丁番

上下左右兼用のステンレス製旗丁番です。







軸:ステンレス SUS304 付属ビス:木ねじ サラ 3.5×25

力王 ステンレス兼用旗丁番

商品コード	サイズ	表面処理	入数
2-00040	$102 \times 89 \times 2.0$	ヘアーライン	10枚

ベアリング入ステンレス枠フラッターV型戸車

V型の車輪が摩擦を軽減し、引戸の開閉をスムーズにします。


枠·芯棒:



車:







※枠、芯棒の材質はSUS304、車の材質はPOM成型加工です。								工です。		
型式	Α	В	D	Е	F	G	J	K	L	М
33	70	57	33	6	27	13.5	8.5	4	13	1.5

力王 ベアリング入ステンレス枠フラッターV型戸車

商品コード	品番	サイズ	枠厚	芯棒	ベアリング	耐荷重 (2ヶ当り)	小箱入数	10/8 入数
992-44626	KES-S339	33mm	1.5mm	5mm	#626GG	40 k g	20個	400個

U型ステンレール戸車(半丸型)

オイルレス(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。


枠:











用途:ガラス戸・商店建築・公共建設・病院 etc

耐荷重:2個当り30kg

付属ビス:なし

力王 U型ステンレール戸車(半丸型)

商品コード	サイズ	小箱入数	10/8 入数
245-44690	40mm	20個	240個



☆アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。

※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。 付属ビス:なし

	平行型	階段型	切込穴型
下框の種類	う 高 内幅	段差有り内幅	京長さ
古い戸車の基準	高さ 厚み(幅)	厚み(幅) 高さ 高さ 長さ	厚み(幅) 高さ

2	準	I Re		厚み(幅) **		- 5支	Æð	4
	Ē	商品コード	品番	コマ形状 材質·車軸	用途	耐荷重 (2個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法
中稅(10個)		2-02002	K5-13P	φ13丸 ポリアセタール	網戸	5Kg	厚み 高さ 長さ 5mm×13mm×40mm	階段型 高さー 13mm以上 内幅5~9mm
中箱(10個)		2-02001	5-10PW	φ 10丸 ポリアセタール	網戸	5Kg	羽根バネ式 車高調整付 厚み 高さ 長さ 5mm×13mm×30mm	平行型 高さー 13mm以上 内幅5~9mm
中箱(10個)		2-02003	7-13PW	φ13丸 ポリアセタール	網小高窓	5K a	羽根バネ式車高調整付	平行型
中箱(10個)		2-02004	7-13BRW	φ13丸 真鍮			厚み 高さ 長さ 7mm×17mm×40mm	高さ 17mm以上 内幅7~11mm



🚨 アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。

※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。

付属ビス:なし

	商品コード	品番	コマ形状 材質·車軸	用途	耐荷重 (2個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法
小箱(2個)	2-02075	K8.5-24P	ゆ24丸 ポリアセタール DUメタル	窓 テラス	20Kg	羽根ビス拡張式車高調整付	平行型 高さし 28~45mm 内幅8.5~17mm
小箱(2個)	2-02076	K8.5-24S	ゆ24丸 SUS304 DUメタル	(複層ガラス入)		(SUS304) 厚み 高さ 長さ 8.5mm×28mm×96mm	階段型 高さ 28~45mm 内幅8.5~17mm
小箱(2個)	2-02077	9-20P	ゆ20丸 ポリアセタール DUメタル	窓	15Kg	羽根バネ式車高調整付	平行型 高さ 24mm以上 内幅9~14mm
小箱(2個)	2-02078	9-20S	φ20丸 SUS304 DUメタル	テラス	1 2 () &	原み 高さ 長さ 9mm×24mm×40mm	車高調整ねじ穴位置 下端面から16~21mm
小箱(2個)	2-02080	10-25P	ゆ25丸 ポリアセタール DUメタル	窓 テラス	15Kg	羽根バネ式車高調整付	平行型
小箱(2個)	2-02082	10-25\$	φ25丸 SUS304 DUメタル	浴室	IOINB	(SUS304) 厚み 高さ 長さ 10mm×29mm×47mm	29mm以上 内幅10~14mm



🚨 アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。

※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。 付属ビス:なし

	商品コード	品番	コマ形状 材質·車軸	用途	耐荷重 ⑵個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法
小箱(2個)	2-02083	K11-28P	ゆ28丸 ポリアセタール DUメタル	窓	25Kg	羽根バネ式車高調整付	平行型 高さー 35~53mm 内幅11~17mm
小箱(2個)	2-02084	K11-28S	φ28丸 SUS304 ニードルベアリング	テラス	(SUS304) 厚み 高さ 長さ 11mm×35mm×45mm	階段型 高さー 35~53mm 内幅11~17mm	
<u>小</u> 箱(2個)	2-02085	K11.5-28P	ゆ28丸 ポリアセタール DUメタル	窓	201/~	羽根ビス拡張式車高調整付	平行型 33~53mm 内幅11.5~23mm
小箱(2個)	2-02087	K11.5-28S	φ28丸 SUS304 ニードルベアリング	テラス(複層ガラス入)	30Kg	(SUS304) 厚み 高さ 長さ 11.5mm×33mm×103mm	階段型 高さー 33~53mm 内幅11.5~23mm
小 箱(2個)	2-02088	12-28P	ゆ28丸 ポリアセタール DUメタル	玄関引戸テラス	30K a	羽根バネ式車高調整付	平行型 高さ 35mm以上 内幅12~23mm
小箱(2個)	2-02090	12-28\$	φ28丸 SUS304 ニードルベアリング		30Kg	(SUS304) 厚み 高さ 長さ 12mm×35mm×55mm	車高調整ねじ穴位置 下端面から22~30mm



🛕 アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。

※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。

付属ビス:なし

	商品コード	品番	コマ形状 材質·車軸	用途	耐荷重 (2個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法		
小箱(2個)	2-02091	K12.5-28P	ゆ28丸 ポリアセタール DUメタル	玄関引戸	30Kg	羽根バネ式車高調整付	平行型 35~50mm 内幅12.5~23mm		
小箱(2個)	2-02092	K12.5-28S	φ28丸 SUS304 ニードルベアリング	テラス(復層ガラス入)		原み 高さ 長さ 12.5mm×35mm×80mm	階段型 高さ 35~50mm 内幅12.5~23mm		
小箱(2個)	2-02093	13-28P	ゆ28丸 ポリアセタール DUメタル	玄関引戸	30Kg	羽根ビス拡張式車高調整付	平行型		
小箱(2個)	2-02094	13-28\$	φ28丸 SUS304 ニードルベアリング	テラス	テラス	テラス	JOINE	(SUS304) 厚み 高さ 長さ 13mm×35mm×67mm	高さ 35mm以上 内幅13~28mm
小箱(2個)	2-02095	K13.5-28PW	ゆ28丸 ポリアセタール DUメタル	玄関引戸 店舗引戸 重量テラス (複層ガラス入)		50Kg	車高調整付	平行型 30~51mm 内幅14~30mm 階段型 高さ 30~51mm	
小箱(2個)	2-02096	K13.5-28SW	φ28丸 SUS304 ニードルベアリング		SOLA	(SUS304) 厚み 高さ 長さ 13.5mm×30mm×154mm	内幅14~30mm 切込穴型 高さ 35mm 以上 「120~ 135mm 穴幅14mm以上		



🗽 アルミサッシ用取替戸車

錆びにくいアルミサッシ用戸車です。取替え時には、下框または古い戸車の基準寸法を測って下さい。

※アルミレールには樹脂コマ (ポリアセタール)をご使用下さい。 付属ビス:なし

	商品コード	品番	コマ形状 材質·車軸	用途	耐荷重 ^(2個使用時)	戸車サイズ	適合下框 有効寸法	
小箱(2個)	2-02099	14-35P	ゆ35丸 ポリアセタール DUメタル	**************************************	25V~	羽根バネ式車高調整付	平行型 高さし 44mm以上	
小箱(2個)	2-02100	14-358	ゆ35丸 SUS304 DUメタル	玄関引戸 35Kg	35Kg (ポリアセタール) (SUS304) 厚み 高さ 長さ 14mm×44mm×60mm	内幅14~24mm 中 車高調整ねじ穴位置下端面から27~37mm		
小箱(2個)	2-02097	T14-30P	φ30丸 ポリアセタール ボールベアリング	玄関引戸店舗引戸	35Kg	車高調整付(ポリアセタール)	切込穴型 高さ 36mm 以上 穴長さ	
小箱(2個)	2-02098	T14-30S	ゆ30丸 SUS304 ニードルベアリング	重量テラス(複層ガラス入)		(SUS304) 厚み 高さ 長さ 14mm×36mm×125mm	以上 63~ 90mm 穴幅14mm以上	
小箱(2個)	2-02101	15-35P	ゆ35丸 ポリアセタール DUメタル	玄関引戸	35Kg	羽根ビス拡張式車高調整付	平行型 高さし 44mm以上	
小箱(2個)	2-02102	15-35\$	φ35丸 SUS304 ボールベアリング	玄関 が戸		00118	(SUS304) 厚み 高さ 長さ 15mm×44mm×81mm	内幅15~30mm 中高調整ねじ穴位置下端面から 27~37mm
小箱(2個)	2-02103	17-25P	ゆ25丸 ポリアセタール	雨戸	20Kg	車高調整付 厚み 高さ 長さ 17mm×30mm×60mm 車高調整付 厚み 高さ 長さ 17mm×30mm×60mm	平行型 高さ 30~40mm 内幅17mm以上 切込穴型 高さ 28~ 40mm 穴幅27mm以上	

ステンレス兼用戸当り

用途:ドア用ストッパー














ステンレス兼用戸当り

商品コード	タイプ	表面処理	入数
990-42510	二重丸座用	ヘアーライン	10個
990-42511	ホールインアンカー用	ヘアーライン	10個


■マグネット戸当り(ストッパー付)

アンバー色、ゴールド色の2種類ご用意しています。

材質








力王 アンバー

商品コード	表面処理	入数
990-42636	アンバー	20個

材質

表面処理






力王 ゴールド

商品コード	表面処理	入数
990-42635	ゴールド	20個

換気材


ステンレス公団戸当り 上框用

ヘアーライン、ゴールド、ブロンズの3種類ご用意しています。




付属ビス:木ねじ ステンレスSUS305 サラ 2.7×16(3本)

商品コード	サイズ	表面処理	入数
992-42604	90mm	ヘアーライン	20個×20箱
992-42603	60mm		20個×20箱



力王 ゴールド

商品コード	サイズ	表面処理	入数
992-42608	90mm	ゴールドメタリック塗装	20個×20箱
992-42607	60mm		20個×20箱



力王 ブロンズ

商品コード	サイズ	表面処理	入数
992-42606	90mm	ブロンズ塗装	20個×20箱
992-42605	60mm		20個×20箱

ステンレス製(左右)兼用戸当り 上枠用


ステンレスのヘアーライン仕上げ、ゴールド色塗装仕上げの2種類ご用意しています。







※床や巾木に戸当りが付けられていない場合などに使用します。 上枠に取付けるため、つまずかずに安全です。 左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することができます。



付属ビス: ステンレス T/P サラ 3.5×20(3 本)

力王 ヘアーライン


商品コード	表面処理	入数
992-42609	ヘアーライン仕上げ	20個







※床や巾木に戸当りが付けられていない場合などに使用します。 上枠に取付けるため、つまずかずに安全です。 左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することができます。



付属ビス:ステンレス T/P サラ 3.5×20(3本)


力王 ゴールド

	商品コード	表面処理	入数
Ī	992-42628	ゴールド色塗装仕上げ	20個

換気材

ドア用アームストッパー

用途:ドア用ストッパー




付属品・ビス ユニクロ タッピング ナベ 3.5×20(8 本)

材質

表面処理

クロムメッキ

商品コード	表面処理	入数
990-42326	クロムメッキ	6組



付属品・ビス TP ステンレス サラ 3.5×25(8 本)


力王 ヘアーライン

商品コード	表面処理	入数
992-42329	ヘアーライン仕上げ	10組

ステンレスチリ出し戸引手

一般扉用。








サイズ	Α		С		Ε	Р	φ	t
75mm	75	18	13.5	8	46	61	3.2	0.4
90mm		22	16	9	53	72	3.2	0.4
105mm	105	25	18	10	65	85	3.2	0.5
120mm	120	27	20	11	73	96	3.5	0.5


75mm・90mm: 木ねじ ステンレス SUS305 サラ 2.4×13 105mm・120mm: 木ねじ ステンレス SUS305 サラ 2.7×16

力王 ヘアーライン

商品コード	サイズ	入数
992-47485	75mm	50個×20箱
992-47486	90mm	50個×20箱
992-47487	105mm	50個×20箱
992-47488	120mm	50個×20箱







材質 ステンレス **SUS304**

付属ビス

75mm・90mm: 木ねじ ステンレス SUS305 サラ 2.4×13 105mm・120mm: 木ねじ ステンレス SUS305 サラ 2.7×16

В

Α

サイズ

力王 ブロンズ

商品コード	サイズ	入数
992-47495	75mm	50個×20箱
992-47496	90mm	50個×20箱
992-47497	105mm	50個×20箱
992-47498	120mm	50個×20箱

換気材


上蓋取手

用途:床点検口取手









付属ビス:なし


力王 上蓋取手K-4(中)

商品コード	表面処理	入数
992-47318	ヘアーライン	10個×10箱









力王 上蓋取手K-5(大)

商品コード	表面処理	入数
992-47319	ヘアーライン	10個×10箱


ステンレス製全回転取手

用途:床点検口取手、引込戸等









付属ビス:木ねじ ステンレス 3.1×20(2本)

力王 ステンレス製全回転取手

商品コード	表面処理	入数
992-47119	研磨仕上げ	30個


ステンレス製公団用三ツ穴取手











サイズ	Α	В	С	D	Р	t
90mm	97	12	16	20	84	2
105mm	109	12	17	24	94	2
120mm	121	13	18	24	107	2

付属ビス: ステンレスSUS305 半丸皿 2.7×16(1枚につき3本)

力王 ステンレス製公団用三ツ穴取手


商品コード	サイズ	入数
992-47105	90mm	50個×20箱
992-47106	105mm	50個×20箱
992-47107	120mm	50個×20箱

強力丸落し

門扉等の固定に。







付属ビス:木ねじ ユニクロ サラ 3.1×20(8 本×2 袋)


サイズ	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	板厚
150	80	50	145	32	12	32	44	23	48	35	24	1.7
300	80	50	295	32	12	32	44	23	48	35	24	1.7
450	80	50	445	32	12	32	44	23	48	35	24	1.7

ユニクロメッキ強力丸落し

商品コード	サイズ	表面処理	入数
990-42226	150mm		2個
990-42227	300mm	ユニクロメッキ	2個
990-42229	450mm		2個







付属ビス 100mm: 木ねじ ステンレス サラ 3.1×20(6本×2袋) 150mm: 木ねじ ステンレス サラ 3.5×20(8本×2袋) 300mm: 木ねじ ステンレス サラ 3.5×20(8本×2袋) 450mm: 木ねじ ステンレス サラ 3.5×20(10本×2袋)

サイズ	Α	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	K	板厚
100	55	40	95	41	9	26	29	16	35	23	18	1.5
150	80	50	145	32	12	28	47	23	50	35	23	1.5
300	80	50	295	32	12	28	47	23	50	35	23	1.5
450	80	50	445	32	12	28	47	23	50	35	23	1.5


力王 ステンレス強力丸落し

商品コード	サイズ	表面処理	入数
992-42480	100mm		2個
992-42223	150mm	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	2個
992-42224	300mm	ヘアーライン	2個
992-42225	450mm		2個

ステンレス棚柱・棚受け・棚柱用ねじ

棚柱、棚受け、棚柱用ねじと揃ったラインナップで施工時のアイテム選考の煩わしさを解消。

ステンレス棚柱



ステンレス棚受け



付属ビス:なし



	商品コード	仕上	タイプ	ピッチ (mm)	材質	入数
	2-02200	ヘアーライン		15用	SUS430	300個
	2-02199		∨型	17用	SUS304	300個
	2-03281	ホワイト		15用	SUS304	200個
	2-03282			17用	SUS304	200個
	2-03283	ヘアーライン		15用	SUS430	200個
	2-03284	~ <i>J</i> 1 <i>J</i> 1	- #u	17用	SUS430	200個
Ī	2-03285	4 071	F型	15用	SUS430	200個
	2-03286	ホワイト		17用	SUS430	200個

棚柱用ねじ



F型と相性抜群!












商品コード	品番	サイズ	頭部	入数	L	S	D	Н	d
2-01642	TN16	3.1X16	_	50本×4袋×10箱	16	10.6	5.8	1.6	3.0
2-01643	TN20	3.1X20	_	50本×4袋×10箱	20	13.3	5.8	1.6	3.0
2-01644	TN22	3.1X22	_	50本×4袋×10箱	22	14.6	5.8	1.6	3.0
2-01645	TN25	3.1X25	_	50本×4袋×10箱	25	16.6	5.8	1.6	3.0
2-01646	TN32	3.1X32	_	50本×4袋×10箱	32	21.3	5.8	1.6	3.0
2-01647	TN38	3.1X38	_	50本×4袋×10箱	38	25.3	5.8	1.6	3.0
2-01648	TNW16	3.1X16	ホワイト	50本×4袋×10箱	16	10.6	5.8	1.6	3.0
2-01649	TNW20	3.1X20	ホワイト	50本×4袋×10箱	20	13.3	5.8	1.6	3.0
2-01650	TNW22	3.1X22	ホワイト	50本×4袋×10箱	22	14.6	5.8	1.6	3.0
2-01651	TNW25	3.1X25	ホワイト	50本×4袋×10箱	25	16.6	5.8	1.6	3.0
2-01652	TNW32	3.1X32	ホワイト	50本×4袋×10箱	32	21.3	5.8	1.6	3.0
2-01653	TNW38	3.1X38	ホワイト	50本×4袋×10箱	38	25.3	5.8	1.6	3.0

ステンレスダボ棚受け

ステンレス製の為、強度・耐蝕性に優れています。







サイズ	Α	В	C	D	Ε
9mm	9	1/4	9	17	8
12mm	12	M8	12	20	7.5


付属ビス:なし

力王 オン

商品コード	サイズ	表面処理	入数
992-48874	9mm	麻乡加田	200個
992-48886	12mm	磨き処理	100個








サイズ	Α	В	С	D	Ε
9mm	9	1/4	8	8	1
12mm	12	M8	8	10.5	1


付属ビス:なし

力王 メン

商品コード	サイズ	表面処理	入数
992-48875	9mm	麻乡加田	400個
992-48887	12mm	磨き処理	200個


木材の繋ぎ目、コーナー補強等幅広く活躍



























力王 ユニクロ金折金物

商品コード	品番	サイズ(mm)	穴径(mm)	穴数	厚さ(mm)	入数(個)
2-03292	RA-35	37×37	3	4	1	200
2-03293	RA-45	45×45	3	4	1.2	200
2-03294	RA-60	61×61	3.3	6	1.2	100
2-03295	RA-75	76×76	3	6	1.5	100
2-03296	RA-90	92×92	3.5	6	2	100
2-03297	RA-120	123×123	3.5	6	3	50
2-03298	RA-150	150.5×150.5	3.5	6	3	50
2-03299	RA-180	181×181	5	6	3	50


木材の繋ぎ目、コーナー補強等幅広く活躍















RC-75




RC-90










力王 ユニクロ隅金金物


商品コード	品番	サイズ(mm)	穴径(mm)	穴数	厚さ(mm)	入数(個)
2-03304	RC-45	48×48	3	5	1	200
2-03305	RC-60	58×58	3	5	1	100
2-03306	RC-75	75×75	3.2	6	1.5	100
2-03307	RC-90	92×92	3	6	1.5	100
2-03308	RC-120	120×120	3.5	5	2	50
2-03309	RC-150	150×150	3.5	5	3	50
2-03310	RC-180	180×180	3.5	5	3	50


木材の繋ぎ目、コーナー補強等幅広く活躍






















RT-180





力王 ユニクロT型金物


商品コード	品番	サイズ(mm)	穴径(mm)	穴数	厚さ(mm)	入数(個)
2-03315	RT-45	47×39.5	2.8	5	1.2	200
2-03316	RT-60	58×51	3.3	5	1	100
2-03317	RT-75	75×70	2.8	5	1.5	100
2-03318	RT-90	90×75	3	5	2	100
2-03319	RT-120	120×105	3	5	2	50
2-03320	RT-150	150×135	4	5	3	50
2-03321	RT-180	180×165	5	5	3	50


木材の繋ぎ目、コーナー補強等幅広く活躍

















力干 ユニクロ巾広金折










力王 ユニクロ万能L型

商品コード	品番	サイズ(mm)	穴径(mm)	穴数	厚さ(mm)	入数(個)
2-03336	RBL-4080	40×80	4	6	3	50
2-03337	RBL-6012	60×120	4.5	8	3	30
2-03338	RBL-9018	90×180	4.5	8	3	20

木材の繋ぎ目、コーナー補強等幅広く活躍







区ププステン特厚金折


寸法図	商品コード	品番	サイズ(mm)	入数	А	В	С	D	Н	t
	2-02201	STB-35T	35×35	30枚	35	16	12	15	4.5	3
	2-02202	STB-45T	45×45	30枚	45	16	10	30	4.5	3
a	2-02203	STB-60T	60×60	30枚	60	16	19	30	4.5	3
	2-02204	STB-75T	75×75	20枚	75	16	27	40	5.0	5
	2-02205	STB-90T	90×90	20枚	90	16	27	52	5.0	5
	2-02206	STB-120T	120×120	10枚	120	30	29.5	80	5.0	5

※STB-120Tのみ両面皿

寸法図	商品コード	品番	サイズ (mm)	入数	А	В	С	D1	D2	Е	F	G	Н	t
	2-02207	STB-150T	150×150	10枚	150	30	29.5	55	55	17	6.5	15	5	5
h	2-02208	STB-200T	200×200	10枚	200	30	35.5	76	77	17	6.5	15	5	5
b	2-02209	STB-250T	250×250	8枚	250	30	35.5	101	101	17	6.5	15	5	5
	2-02210	STB-300T	300×300	6枚	300	30	35.5	126	126	17	6.5	15	5	5


	寸法図	商品コード	品番	サイズ (mm)	入数	A1	A2	В	С	D	Е	F1	F2	Н	t
Γ		2-02211	STB-4590T	45×90	20枚	45	90	15	17	20	25	53	53	5	4
	C	2-02212	STB-6012T	60×120	20枚	60	120	15	21	31	27	80	80	5	4
L		2-02213	STB-7515T	75×150	20枚	75	150	15	26	40	38	50	50	5	4

木材の繋ぎ目、コーナー補強等幅広く活躍



ステン万能L型 匠力

商品コード	品番	サイズ (mm)	入数	A 1	A2	В	С	D1	D2	Е	F1	F2	G	Н	h	I	t
2-02215	SFB-4080T	40×80	20枚	40	80	30	8	21	50	19	18	32	_	7×24	4.5	30	3
2-02216	SFB-6012T	60×120	10枚	60	120	40	10	37	90	27	27	30	45	7×30	4.5	40	3
2-02217	SFB-9018T	90×180	10枚	90	180	50	14	56	130	32	41	50	65	7×50	4.5	50	3



匠力 ステン巾広金折

商品コード	品番	サイズ (mm)	入数	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	t
2-02218	SWB-40T	40×40	20枚	40	32	8	12	16	16	8	4.5	5	3
2-02219	SWB-60T	60×60	20枚	60	40	9	15	20	22	0	4.5	8	3
2-02220	SWB-90T	90×90	10枚	90	60	15	49	30	30	15	5.2	10	3
2-02221	SWB-120T	120×120	10枚	120	60	13	40	30	35	12.5	5.0	10	3

ロープ止め

立入禁止区域、工事現場等の安全確保からテント設営、園芸等でも幅広く活躍!

力王 ロープスティック

【シングル】





【ダブル】



商品コード	品番	タイプ	サイズ	表面処理	入数
2-03350	ROS1413	シングル	φ14×1300mm	参装仕上げ	10本×1箱
2-03351	ROS1415	シングル	ϕ 14×1500mm	塗装14エロ (オレンジ色)	10本×1箱
2-03352	ROS1415W	ダブル	ϕ 14×1500mm	「ヘレノン巴)	10本×1箱

力王 丸型





商品コード	品番	サイズ	表面処理	入数
2-03353	EH825	ϕ 8 × 250mm		50本×4箱
2-03354	EH830	ϕ 8 × 300mm		50本×4箱
2-03355	EH845	ϕ 8 × 450mm		50本×1箱
2-03356	EH860	ϕ 8×600mm	ユニクロメッキ	50本×1箱
2-03357	EH890	ϕ 8 × 900mm		20本×1箱
2-03358	EH8100	φ8×1000mm		10本×1箱
2-03359	EH8120	φ8×1200mm		10本×1箱

力王 J型






商品コード	品番	サイズ	表面処理	入数
2-03360	RH615	ϕ 6 × 150 mm		50本×6箱
2-03361	RH623	ϕ 6 \times 230mm		50本×4箱
2-03362	RH628	ϕ 6 × 280 mm	ユニクロメッキ	50本×4箱
2-03363	RH815	ϕ 8×150mm		50本×6箱
2-03364	RH823	ϕ 8×230mm		50本×4箱
2-03365	RH828	ϕ 8 \times 280mm		50本×4箱

パイプ支持金物

アルミ楕円パイプ・ブラケット・ソケット 96 ステンレス巻きパイプ 98 ダイカストゲンコ 100 ソケット 101 二重ソケット、P型ソケット 102 横受け 103 横受け 105 エルボ・3 方エルボ・4 方エルボ 106 チーズ・クロス 107 107	パイプ支持金物	
スマートブラケット 98 ダイカストゲンコ 99 ステンレスゲンコ 100 ソケット 101 二重ソケット、P型ソケット 102 U型ソケット 103 横受け 104 A 型ブラケット 105 エルボ・3 方エルボ・4 方エルボ 106	アルミ楕円パイプ・ブラケット・ソケッ	y h 96
ダイカストゲンコ ····································	ステンレス巻きパイプ	97
ステンレスゲンコ		
ソケット		
二重ソケット、P型ソケット ········102 U型ソケット ·······103 横受け······104 A型ブラケット ·······105 エルボ・3 方エルボ・4 方エルボ ······106		
U型ソケット ································103 横受け···········104 A 型ブラケット ·············105 エルボ・3 方エルボ・4 方エルボ ········106	ソケット	101
横受け	二重ソケット、P型ソケット	102
A 型ブラケット ·······105 エルボ・3 方エルボ・4 方エルボ ······106	U型ソケット ······	103
エルボ・3 方エルボ・4 方エルボ106	横受け	104
チーズ・クロス107		
	チーズ・クロス	107


■アルミ楕円パイプ 楕円ブラケット・楕円ソケット

仕上げの美しい内装向けハンガーパイプシリーズ登場!




力王 アルミ楕円パイプ

商品コード	品番	サイズ	厚み	材質	入数
2-03346	DPA2	2000mm	1.2mm	アルミ	30本



力王 楕円ブラケット

商品コード	品番	タイプ	表面処理	入数
2-03344	DBDP	止	ニッケルメッキ	10個
2-03345	DBDE	通	ニッケルメッキ	10個




力王 楕円ソケット

商品コード	品番	タイプ	表面処理	入数
2-03342	DSDV	ビス止用	ニッケルメッキ	*10セット(1セット=左穴1個・右穴1個)
2-03343	DSD5	φ5穴用	ニッケルメッキ	20個

ステンレス巻きパイプ


落ち着いた色合いで、汚れや傷の目立たないへアーライン処理











パイプ径(A)	鉄の厚み(B)	SUS304の厚み(C)
φ 9.5	0.5	0.1
$\phi 12.7 \sim \phi 19$	0.9	0.1
φ25	0.8	0.1
φ32~38	1.0	0.1

力王 ステンレス巻きパイプ


商品コード	品番	サイズ(mm)	入数
2-03150	SRP99	ϕ 9.5 × 910	100本
2-03152	SRP918	$\phi 9.5 \times 1820$	50本
2-03154	SRP936	$\phi 9.5 \times 3650$	50本
2-03160	SRP129	ϕ 12.7 × 910	60本
2-03162	SRP1218	ϕ 12.7 × 1820	30本
2-03164	SRP1236	ϕ 12.7 × 3650	20本
2-03170	SRP169	ϕ 16.0 × 910	60本
2-03172	SRP1618	ϕ 16.0 × 1820	30本
2-03174	SRP1636	ϕ 16.0 × 3650	20本
2-03180	SRP199	ϕ 19.0 × 910	30本
2-03182	SRP1918	ϕ 19.0 × 1820	30本
2-03184	SRP1936	ϕ 19.0 × 3650	15本
2-03190	SRP259	ϕ 25.0 × 910	20本
2-03196	SRP2513	ϕ 25.0 × 1350	20本
2-03192	SRP2518	ϕ 25.0 × 1820	20本
2-03193	SRP2520	ϕ 25.0 × 2000	20本
2-03194	SRP2536	ϕ 25.0 × 3650	10本
2-03195	SRP2540	ϕ 25.0 × 4000	10本
2-03200	SRP329	ϕ 32.0 × 910	10本
2-03206	SRP3213	ϕ 32.0 × 1350	10本
2-03202	SRP3218	ϕ 32.0 × 1820	10本
2-03203	SRP3220	ϕ 32.0 × 2000	10本
2-03207	SRP3227	ϕ 32.0 × 2730	10本
2-03204	SRP3236	ϕ 32.0 × 3650	6本
2-03205	SRP3240	ϕ 32.0 × 4000	6本
2-03214	SRP3836	ϕ 38.0 × 3650	6本 6本
2-03215	SRP3840	ϕ 38.0 × 4000	6本

スマートブラケット

デザイン性の高いスタイリッシュなフォルム。







゚スマートブラケット(止・通)


商品	コード	サノブ	丰	入数	
止	通	71.	表面処理		
2-02119	2-02120	25mm	□ □ □ □ □ □ □	10個	
2-02123	2-02124	32mm	クロムメッキ	10個	











首長スマートブラケット(止・通)


	商品コード 止 通		4 / 7	主	入数	
			714	表面処理		
	2-02121	2-02122	25mm	カロナメッキ	10個	
	2-02125	2-02126	32mm	クロムメッキ	10個	

ダイカストゲンコ

クローゼットや物入れ等のパイプ受金物、タオル掛けに。







サイズ	Α	В	C	D	Ε
9.5mm	9.7	16	30	16	21
13mm	13.2	18	33	18	23
16mm	16.2	23	37	22	26
19mm	19.2	26	44	26	34
25mm	25.2	33	50	29	41
32mm	32.2	42	60	35	50
38mm	38.2	46	70	41	53


材質

ZDC

表面処理 クロム メッキ

力王 ゲンコ(止・通)

商品コード 止 通		品番		44 ノブ	7 米4
		上	通	サイズ	入数
2-03418	2-03419	GEE9.5	GEP9.5	9.5mm	30個
2-03420	2-03421	GEE13	GEP13	13mm	30個
2-03422	2-03423	GEE16	GEP16	16mm	20個
2-03424	2-03425	GEE19	GEP19	19mm	20個
2-03426	2-03427	GEE25	GEP25	25mm	20個
2-03428	2-03429	GEE32	GEP32	32mm	10個
2-03430	2-03431	GEE38	GEP38	38mm	10個



サイズ	Α	В	C	D	Е
9.5mm	9.7	16	30	16	42
13mm	13.2	18	33	18	52
16mm	16.2	23	37	22	58
19mm	19.2	26	44	26	65
25mm	25.2	33	50	29	70
32mm	32.2	42	60	35	77

材質

ZDC


表面処理 クロム メッキ

力王 首長ゲンコ(止・通)

商品二	コード	品番		エノブ	つ <i>米ト</i>
止	通	止	通	サイズ	入数
2-03434	2-03435	KGE9.5	KGP9.5	9.5mm	20個
2-03436	2-03437	KGE13	KGP13	13mm	20個
2-03438	2-03439	KGE16	KGP16	16mm	20個
2-03440	2-03441	KGE19	KGP19	19mm	20個
2-03442	2-03443	KGE25	KGP25	25mm	20個
2-03444	2-03445	KGE32	KGP32	32mm	10個

ステンレスゲンコ

クローゼットや物入れ等のパイプ受金物、タオル掛けに。




力王 SUSゲンコ(止・通)

商品二	商品コード		品番		7. 米/-
止	通	止	通	サイズ	入数
2-03614	2-03615	SGE19	SGP19	19mm	20個
2-03616	2-03617	SGE25	SGP25	25mm	20個
2-03618	2-03619	SGE32	SGP32	32mm	20個
2-03620	2-03621	SGE38	SGP38	38mm	10個

38mm | 38.6 | 53

37 | 51.9

65



力王 首長SUSゲンコ(止・通)

商品:	商品コード		品番		つ */-
止	通	止	通	サイズ	入数
2-03630	2-03631	KSE19	KSP19	19mm	20個
2-03632	2-03633	KSE25	KSP25	25mm	20個
2-03634	2-03635	KSE32	KSP32	32mm	20個
2-03636	2-03637	KSE38	KSP38	38mm	10個


ソケット

パイプの固定に。









サイズ	Α	В	С
9.5mm	9.7	28	10
13mm	13.2	31	12
16mm	16.2	36	12
19mm	19.2	42	15.5
25mm	25.2	49.5	17.5
32mm	32.2	60.5	21
38mm	38.2	67	23.5


力王 ダイカストソケット

商品コード	品番	サイズ	表面処理	入数
2-03450	SOK 9.5	9.5mm		50個
2-03451	SOK13	13mm		50個
2-03452	SOK16	16mm		50個
2-03453	SOK19	19mm	クロムメッキ	50個
2-03454	SOK25	25mm		50個
2-03455	SOK32	32mm		30個
2-03456	SOK38	38mm		20個









サイズ	A(内径)	В	С	D
19mm	19.3	35.5	12.5	2.5
25mm	25.5	45	16.5	3
32mm	32.3	60.5	23.5	4
38mm	38.3	64	20.5	5

力王 SUSソケット

商品コード	品番	サイズ	表面処理	入数
2-03661	SSK19	19mm		50個
2-03662	SSK25	25mm	ヘアーライン	50個
2-03663	SSK32	32mm		30個
2-03664	SSK38	38mm		30個

換気材

二重ソケット、P型ソケット


パイプの固定に。







クロム メッキ



サイズ	Α	В	C	D
19mm	19.5	18	18.4	3.4
25mm	25.5	21.5	23.9	4
32mm	32.5	27	31	2.0


力王 二重ソケット

商品コード	品番	サイズ	表面処理	入数
2-03643	DS019	19mm		50個
2-03644	DS025	25mm	クロムメッキ	50個
2-03645	DS032	32mm		50個









サイズ	Α	В	C	D	E	F	G
25	26.0	60	58	32.0	30.0	4	21
32	33.0	64	61	28.0	38.0	4	21

力王 P型ソケット

商品コード	品番	サイズ	表面処理	入数
2-03472	PS025	25mm	カロムメッキ	40個
2-03473	PS032	32mm	クロムメッキ	30個

U型ソケット


クローゼットや物入れ等のパイプ受金物、タオル掛けに。











サイズ	φ	Α	В	С
Φ25	26.5	30	31.5	25
Φ32	33	36.5	38.5	26

力王 U型ソケット


商品コード	品番	サイズ	表面処理	入数
2-03463	US025	25mm	カロルメッキ	40個
2-03464	US032	32mm	グロムメッヤ	30個











サイズ	Α	В	C	D	E	t
25	28	23	25.5	15	30	1.2
32	35	24.5	32.5	18	36	1.2

力王 SUSワンタッチU型ソケット

商品コード	品番	サイズ	表面処理	入数
2-03653	\$0\$25	25mm	ヘアーライン	50個
2-03654	\$0\$32	32mm		30個

換気材

横受け

クローゼットや物入れ等のパイプ受金物、タオル掛けに。



サイズ	Α	В	C	D	Е	F	G	Н	2-I	付属ビス
9.5mm	32.5	19	25.5	7.6	2.4	6	22	10.2	Ф2.7、 Ш Ф4.8	皿タッピング 2.3 x 19
13mm	38	24	32.5	9.5	2.5	8	24.5	13.3	Ф2.8、 Ш Ф5.5	(ニッケルメッキ)2本
16mm	43.5	28	38	11.5	2.6	9	28	16.2	Ф2.8、 Ш Ф5.5	皿タッピング 2.6 x 19
19mm	45	35	47.5	11.5	4.6	10	29	19.2	Ф3.2、 Ш Ф5.5	(ニッケルメッキ)2本
25mm	50	41.5	56.5	14.6	5.8	12	35	25.3	Ф3.7、 ш Ф7.0	皿タッピング 3.5 x 25
32mm	55	50.5	69	24.3	6.5	22	37.5	32.3	Ф4.3、 Ш Ф7.0	(ニッケルメッキ)2本

力王 横受け(止・通)

商品コード	品番	タイプ	サイズ	表面処理	入数
2-03477	Y0E9.5	止	9.5mm		50個
2-03478	Y0P9.5	通	9.5mm		50個
2-03479	YOE13	止	13mm		50個
2-03480	YOP13	通	13mm		50個
2-03481	YOE16	止	16mm		40個
2-03482	YOP16	通	16mm	クロムメッキ	40個
2-03483	YOE19	止	19mm		40個
2-03484	YOP19	通	19mm		40個
2-03485	YOE25	止	25mm		20個
2-03486	YOP25	<u>止</u> 通	25mm		20個
2-03487	YOE32	止	32mm		10個
2-03488	YOP32	通	32mm		10個

材質

ZDC

表面処理


表面処理

ZDC

■A 型ブラケット

クローゼットや物入れ等のパイプ受金物、タオル掛けに。






付属ビス: 皿タッピング3.5x25: 2本 (ニッケルメッキ)

サイズ	Α	В	C	D	E	F	G	Н	2-I
25mm	60	42	56.5	20	4.6	18.4	47	25.3	Ф4.3、 ш Ф7.5
32mm	73.5	50.5	68.2	25.4	6.1	23.4	54	32.3	Ф4.3、 ш Ф7.5

力王 A型ブラケット

商	品コード	品番	タイプ	サイズ	表面処理	入数
2	-03494	ABE25	止	25mm		10個
2	-03495	ABP25	通	25mm	カロノメッキ	10個
2	-03498	ABE32	止	32mm	クロムメッキ	10個
2	-03499	ABP32	通	32mm		10個





付属ビス: 皿タッピング3.5x25: 2本 (ニッケルメッキ)

サイズ	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	2-I
25mm	60	65.5	80	20	5	17.4	47	25.3	Ф4.3、 ш Ф7.5
32mm	73.7	70	87.8	25.3	6.1	22.4	54	32.3	Ф4.3、 Ш Ф7.5

力王 首長A型ブラケット

商品コード	品番	タイプ	サイズ	表面処理	入数
2-03496	KAE25	止	25mm		10個
2-03497	KAP25	通	25mm	クロムメッキ	10個
2-03500	KAE32	止	32mm		10個
2-03501	KAP32	通	32mm		10個


換気材

エルボ・3 方エルボ・4 方エルボ

クローゼットや物入れ等のパイプ受金物、タオル掛けに。







材質

表面処理 クロム メッキ

付属ビス: 六角穴付き止ねじ・平先 M4×4(SCM435/ 黒色酸化被膜):2本


六用レンナ: I 本 (小相)								
サイズ	Α	В	С	D				
19mm	24.3	39	17	28				
25mm	30.8	44	16.5	30				
32mm	37.8	57	21.5	38				
38mm	44.3	70	28	48				


力王 エルボ(止めネジ付)


商品コード	品番	サイズ	表面処理	入数
2-03504	ELB19	19mm		12個
2-03505	ELB25	25mm	クロムメッキ	8個
2-03506	ELB32	32mm	グロムメッキ	6個
2-03507	ELB38	38mm		4個













表面処理


サイズ	Α	В	C	D
19mm	24.2	39	16	25
25mm	31.3	46.1	15	29
32mm	37.8	57	20	38
38mm	44	70	貫通	48


力王 3方エルボ(止めネジ付)

商品コード	品番	サイズ	表面処理	入数
2-03522	TEL19	19mm	クロムメッキ	12個
2-03523	TEL25	25mm		8個
2-03524	TEL32	32mm		6個
2-03525	TEL38	38mm		4個













付属ビス: 六角穴付き止ねじ・平先 M4×4(SCM435/ 黒色酸化被膜): 4 本 六角レンチ: 1 本 (小箱)

サイズ	Α	В	C	D
25mm	29.8	52	41	12
32mm	37	65.3	50	13.5
38mm	44 5	81	65	貫涌

力王 4方エルボ(ヒッパリ)

商品コード	品番	サイズ	表面処理	入数
2-03529	FEL25	25mm		8個
2-03530	FEL32	32mm	クロムメッキ	6個
2-03531	FEL38	38mm		4個


材質


ZDC

チーズ・クロス

パイプの固定に。







表面処理


付属ビス: 六角穴付き止ねじ・平先 M4×4(SCM435/ 黒色酸化被膜):2本 六角レンチ:1本(小箱)


リイス	А	D	ر	U
19mm	23.5	43	37	15
25mm	31.2	52.5	41.8	12
32mm	37.8	57	50	12
38mm	44	80	65	21

力王 チーズ

商品コード	品番	サイズ	表面処理	入数
2-03510	CHE19	19mm		12個
2-03511	CHE25	25mm	カロノメッキ	8個
2-03512	CHE32	32mm	クロムメッキ	6個
2-03513	CHE38	38mm		4個







表面処理

材質 ZDC

付属ビス:六角穴付き止ねじ・平先

M4×4(SCM435/ 黒色酸化被膜):3本

六角レンチ:1本(小箱)

サイズ	Α	В	C
19mm	23.9	43.7	10
25mm	31	58	14
32mm	37.8	70	15
38mm	44.2	79	19

力王 クロス

商品コード	品番	サイズ	表面処理	入数
2-03516	CRO19	19mm		12個
2-03517	CRO25	25mm	カロノメッキ	8個
2-03518	CRO32	32mm	クロムメッキ	6個
2-03519	CRO38	38mm		4個

アクステリア製品

エクステリア製品	
スマートクリーン (室内用ポール)	11
スマートクリーン (腰壁用)	TAKUMBUKARA 11
スマートクリーン (窓壁用)	11
スマートクリーン (上下式ポール)	11
スマートクリーン取付ファスナー	
万能物置	11
ゴミ収集庫(据え置きタイプ)	
ゴミ収集庫 (折り畳みタイプ)	12
ゴミ収集庫(屋内タイプ)	
宅配宅配 BOX ルストッカーシリーズ ····	13
伸縮門扉	
フェンス (バーチカルフェンス)	
フェンス (メッシュフェンス)	14
フェンス (オプション品)・・・・・・	14

SMART CLEAN



室内用ポール SCR型 30・4560・6090 伸縮機能付き!身長や天井高に合わせて調整できる室内用物干し



傾斜天井対応

狭い場所や、斜めになっていて体勢がしっかりしない場所でも簡単に設置できます。

傾斜天井でも 設置できるから こんな場所でも OK!!





1mm単位での長さ調整


使う人の身長や、天井の高さに合わせてポールの長さを調整できます。また、 使わないときはポールをはずしてすっ きり!




使わないときは 台座だけで すっきり収納!

SCR30

部品寸法図




基本納まり寸法図




■SCR4560 ■SCR6090

部品寸法図



基本納まり寸法図



	Α	В
SCR4560	450	600
SCR6090	600	900

力王 スマートクリーン (室内用ポール)

商品コード	品番	ポール長さ	材質	入数
2-03549	SCR30	30cm	台座:亜鉛ダイカスト、ASA 吊材セット:アルミ、ステンレス、PP、POM、他	1本
2-03550	SCR4560	45~60cm	台座 :ステンレス、ABS	1本
2-03551	SCR6090	60~90cm	吊材セット:アルミ、ステンレス、PP、POM、他	1本



この表示は、誤ると『死亡又は重傷を負う可能性が想定 される』内容です。

- 洗濯物の室内物干し以外の用途に使用しない。
- 洗濯物を干しているときに、火気や暖房器具などを近づけない。● 小さい子供のいる家庭では、ぶつかったり、ぶらさがったりしないよう十分注意する。● 吊材セットを振り回したり、遊具などとして使用したりしない。

- 耐荷重8Kgを超えた総重量の洗濯物を吊るさない。2セットで物干し竿を使用するときは洗濯物を均等に吊り下げる。

目安重量: 8 kg (1セットあたり)

注意

この表示は、誤ると『傷を負うか又は、物的障害の可能性 が想定される』内容です。

- 吊材セットに落下などの衝撃を与えない。
- ●分解・改造をしない。
- 本製品を使用中にネジを締め直してもぐらつきが直らない場合は使用を中止する。窓ガラスの近くに設置する場合は、強風時には使用せず、吊材を台座から外しておく。
- 吊材の長さ調整は、吊材を台座から外した状態で行う。● 洗濯物を吊るした状態で吊材の取付、取り外しを行わない。

MART CLEAN スマート クリーン




腰壁用

SCK型 25·35·45·55

洗濯物を低い位置に干せる腰壁取り付け型


定番の5色:ベランダの雰囲気、手すりやサッシ等に合わせて選べる、5色のカラーバリエーション。



アーム長さ(4種)

アーム長さは、様々なベラ ンダ広さに対応できるよう 4種類をご用意。

特に250mmは都心部を 中心に省スペースのベラ ンダへの設置や避難通路 の確保にも最適!



2段階のアーム操作



縦長の楕円穴が様々な用途に対応

竿を通す穴とは別に設けられた縦長の楕円 穴は、ふれ止め効果が高くハンガーなどを掛 けるのに最適!普通の洗濯物とは分けて干し たい幼児向けの服、服とは分けて別の位置で 干したい運動靴、衣類に限らず空間虫除け剤 を吊るすなど、発想次第で楕円穴は様々なシ チュエーションに対応します。




空いたスペースを活用して 毎日の洗濯をもっと楽に!






■ 標準納まり図 **SCK55** (SCK45) \(SCK35 \) [SCK25]



公営住宅建設基準

《アームストッパー》

左図のように、足の掛かる部分及び床面から 650mm以上確保してください。確保できない場合 は、アームストッパーの位置を組み換えて、 650mm以上を確保してください。



※腰壁用取付イメージ

※工業地域又は、沿岸付近などでご使用される場合は弊社営業窓口までご相談ください。

力王スマートクリーン(腰壁用)

商品コード	品番	アーム長さ	カラー	材質	入数
★ 2-03388	SCK25ST		ステンカラー		2本
★ 2-03389	SCK25W		ホワイト		2本
★ 2-03390	SCK25K	250 _{mm}	ブラック		2本
★ 2-03391	SCK25S		シルバー		2本
★ 2-03392	SCK25BKC		ダークブロンズ		2本
2-03393	SCK35ST		ステンカラー		2本
2-03394	SCK35W		ホワイト		2本
2-03395	SCK35K	350 _{mm}	ブラック		2本
2-03396	SCK35S	330111111	シルバー	アーム: アルミダイカスト	2本
2-03397	SCK35BKC		ダークブロンズ		2本
2-03398	SCK45ST		ステンカラー	ナ 、、、、 一米百・	2本
2-03399	SCK45W		ホワイト	┤キャップ類: ┤ポリプロピレン樹脂	2本
2-03400	SCK45K	450 _{mm}	ブラック	小リノロロレノ倒胎	2本
2-03401	SCK45S		シルバー		2本
2-03402	SCK45BKC		ダークブロンズ		2本
2-03403	SCK55ST		ステンカラー		2本
2-03404	SCK55W		ホワイト		2本
2-03405	SCK55K	550 _{mm}	ブラック		2本
2-03406	SCK55S		シルバー		2本
2-03407	SCK55BKC		ダークブロンズ		2本

警告

この表示は、誤ると『死亡又は重傷を負う可能性が想定 される』内容です。

- 物干掛けとしての製品です。物干掛け以外の用途には使用しないでください。
- ベランダ・バルコニーの手摺の外側には、絶対に取付けないでください。
- ベランダ・バルコニーに取付ける場合、非常口・避難ハッチ・換気口等の妨げにならない場所 に取付けてください。
- 高所での取付作業は、部品や工具の落下に十分注意して行ってください。

目安重量: 30kg (1セットあたり)

注意

この表示は、誤ると『傷を負うか又は、物的障害の可能性 が想定される』内容です。

- 物干金物の取付場所や位置は、お客様と打合わせの上決定してください。
- 躯体側の内部構造及び外壁状態を十分に把握し、強度が保持できるファスナーにて取付 てください。
- 取付けファスナー部より浸水が想定されますので、外壁材等に穴を開けたら、下穴及びその 周辺に防水シール剤等を充填して浸水しないようにしてください。
- 砂(土)ホコリ・コンクリート粉等が物干し金物に付着すると、上下操作の動きや音に影響を及 ぼします。
- 電動ドリルを使用する場合は、必ず締付トルク調整を行ってください。インパクトドリルの使 用は厳禁です。


SMART CLEAN スマート クリーン



窓壁用

SCM型 45·55·65 3段階の角度調整でラクに干せます

定番の5色:ベランダの雰囲気、手すりやサッシ等に合わせて選べる、5色のカラーバリエーション。



アーム長さ(3種)

アーム長さは、様々なべ ランダ広さに対応でき るよう3種類をご用意。

SCM45 (450mm) SCM55 (550mm) SCM65 (650mm)

3段階のアーム操作 斜上•水平•斜下 約45度 約45度 約45度※

※下がり止め用ネジ不使用時のみ

縦長の楕円穴が様々な用途に対応

縦長の楕円穴は、ふれ止め効 果が高くハンガーなどを掛け るのに最適!普通の洗濯物と は分けて干したい幼児向け の服、運動靴、空間虫除け剤 を吊るすなど、発想次第で精 円穴は様々なシチュエーショ ンに対応します。



空いたスペースを活用して 毎日の洗濯をもっと楽に!



アームの角度は多段階で変 更可能。使用しないとき は垂直に折りたたむこと で、スペースの確保につ なげる事が出来ます。竿 を取り付けたままでも 変更は可能です。


女性でも楽々操作できる



※窓壁用取付イメージ

標準納まり図

SCM65 (SCM55) (SCM45)




■公営住宅建設基準

《取付ける高さについて》

図のように収納状態にて足の掛かる部分及び 床面まで650mm以上確保してください。 ※旧公営住宅建設基準36条による

《下がり止め用ネジ》

床面及び足の掛かる部分から650mm以上確保できる場合は、下記の下がり止め用ネジを外して収納状態にできます。※購入時はアームに取付いています。



※工業地域又は、沿岸付近などでご使用される場合は弊社営業窓口までご相談ください。

力王 スマートクリーン窓壁用

商品コード	品番	アーム長さ	カラー	材質	入数
2-03373	SCM45ST		ステンカラー		2本
2-03374	SCM45W		ホワイト		2本
2-03375	SCM45K	450 _{mm}	ブラック		2本
2-03376	SCM45S		シルバー		2本
2-03377	SCM45BKC		ダークブロンズ		2本
2-03378	SCM55ST		ステンカラー	アーム:	2本
2-03379	SCM55W		ホワイト	アルミダイカスト	2本
2-03380	SCM55K	550 _{mm}	ブラック		2本
2-03381	SCM55S		シルバー	キャップ類:	2本
2-03382	SCM55BKC		ダークブロンズ	ポリプロピレン樹脂	2本
2-03383	SCM65ST		ステンカラー		2本
2-03384	SCM65W		ホワイト		2本
2-03385	SCM65K	650 _{mm}	ブラック		2本
2-03386	SCM65S		シルバー		2本
2-03387	SCM65BKC		ダークブロンズ		2本

⚠ 警告

この表示は、誤ると『死亡又は重傷を負う可能性が想定 される』内容です。

- 物干掛けとしての製品です。物干掛け以外の用途には使用しないでください。
- ベランダ・バルコニーの手摺の外側には、絶対に取付けないでください。
- ◆ ベランダ・バルコニーに取付ける場合、非常コ・避難ハッチ・換気口等の妨げにならない場所に取付けてください。
- 高所での取付作業は、部品や工具の落下に十分注意して行ってください。

目安重量: 30kg (1セットあたり)

⚠ 注意

この表示は、誤ると『傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される』内容です。

- 物干金物の取付場所や位置は、お客様と打合わせの上決定してください。
- 躯体側の内部構造及び外壁状態を十分に把握し、強度が保持できるファスナーにて取付てください。
- 取付けファスナー部より浸水が想定されますので、外壁材等に穴を開けたら、下穴及びその 周辺に防水シール削等を充填して浸水しないようにしてください。
- 砂(土)ホコリコンクリート粉等が物干し金物に付着すると、上下操作の動きや音に影響を及ぼします。
- ■電動ドリルを使用する場合は、必ず締付トルク調整を行ってください。インパクトドリルの使用は厳禁です。

SMART CLEAN スマート クリーン



上下式ポール SCJ型 組み合わせて使える可動式ポール


定番の5色

アームと同じ5種のカラーをご用意。ベランダの雰囲気、手すりやサッシ等に合わせて選べます。




アームとの組み合わせ自由

腰壁+上下式ポール 窓壁+上下式ポール



※最低地上高650mmを確保できる物件のみとなります。詳細は次ページをご参照ください。


■かんたん操作




アーム+上下式ポール

■標準納まり図


SCJ+SCM65 (55) (45)




SCJ+SCK55 (45) (35)[25]



■壁付金具



足かかり寸法(650mm以 上)が確保できない場合 は、スライド柱背面のス トッパーでスライド柱の高 さを調整してください。



※工業地域又は、沿岸付近などでご使用される場合は弊社営業窓口までご相談ください。

力王 スマートクリーン(上下式ポール)

商品コード	品番	カラー	材質	入数
2-03542	SCJST	ステンカラー		2本
2-03543	SCJW	ホワイト	スライド柱:	2本
2-03544	SCJK	ブラック	アルミ押し出し材	2本
2-03545	SCJS	シルバー	プランプサン田で物	2本
2-03546	SCJBKC	ダークブロンズ		2本

SMART CLEAN


スマート クリーン

取付ファスナー(オプション品)

コンクリート用

品番/SAN825

- ・カットアンカー M8用(4ヶ) ・平座金 ······ M8用(4ヶ)
- ・六角ボルト… M8×25(4本)



木下地用

品番/SCS675

- ・コーチスクリュー φ6×75(4本)
- ・平座金 …… φ6用(4ヶ)

品番/SCS890


・コーチスクリュー φ8×90(4本) •平座金 ······· φ8用(4ヶ)



手摺支柱用 貫通ボルト□50(□70)セット

品番/SBL880, SBL8100

- ・六角ボルト··· M8×80〈100〉(4本) • 平座金 …… M8用(8ヶ)
- ・六角ナット…… M8用(4ヶ)
- ・バネ座金 ····· M8用(4ヶ)



手摺支柱用 インプルナットセット


品番/SIN830

- ・インプルナット PL8(4本)・六角ボルト… M8×30(4本)
- •平座金 ······ M8用(4枚)




■取付金具の取付方法

- ●躯体(外壁)に合ったファスナー(ボルト・アンカー等) にて上下方向に注意して取付けてください。
- ●取付用ファスナーは躯体別にご用意しています。 下表からお選びください。



取付金具



■ 施工カバーについて

お客様がご利用され るまで物干金物を美 しく保って頂くため、 本体を梱包している 袋を施工カバーとし て被せて結束してく ださい。

-プ、ヒモ等で 必ず結束してください。

力王 スマートクリーン取付ファスナー(オプション品)

商品コード	名称	品番	サイズ	材質	入数
2-03534	コーチスクリューセット (木下地用)	SCS675	コーチスクリュー:Φ6×75mm(4本) 平座金:Φ6用(4ケ)		1セット/2本分
2-03535	コーチスクリューセット (木下地用)	SCS890	コーチスクリュー: Φ8×90mm(4本) 平座金: Φ8用(4ケ)		1セット/2本分
2-03536	ボルトセット (手摺支柱用)	SBL880	六角ボルト: M8×80mm(4本), 平座金: M8用(8ケ) 六角ナット: M8用(4ケ), バネ座金: M8用(4ケ)	ステンレス	1セット/2本分
2-03537	ボルトセット (手摺支柱用)	SBL8100	六角ボルト: M8×100mm(4本), 平座金: M8用(8ケ) 六角ナット: M8用(4ケ), バネ座金: M8用(4ケ)		1セット/2本分
2-03538	インプルナットセット (手摺支柱用)	SIN830	インプルナット: PL8(4本) 六角ボルト: M8×30mm(4本), 平座金: M8用(4枚)		1セット/2本分
2-03539	カットアンカー (コンクリート用)	SAN825	カットアンカー:M8用(4ケ) 平座金:M8用(4ケ), 六角ボルト:M8×25mm(4本)		1セット/2本分

万能物置

「駐輪場」「雨よけ」など、シーンに合わせてお使いいただけます。

間口2400シリーズ側面パネル2タイプ

材質 3面 ガルバ リウム

ご家庭の物置としてだけでなく、工場の喫煙所など業者様にもおすすめ! 埋込み不要の簡単設置なので、D | Yでも設置可能!スペースの有効活用に!

POINT

多用途な屋根付 簡易間仕切り

ASS10

890

壁パネル:標準仕様



POINT

サビに強い! アルミ複合合金の ガルバリウム製。



POINT 3

簡単設置可能!

付属のアンカープレートで 楽々設置。

■自転車置き場以外でも、会社や学校や工場などの物干し場所や喫煙所など、様々なシーンで活躍します。

1,920



工場の喫煙所などに



農機具の収納に

2.390



ASL₁₀

壁パネル:ロング仕様

自転車・オートバイの 収納に



雨の日の洗濯に (フック付属・竿別売り)



お子様が雨で 外で遊べないときに

共通仕様

※設置イメージ

ベース ……ガルバリウム鋼板 ■材質 屋根・壁 …ガルバリウム鋼板 屋根周り …塗装鋼板

(グレー) 縦柱他 ……ガルバリウム鋼板 ■ 寸法 屋根寸: W2390×H1920×D1795 内 寸:2230×1490×1870

土 台:W2347×D1615

■ 付属品 アンカープレート×4 竿掛けフック×4

設置・取り扱いについて

- ●転倒防止のためアンカー工事は必ず行って下さい。
- ●屋根に乗ったり、物をのせたり、ぶら下がったりしないで下さい。 ● 積雪時には、安全のため雪下ろしは早めにして下さい。(30cm 以下)
- ●屋根や樋に木の葉や泥をためないで下さい。また、設置場所は、 基礎部の水はけが良いところにして下さい。

(ベース部、錆発生の原因になります。)

FAPLE 万能物置

商品コード	品番	壁パネル	寸法 (mm)	入数	定価(税抜)
2-02382	ASS10	標準仕様	全高1,920×奥行1,795	1棟	¥141,750
2-02383	ASL10	ロング仕様	×全幅2,390(2種共通)	1棟	¥148,250

ゴミ収集庫 - 据え置きタイプ -

カラス・猫などの侵入防止に FAPLE ゴミ収集庫シリーズ設置で解決!

■コスパ◎!!丈夫なガルバリウム製。コンパクトサイズの据え置き型。







1 <mark>間口が広く</mark>、 出し入れラクラク!

2 調整可能な アジェフト アジャスター付脚!





開閉ストッパー付きで、 両手で作業しやすい!



収納量(目安)				
200L (GGA70)	ゴミ袋 45 L × <mark>4</mark> 個 (2~4世帯相当サイズ)			
300L (GGA110)	ゴミ袋 45 L × 6 個 (4~6世帯相当サイズ)			

FAPLE ゴミ収集庫 据え置きタイプ


商品コード	品番	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02371	GGA70	W700×D500×H665	12.0 Kg	200 L	1台	¥40,000
2-02372	GGA110	W1100×D500×H665	16.0 Kg	300 L	1台	¥50,000

■ベランダ・軒下等の狭い場所、ガレージなどのサイドスペースに最適!















3 豊富な3サイズ展開! 場所にあわせてお選び下さい。

	収納量(目安)					
170L (GTB60)	ゴミ袋 45 L × 3 個 (2~3世帯相当サイズ)					
250L (GTB90)	ゴミ袋 45 L × 5 個 (3~5世帯相当サイズ)					
340L (GTB120)	ゴミ袋 45 L × 7 個 (5~7世帯相当サイズ)					

商品コード	品番	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02529	GTB60	W605×D535×H665	13.0 Kg	170 L	1台	¥25,000
2-02530	GTB90	W905×D535×H665	16.5 Kg	250 L	1台	¥30,000
2-02531	GTB120	W1205×D535×H665	23.0 Kg	340 L	1台	¥39,000

■ゴミ収集庫 - 据え置きタイプ -

カラス・猫などの侵入防止に FAPLE ゴミ収集庫シリーズ設置で解決!

■豊富なサイズバリエーション! ニオイがこもらないメッシュ仕様。










1 においがこもらない メッシュ仕様

2 前と上部で、**2方向開閉!** 取っ手付きで楽々開閉。





3 豊富なサイズバリエーションで コンパクトから大容量まで!





	収納量(目安)
300L (GTM60)	ゴミ袋 45 L × 6 個 (4~6世帯相当サイズ)
450L (GTM90)	ゴミ袋 45 L×10個 (8~10世帯相当サイズ)
600L (GTM120)	ゴミ袋45L×13個 (11~13世帯相当サイズ)
750L (GTM150)	ゴミ袋 45 L×16個 (14~16世帯相当サイズ)
900L (GTM180)	ゴミ袋 45 L×20個 (18~20世帯相当サイズ)

商品コード	品番	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02523	GTM60	W660×D760×H1120	28.0 Kg	300 L	1台	¥88,000
2-02524	GTM90	W960×D760×H1120	37.0 Kg	450 L	1台	¥111,000
2-02525	GTM120	W1250×D760×H1120	46.0 Kg	600 L	1台	¥134,000
2-02526	GTM150	W1550×D760×H1120	52.5 Kg	750 L	1台	¥174,000
2-02527	GTM180	W1850×D760×H1120	62.3 Kg	900 L	1台	¥215,000

ゴミ収集庫 - 据え置きタイプ -

カラス・猫などの侵入防止に FAPLE ゴミ収集庫シリーズ設置で解決!

■見映え抜群!! 大きな取手付き。高級ステンレス製大型ごみ収集庫。







1 脚部に<mark>アジャスター</mark> 使用 シェッ 易に行えます。

2 上扉の開閉機構に ガスダンパー2本使用。 軽い力で開閉できる!





大きな取っ手で 3 <mark>大さな取っす</mark> ラクラク開閉!

上下開閉式フタ、 正面の扉、2方向 開閉!



	収納量(目安)					
800L (GSU80)	ゴミ袋 45 L × 17 個 (15~17世帯相当サイズ)					
1000L (GSU100)	ゴミ袋 45 L×22 個 (20~22世帯相当サイズ)					

FAPLE ゴミ収集庫 据え置きタイプ

商品コード	品番	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02373	GSU80	W1500×D750×H1110	57.5 Kg	800 L	1台	¥317,500
2-02374	GSU100	W1848×D750×H1110	66.0 Kg	1000 L	1台	¥340,000

■中身が見えるゴミ箱!不審物の発見、ゴミ分別のマナー向上に役立ちます。










2 側面パネルはポリカーボネイト仕様 強固で割れる心配なし!

キャスター付きで、 3 テクラク移動



4方向から中身が見える! 不審物の不法投入を防ぎます。



収納量(目安) 130L ゴミ袋45L×2個 (GUT48)

商品コード	品番	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02528	GUT48	W480×D460×H915	20.0 Kg	130 L	1台	¥272,000

■ゴミ収集庫 - 据え置きタイプ -

極薄タイプの GUR と GUR シリーズのミニサイズの GUM。コンパクトな大きさで、景観に馴染みます。

1 高級ステンレス304 (板厚1 2 で

ため、さびにくく丈夫!



2 付属のアジャストボルトで25mmまです で25mmまで高さ調整 可能!





前面・上部が開閉可能! 奥行き45 c mの スリムボディ!



ダンパー付きで ラクラク開閉!



材質 **SUS304**





収納量(目安)				
480L (GUR100)	ゴミ袋 45 L×10個 (8~10世帯相当サイズ)			
570L (GUR120)	ゴミ袋 45 L × 12 個 (10~12世帯相当サイズ)			
710L (GUR150)	ゴミ袋 45 L×15 個 (13~15世帯相当サイズ)			
850L (GUR180)	ゴミ袋 45 L×18個 (16~18世帯相当サイズ)			

据え置きタイプ FAPLE ゴミ収集庫

商品コード	品番	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02533	GUR100	W1000×D450×H1100	31 Kg	380 L	1台	¥315,000
2-02534	GUR120	W1200×D450×H1100	45 Kg	460 L	1台	¥350,000
2-02535	GUR150	W1500×D450×H1100	60 Kg	580 L	1台	¥445,000
2-02536	GUR180	W1800×D450×H1100	74 Kg	690 L	1台	¥545,000







- 1 高級ステンレス304 (板厚1 2~ 2~ ため、さびにくく丈夫!
- 3 扉に<mark>パンチング</mark>を採用! 臭いがこもりません。
- 2 付属のアジャストボルト で25mmまで高さ調整 可能!





前面・上部が開閉可能!

奥行き60 c mの スリムボディ!







収納量(目安)

360L ゴミ袋45L×8個 (6~8世帯相当サイズ) (GUM80)

商品コード	品番	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02537	GUM80	W800×D600×H1000	36 Kg	360 L	1台	¥280,000

ゴミ収集庫 - 据え置きタイプ -

FRP製で軽量設計!オフィス・店舗・工場に、耐久性抜群です。











※GFT90は完成品 となります

アイボリーカラー

ツートンカラー



1 丈夫で軽量、色あせ しにくい耐久性抜群 のFRP素材!



2 <mark>排水口付き</mark>で衛生 的!汚水もれの心配も なく内部の水洗いも 簡単!




3 <mark>片手で開閉もラクラク!</mark> 回転式の扉で、開閉 も軽くてスムーズ。



4 <mark>転倒防止用ボルト付</mark> 壁などに鎖で連結でき 強風時にも安心です。

	収納量(目安)
400L (GFT90)	ゴミ袋 45 L × <mark>8</mark> 個 (6~8世帯相当サイズ)
610L (GFT110)	ゴミ袋 45 L × 13 個 (11~13世帯相当サイズ)
800L (GFT130)	ゴミ袋 45 L × 17 個 (15~17世帯相当サイズ)
1000L (GFT145)	ゴミ袋 45 L×22個 (20~22世帯相当サイズ)

■ 選べる足タイプ・カラー





商品コード	品番	カラー / 足	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02640	GFT90		W870×D660×H1100	16 Kg	400 L	1台	¥104,000
2-02641	GFT110	アイボリー	W1096×D716×H1110	22 Kg	610 L	1台	¥127,000
2-02642	GFT130	(固定足)	W1280×D950×H1110	26 Kg	800 L	1台	¥159,000
2-02643	GFT145		W1420×D960×H1250	36 Kg	1000 L	1台	¥209,000
2-02644	GFT90C		W870×D660×H1100	16 Kg	400 L	1台	¥104,000
2-02645	GFT110C	アイボリー	W1096×D716×H1110	22 Kg	610 L	1台	¥127,000
2-02646	GFT130C	(キャスター付)	W1280×D950×H1110	26 Kg	800 L	1台	¥159,000
2-02647	GFT145C	(オヤハメーバ)	W1420×D960×H1250	36 Kg	1000 L	1台	¥209,000
2-02648	GFT90T		W870×D660×H1100	16 Kg	400 L	1台	¥104,000
2-02649	GFT110T	ツートンカラー	W1096×D716×H1110	22 Kg	610 L	1台	¥127,000
2-02650	GFT130T	上部:アイボリー 下部:ダークグリーン	W1280×D950×H1110	26 Kg	800 L	1台	¥159,000
2-02651	GFT145T	(固定足)	W1420×D960×H1250	36 Kg	1000 L	1台	¥209,000
2-02652	GFT90TC	w	W870×D660×H1100	16 Kg	400 L	1台	¥104,000
2-02653	GFT110TC	ツートンカラー ^{上部:アイボリー}	W1096×D716×H1110	22 Kg	610 L	1台	¥127,000
2-02654	GFT130TC	下部:ダークグリーン	W1280×D950×H1110	26 Kg	800 L	1台	¥159,000
2-02655	GFT145TC	(キャスター付)	W1420×D960×H1250	36 Kg	1000 L	1台	¥209,000

■ゴミ収集庫 - 据え置きタイプ -

取り出し口が大きいシンプル設計で、使いやすさが魅力です。









1 丈夫で軽量、色あせし にくい耐久性抜群の FRP素材!



2 排水口付きで衛生的! 汚水もれの心配もなく、 内部の水洗いも簡単



片手で開閉もラクラク! 回転式の扉で、開閉も 軽くてスムース。



転倒防止用ボルト付 壁などに鎖で連結でき、 強風時にも安心です。



■ 選べる足タイプ



	収納量(目安)
300L (GFI70)	ゴミ袋 45 L× <mark>6</mark> 個 (4~6世帯相当サイズ)
400L (GFI100)	ゴミ袋 45 L×8 個 (6~8世帯相当サイズ)
800L (GFI120)	ゴミ袋 45 L × 17 個 (15~17世帯相当サイズ)

商品コード	品番	カラー / 足	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02656	GFI70	本体:アイボリー	W702×D680×H845	14 Kg	300 L	1台	¥93,000
2-02657	GFI100	蓋:ダークグリーン	W965×D690×H845	16 Kg	400 L	1台	¥104,000
2-02658	GFI120	(固定足)	W1180×D925×H1115	28 Kg	800 L	1台	¥159,000
2-02659	GFI70C	本体:アイボリー	W702×D680×H845	14 Kg	300 L	1台	¥93,000
2-02660	GFI100C	蓋:ダークグリーン	W965×D690×H845	16 Kg	400 L	1台	¥104,000
2-02661	GFI120C	(キャスター付)	W1180×D925×H1115	28 Kg	800 L	1台	¥159,000

ゴミ収集庫 - 据え置きタイプ -

大量のゴミを一挙に保管。仕切り板を入れた分別仕様もラインナップ!









丈夫で軽量、色あせし 1 区大で料里、口のことにくい耐久性抜群の FRP素材!



排水口付きで衛生的! 汚水もれの心配もなく、 内部の水洗いも簡単



片手で開閉も楽々! 回転式の扉で、開閉 も軽くてスムーズ



転倒防止用ボルト付 4 軽似的正用のです。 強風時にも安心です。



分別仕様の仕切板。 脱着可能で、容量や 種類により調整可!



※仕切り板なしのタイプも ございます



	収納量(目安)
1500L (GFJ180)	ゴミ袋45L×33個 (31~33世帯相当サイズ)
2000L (GFJ225)	ゴミ袋 45 L× 44 個 (42~44世帯相当サイズ)

商品コード	品番	カラー / 足	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02662	GFJ180	グレー(固定足)	W1800×D920×H1284	45 Kg	1500 L	1台	¥300,000
2-02663	GFJ225	仕切り板なし	W2240×D1140×H1350	53 Kg	2000 L	1台	¥420,000
2-02664	GFJ180C	グレー(キャスター付)	W1800×D920×H1284	45 Kg	1500 L	1台	¥300,000
2-02665	GFJ225C	仕切り板なし	W2240×D1140×H1350	53 Kg	2000 L	1台	¥420,000
2-02666	GFJ180S	グレー(固定足)	W1800×D920×H1284	45 Kg	1500 L	1台	¥325,000
2-02667	GFJ225S	仕切り板あり	W2240×D1140×H1350	53 Kg	2000 L	1台	¥445,000
2-02668	GFJ180SC	グレー(キャスター付)	W1800×D920×H1284	45 Kg	1500 L	1台	¥323,000
2-02669	GFJ225SC	仕切り板あり	W2240×D1140×H1350	53 Kg	2000 L	1台	¥445,000

■ゴミ収集庫 - 据え置きタイプ -

衝撃に強い二重壁パネル構造。街にマッチするクリーンなデザイン。









- **1** 柔軟なポリエチレン製。 ポリエチレン製品は<mark>弾力</mark> 性に富み、衝撃に強いの が特色。汚れも水洗いで かんたんに落ちます!
- 2 衝撃に強い二重パネル 構造! 大刑 空間に 構造!大型容器に適した 成型方法です。
- 排水口付きで衛生的! 3 排水口付きで解生内: 汚水もれの心配もなく、 内部の水洗いも簡単



片手で開閉も楽々! 回転式の扉で、開閉 も軽くてスムーズ



5 転倒防止用のルース 壁などに鎖で連結でき、 転倒防止用ボルト付 強風時にも安心です。



■ 選べる足タイプ



収納量(目安)						
680L (GPC68)	ゴミ袋 45 L×15 個 (13~15世帯相当サイズ)					
850L (GPC85)	ゴミ袋 45 L×18個 (16~18世帯相当サイズ)					
1000L (GPC100)	ゴミ袋45L× <mark>22</mark> 個 (20~22世帯相当サイズ)					

商品コード	品番	カラー / 足	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02670	GPC68		W1356×D890×H883	42.5 Kg	680 L	1台	¥134,000
2-02671	GPC85	ライトグレー (固定足)	W1356×D890×H1103	50 Kg	850 L	1台	¥148,000
2-02672	GPC100	(回足足)	W1356×D890×H1203	55 Kg	1000 L	1台	¥221,000
2-02673	GPC68C	ライトグレー (キャスター付き)	W1356×D890×H960	42.5 Kg	680 L	1台	¥142,000
2-02674	GPC85C		W1356×D890×H1180	50 Kg	850 L	1台	¥155,000
2-02675	GPC100C		W1356×D890×H1280	55 Kg	1000 L	1台	¥228,000

ゴミ収集庫 - 折り畳みタイプ -

カラス・猫などの侵入防止に FAPLE ゴミ収集庫シリーズ設置で解決!

■鉄製だから、ネットより頑丈!!覆うだけの簡易タイプ。









ネットの代わりに 1 <mark>ネット</mark> 最適!

2 工具なしで



3 使わないときは、 たたんでコンパクト収納。



収納量(目安)							
234L (GST60)	ゴミ袋 45 L × 5 個 (3~5世帯相当サイズ)						
405L (GST90)	ゴミ袋 45 L × <mark>9</mark> 個 (7~9世帯相当サイズ)						
468L (GST120)	ゴミ袋 45 L×10個 (8~10世帯相当サイズ)						

※この商品には底板はありません。

折り畳みタイプ FAPLE ゴミ収集庫

商品コード	品番	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02375	GST60	W611×D680×H658	4.6 Kg	234 L	1台	¥19,000
2-02376	GST90	W931×D680×H658	5.9 Kg	405 L	1台	¥20,500
2-02377	GST120	W1231×D680×H658	7.1 Kg	468 L	1台	¥22,050

■溶融亜鉛メッキを採用し、あらゆる環境でも美しく使用できます。








1 <mark>ネットの代わり</mark>に 最適!

2 前と上部の2方向開閉で 出し入れ楽々!



網目ピッチ 本体上:50×50mm フタ:25×25mm 本体下:25×50mm 底 :50×100mm



優れた防錆力、環境に優しい (クロムフリー)溶融亜鉛メッキ採用!

使わないときは、 4 使わないところ、 たたんでコンパクト収納。



(GTO110)

ゴミ袋45L×12個 550L

(10~12世帯相当サイズ)

折り畳みタイプ FAPLE ゴミ収集庫

商品コード	品番	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02532	GT0110	W1100×D700×H900	30 Kg	550 L	1台	¥38,000

■ゴミ収集庫 – 折り畳みタイプ –

簡単な操作で底板のセットや折りたたみ収納が可能。不法投棄防止にも役立ちます。















3 レバーを持ち、前、ハロ・ハンドでセッティングできます レバーを持ち、前へ倒すだ





1400L (GTJ210)

ゴミ袋45L×31個 (29~31世帯相当サイズ)

折り畳みタイプ FAPLE ゴミ収集庫

商品コード	品番	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02678	GTJ210	W2070×D997×H1198	90 Kg	1400 L	1台	¥292,000

■折りたたむと幅175mmに!アルミ製で軽くて丈夫な折畳み式。









折り畳みもカンタン!

エキスパンドメタル 2 エキスハントクッパ 採用で中身が見えるため、 不法投棄防止にも!

3 上部と前面の扉 フルオープン!





4 折り畳むと175 mmの 小スペースに!



	収納量(目安)					
610L (GAL70)	ゴミ袋 45 L × 13 個 (11~13世帯相当サイズ)					
950L (GAL80)	ゴミ袋 45 L×21 個 (19~21世帯相当サイズ)					
910L (GAL90)	ゴミ袋 45 L×20 個 (18~20世帯相当サイズ)					

FAPLE ゴミ収集庫 折り畳みタイプ

商品コード	品番	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02378	GAL70	W1000×D700×H1000	36.3 Kg	610 L	1台	¥267,500
2-02379	GAL80	W1400×D800×H1000	47.0 Kg	950 L	1台	¥312,500
2-02380	GAL90	W1200×D900×H1000	44.0 Kg	910 L	1台	¥302,500

換気材

ゴミ収集庫 - 屋内タイプ -

さまざまな商業施設で大活躍!「飲み残し回収」付 ゴミ収集庫











色々な施設で活躍! 飲み残し専用



2 20Lの内容器付属で たっぷりょこ! たっぷり入る!



■ GSG38 (B·K)



カラー2種

1. ブラウン



※ビニール袋を掛ける仕様ですので、内容器はございません。

悩み解決!

マナー向上 お手伝い!

かんたん 設置!



さまざまな商業施設で大活躍!「飲み残し回収」付ゴミ収集庫











屋内タイプ FAPLE ゴミ収集庫

商品コード	品番	カラー	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02544 2-02546	GSB38B GSB38K	ブラウン ブラック	直径382×H710	12 Kg	20 L	1台	¥85,000
2-02553 2-02555	GSG38B GSG38K	ブラウン ブラック	直径382×H710	11 Kg	45 L	1台	¥80,000

■ゴミ収集庫 - 屋内タイプ -

豊富なカラー&自由な組み合わせ。施設のデザインに合わせて選べます。

1 3種のタイプを自由に組み合わせ。 飲み残し専用もご用意しています。







■GCC35 (W·S·M·R·O·B·D·K)



■GCG35 (W·S·M·R·O·B·D·K)





7種のシールが付属。

3 7種のシールかり周。 用途に合わせてお貼りいただけます。















※GCB25 (各色) →「飲み残しシール」のみ付属。GCC35 (各色) ・GCG35 (各色) → 他6種のシールが付属。「「飲み残しシール」以外)
※シールはお客様にてお貼りいただきます。シールの内容・デザインは 予告なく変更することがあります。

4 <mark>カラーバリエーション豊富なパネル!</mark> 耐久性に優れたパネルを使用!














2 前面の扉 フルオープン!







FAPLE ゴミ収集庫 屋内タイプ

※キャスター付きも承ります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

帝ロっ じ	口采	+=	ナナナノブ (mm)	重量	由索里	7 米/-	☆/ 無/チ∺\
商品コード	品番	カラー	本体サイズ(mm)	里里	内容量	入数	定価(税抜)
2-02557	GCB25W	ホワイト					
2-02558	GCB25S	シルバー					
2-02559	GCB25M	木目	W250				
2-02560	GCB25R	レッド	D460	15 Kg	20 L	1台	¥85,000
2-02561	GCB250	ボルドー		10118	202	' 🗕	100,000
2-02562	GCB25B	ブラウン	H855				
2-02563	GCB25D	ダークグレー					
2-02564	GCB25K	ブラック					
2-02566	GCC35W	ホワイト					
2-02567	GCC35S	シルバー					
2-02568	GCC35M	木目	W350				
2-02569	GCC35R	レッド		17 Kg	45 L	1台	¥90,000
2-02570	GCC350	ボルドー	D460	17118	TOL	' 🖰	+30,000
2-02571	GCC35B	ブラウン	H855				
2-02572	GCC35D	ダークグレー					
2-02573	GCC35K	ブラック					
2-02575	GCG35W	ホワイト					
2-02576	GCG35S	シルバー					
2-02577	GCG35M	木目	W350				
2-02578	GCG35R	レッド	D460	17 Kg	45 L	1台	¥90,000
2-02579	GCG350	ボルドー		'''\\\\	TOL	' 🗕	100,000
2-02580	GCG35B	ブラウン	H855				
2-02581	GCG35D	ダークグレー					
2-02582	GCG35K	ブラック					

■ゴミ収集庫 - 屋内タイプ -

豊富なカラー&自由な組み合わせ。施設のデザインに合わせて選べます。



FAPLE ゴミ収集庫 屋内タイプ

※キャスター付きも承ります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

商品コード	品番	カラー	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02584 2-02585 2-02586 2-02587 2-02588	GGB32W GGB32S GGB32M GGB32R GGB32O	ホワイト シルバー 木目 レッド ボルドー	W320 D461	14 Kg	24L	1台	¥85,000
2-02589 2-02590 2-02591	GGB32B GGB32D GGB32K	ブラウン ダークグレー ブラック	H746				
2-02593 2-02594 2-02595 2-02596 2-02597 2-02598 2-02599 2-02600	GGC48W GGC48S GGC48M GGC48R GGC48D GGC48B GGC48K	ホワイト シルバー 木目 レッド ボルドー ブラウン ダークグレー ブラック	W480 D461 H746	17 Kg	60 L	1台	¥90,000
2-02602 2-02603 2-02604 2-02605 2-02606 2-02607 2-02608 2-02609	GGG48W GGG48S GGG48M GGG48R GGG48B GGG48B GGG48D GGG48K	ホワイト シルバー 木目 レッド ボルドー ブラウン ダークグレー ブラック	W480 D461 H746	17 Kg	60 L	1台	¥90,000

■ゴミ収集庫 - 屋内タイプ -

レジャー施設で活躍する、飲み残し付一体型ゴミ収集庫。カラー豊富です。

1 飲み残し+ゴミ入れの一体型 コンパクトで2つの用途!













パネルの特徴


幅広いシーンで安心してご使用いただけます。



タバコの火の跡や表面につく傷・汚れに 強い、シート貼りではできない表面強度。

高硬度•耐食性•耐候性•耐汚染性• 耐薬品性などに優れた仕上げの鋼板。

4 <mark>カラーバリエーション豊富なパネル!</mark> 耐久性に優れたパネルを使用!



6. ブラウン(B) ※カタログの色見本は印刷のため実際の色味とは異なります。 詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

5. ボルドー(O)

FAPLE ゴミ収集庫 屋内タイプ

商品コード	品番	カラー	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02611 2-02612 2-02613 2-02614 2-02615 2-02616 2-02617 2-02618	GMD70W GMD70S GMD70M GMD70R GMD700 GMD70B GMD70D GMD70K	ホワイト シルバー 木目 レッド ボルドー ブラウン ダークグレー ブラック	W710 D482 H957	28 Kg	84 L ゴミ用:60L 飲み残し用:24L	1台	¥310,000

ゴミ収集庫 -屋内タイプ-

バラエティーに富んだデザインで様々な場所でお使いいただけます。

1 丈夫で軽量、色あせし にくい耐久性抜群の FRP素材!

2 転倒防止用に15Kgの 鉄板を樹脂層に挿入!















5 回収しやすい <mark>前開き前扉</mark>

4 <mark>雨水が流入しに くい</mark>角度設計!

標準で1枚サイン文字シール付きです







FAPLE ゴミ収集庫 屋内タイプ

商品コード	品番	カラー / 種類	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02682	GFC60B	オフホワイト(燃えるゴミ用)	W595×D445×H1025	28Kg	60 L	1台	¥93,000
2-02683	GFC60C	オフホワイト(あきかん用)	W595×D445×H1025	28Kg	60 L	1台	¥93,000
2-02684	GFC60P	オフホワイト(ペットボトル用)	W595×D445×H1025	28Kg	60 L	1台	¥93,000
2-02685	GFC70B	オフホワイト(燃えるゴミ用)	W700×D524×H1180	38Kg	95 L	1台	¥113,500
2-02686	GFC70C	オフホワイト(あきかん用)	W700×D524×H1180	38Kg	95 L	1台	¥113,500
2-02687	GFC70P	オフホワイト(ペットボトル用)	W700×D524×H1180	38Kg	95 L	1台	¥113,500

■ゴミ収集庫 -屋内タイプ-

分別容器を1つにスッキリまとめました! FRP 製で娯楽施設などにぴったり!









工 文夫で軽量、色あせし にくい耐久性抜群の FRP素材!



2 回収しやすい前開きド アで、ゴミの回収もス ムーズ!



アジャスター付きなのでガタつき調整ができます。



4 転倒防止用に重さ20Kgの 鉄板を樹脂層に挿入。風で倒れる心配がありません。

5 雨水が流入しにくい投入口。 雨水が保管庫の中に流れ込み、ゴミが濡れることのないよう投入口の角度を設定しています。

■ 分別内容に合わせて、容器の数を選べます



3台ユニットタイプ

約180L (内容器60L×3個)

- ・分別内容器3個付き (市販ポリ袋70Lが使用できます。)
- ・アジャスター付き
- ・分別シール付き



4台ユニットタイプ

約190L (内容器60L×2個、内容器35L×2個)

- ・分別内容器4個付き
- (市販ポリ袋70L・45Lが使用できます。)
- ・アジャスター付き
- ・分別シール付き

FAPLE ゴミ収集庫 屋内タイプ

商品コード	品番	カラー	ユニットタイプ					定価(税抜)
2-02688	GFM140	本体:オフホワイト	3台	W1400×D550×H950	40Kg	180 L	1台	¥229,000
2-02689	GFM140W	上部:ブルー 下部:グレー	4台	W 1400 \ D000 \ T 1800	40Kg	190 L	1台	¥240,000

ゴミ収集庫 -屋内タイプ-

スタイリッシュなデザインで、スーパーでの大量の回収に対応した大容量。



材質





400Lタイプ



170Lタイプ

- 柔軟なポリエチレン製。 汚れも水洗いすることで 簡単に落とせます。
- 2 雨水の侵入を防ぐ構造で、屋外にも設置可能!
- 3 排水口付きで衛生的。内部 の水洗いもカンタン!

大型スライドドア(400L)と 透明フタ(170L)



4 便利な前開きの扉。 大<mark>容量の回収もラクラク!</mark>



2 内容器には直径100mmの 大型キャスター採用。安定 した走行が可能です。



■ 使い勝手を考慮したシンプルな容器



スチールタイプ



ポリエチレンタイプ



スチールタイプ

■ サイン文字シール1枚付属



🙆 食品トレ・

GPB92 用 寸法: 幅800×高さ250mm 材質: 塩ビフィルム

GPB60用 寸法:幅425×高さ180mm 材質:塩ビフィルム

6種類から ③食品トレー/②ペットボトル/③牛乳パック 選べます ④アルミカン/⑤スチールカン/⑥透明食品トレー

屋内タイプ FAPLE ゴミ収集庫

商品コード	品番	カラー	内容器	本体サイズ (mm)	重量	内容量	入数	定価(税抜)
2-02690	GPB92T	本体:ライトグレー	スチール	W918×D919×H1243	40Kg	400 L	1台	¥243,000
2-02691	GPB92P	前扉:ダークブラウン	ポリエチレン	W918×D919×H1243	40Kg	400 L	1台	¥272,500
2-02692	GPB60		スチール	W595×D595×H1220	24Kg	170 L	1台	¥131,000

宅配BOX

不在時でも荷物を受け取れて再配達の手間が省ける、忙しい現代人の便利アイテム

■オシャレに使えるステンカラー/マットアイボリー/マットブラックの3色展開。



簡単操作で受取・取出が楽にでき 扉の開きを左右に付け替え可能









01







400mm

350_{mm}





受取可能サイズ

M サイズ 20kgまで



230_{mm}

宅配BOX ルストッカー(戸建住宅向け) FAPLE

商品コード	品番	カラー	本体サイズ (mm)	重量	入数	定価(税抜)
2-02694	ASD32S	■ステンカラー	Mサイズ			
2-02695	ASD32K	近日発売■マットブラック	• •	9.1kg	1台	¥38,000
2-02696	ASD32I	近日発売。マットアイボリー	W480×H480×D285mm			
2-02697	ASD66S	■ステンカラー	Lサイズ			
2-02698	ASD66K	近日発売■マットブラック		14.5kg	1台	¥48,000
2-02699	ASD66I	近日発売 マットアイボリー	W480×H670×D356mm			

■軒下設置OK! スペースを有効活用できるこれからの集合住宅の標準設備。



受取可能サイズ





約200×342×200mm



30kgまで



材質

スチール

(粉体塗装)

300_{mm}

完成品

350_{mm}

 400_{mm}





ルストッカー (集合住宅向け) FAPLE **宅配BOX**

商品コード	品番	本体サイズ (mm)	重量	入数	定価(税抜)
2-02700	ASA42	$500.6 \times 1,300 \times 350$	30 Kg	1台	¥320,000

換気材

伸縮門扉

3シリーズ展開で、豊富なカラー。伸縮門扉なら住まいに合わせた「ぴったりサイズ」の門づくりができます。










材質 アルミ

point4 豊富なデザイン デザイン3種、カラーも豊富です。 お住まいに合わせてお選びいた だけます。


らくらく使えて、しっかり安全の機能多数。 カラーバリエーション豊富なシリーズ。











FAPLE 伸縮門扉 デラックス

ブラック

商品コード	品番	全幅(mm)	高さ(mm)	開口幅(mm)	たたみ幅(mm)	入数	価格(税抜)
2-02394	EGD29K	2980	1200	2891	540	1台	¥129,500
2-02397	EGD36K	3680	1200	3591	640	1台	¥150,750
2-02400	EGD40K	4030	1200	3941	690	1台	¥159,000

ブロンズ

商品コード	品番	全幅(mm)	高さ(mm)	開口幅(mm)	たたみ幅(mm)	入数	価格(税抜)
2-02395	EGD29B	2980	1200	2891	540	1台	¥129,500
2-02398	EGD36B	3680	1200	3591	640	1台	¥150,750
2-02401	EGD40B	4030	1200	3941	690	1台	¥159,000


ステンカラー

商品コード	品番	全幅(mm)	高さ(mm)	開口幅(mm)	たたみ幅(mm)	入数	価格(税抜)
2-02396	EGD29S	2980	1200	2891	540	1台	¥129,500
2-02399	EGD36S	3680	1200	3591	640	1台	¥150,750
2-02402	EGD40S	4030	1200	3941	690	1台	¥159,000

スタンダード

シンプルなスタンダードタイプ。 上品な色合いの2色展開で、カーポートにマッチ。







FAPLE **伸縮門扉** スタンダード

ブロンズ

商品コード	品番	全幅(mm)	高さ(mm)	開口幅(mm)	たたみ幅(mm)	入数	価格(税抜)
2-02388	EGS30B	3085	1100	3000	445	1台	¥98,250
2-02390	EGS37B	3735	1100	3650	545	1台	¥115,500
2-02392	EGS41B	4135	1100	4050	595	1台	¥121,750


ステンカラー


戸	師品コード	品番	全幅(mm)	高さ(mm)	開口幅(mm)	たたみ幅(mm)	入数	価格(税抜)
	2-02389	EGS30S	3085	1100	3000	445	1台	¥98,250
	2-02391	EGS37S	3735	1100	3650	545	1台	¥115,500
	2-02393	EGS41S	4135	1100	4050	595	1台	¥121,750

ライト

間口を広くとれる180°回転収納。 広く間口を確保したいガレージに最適!







FAPLE 伸縮門扉 ライト

ダークブロンズ

商品コード	品番	全幅(mm)	高さ(mm)	開口幅(mm)	たたみ幅(mm)	入数	価格(税抜)
2-02385	EGL30D	3000	1090	2915	421	1台	¥57,000
2-02386	EGL37D	3720	1090	3635	513	1台	¥69,500
2-02387	EGL41D	4080	1090	3995	559	1台	¥74,000

フェンス縦格子タイプ

格子間 123mm シンプルな縦の格子で、和風にも洋風にもマッチ。



設計仕様

●600・800・1000タイプ (16本格子) W=1975 上胴縁 P=123.5 エンドキャップ 34×32 1000 (720) (800) 520 009=H 8 下胴縁 20 柱埋込部 34×32 幅 25×36 柱芯々 =2000 以内


フェンスデザインに合わせてご使用ください。

60°~300°






継手 りに対応できます。



格子継手 60°~300°までの納ま 60°~300°までの角度で微 調整できる格子付コーナー 継手です。

スナップイン方式を採用!

自由柱と本体の下胴縁の固定方式 にスナップイン方式を採用し、(パ チン)という音で施工の確認が可 能です。施工を確実にして、はめ込 み具合のバラ付きを解消しました。



支柱下部キャップ

モルタルへの支柱の差し込みを容 易にし、かつ柱内部へのモルタル の侵入を防ぎ、アルミ腐食を防止 します。



同梱部品

■フェンス本体 ………・フェンス本体 ×1・上胴縁連結具 ×1・下胴縁連結具 ×1

・中トラスタッピンねじ 1 種 $(\phi 4 \times 10) \times 4$

■自由柱 -----・自由柱 ×1・上部固定金具 ×1・注意ラベル ×1・中トラスタッピンねじ 2 種 (φ4×25) ×1

■継手 ············・継手(上下2個セット)×1・中トラスタッピンねじ1種(φ4×10)×4

※支柱は本体パネル1枚につき1本、ただしコーナー部・端部では本体パネル1枚につき必ず2本で使用ください。 ※コーナー部施工の場合、「格子継手」か「コーナー継手」のどちらかをお選びください。

FAPLE バーチカルフェンス 一縦格子タイプー

材質 アルミ

ライトステン

商品コード	品番	フェンス高さ	部品名称	入数	定価(税抜)
2-02447	BFE60S	600	本体パネル	1枚	¥5,625
2-02448	BFP60S	600 タイプ	自由柱	1本	¥1,725
2-02456	BFE80S	۰۸۸ د ۱	本体パネル	1枚	¥6,575
2-02457	BFP80S	800 タイプ	自由柱	1本	¥1,975
2-02465	BFE100S	1000 /	本体パネル	1枚	¥8,225
2-02466	BFP100S	1000 タイプ	自由柱	1本	¥2,350
2-02449	BLF60S		格子継手(600用)	1個	¥1,175
2-02458	BLF80S	★コーナー用継手	格子継手(800用)	1個	¥1,250
2-02467	BLF100S	(どちらかをお選びください。)	格子継手(1000用)	1個	¥1,350
2-02476	BFFS		継手(全サイズ共通)	上下各1個	¥625

ライトブラック

商品コード	品番	フェンス高さ	部品名称	入数	定価(税抜)
2-02450	BFE60K	600	本体パネル	1枚	¥5,625
2-02451	BFP60K	600 タイプ	自由柱	1本	¥1,725
2-02459	BFE80K	900	本体パネル	1枚	¥6,575
2-02460	BFP80K	800 タイプ	自由柱	1本	¥1,975
2-02468	BFE100K	1000 / -	本体パネル	1枚	¥8,225
2-02469	BFP100K	1000 タイプ	自由柱	1本	¥2,350
2-02452	BLF60K		格子継手(600用)	1個	¥1,175
2-02461	BLF80K	★コーナー用継手	格子継手(800用)	1個	¥1,250
2-02470	BLF100K	(どちらかをお選びください。)	格子継手(1000用)	1個	¥1,350
2-02477	BFFK		継手(全サイズ共通)	上下各1個	¥625

ライトブラウン

商品コード	品番	フェンス高さ	部品名称	入数	定価(税抜)
2-02453	BFE60B	600	本体パネル	1枚	¥5,625
2-02454	BFP60B	600 タイプ	自由柱	1本	¥1,725
2-02462	BFE80B	000	本体パネル	1枚	¥6,575
2-02463	BFP80B	800 タイプ	自由柱	1本	¥1,975
2-02471	BFE100B	1000	本体パネル	1枚	¥8,225
2-02472	BFP100B	1000 タイプ	自由柱	1本	¥2,350
2-02455	BLF60B		格子継手	1個	¥1,175
2-02464	BLF80B	★コーナー用継手	格子継手	1個	¥1,250
2-02473	BLF100B	(どちらかをお選びください。)	格子継手	1個	¥1,350
2-02477	BFFK		継手(全サイズ共通)	上下各1個	¥625


フェンス メッシュタイプ

ピッチ約55mmの細かなメッシュでさらに防犯性を高めます。



設計仕様

●600・800・1000・1200タイプ









コーナー部品 (ステンレス)

出隅、入隅ともに75°~180°の 納まりが可能です。(写真は、 出隅90°納まりの例です)



アルミ自由柱

(道路側から見た写真です)



本体仮置き

仮置きします。



本体取付け

最初に本体中央部の横線材 上下のフックボルトで横線材 を自由柱のフック金具に載せ、を引っ掛け、ナットで締め付け ます。

同梱部品

■フェンス本体 ……・フェンス本体 ×1

■自由柱 ………・自由柱 ×1

- ・フックボルト (M5)×2
- ・フランジ付ナット(M5)×2
- 直線継手 ×3
- ・注意ラベル ×1
- ・中トラスタッピンねじ 2 種 (φ4×10)×1
- ·組立施工説明書×1

※支柱は本体パネル1枚につき1本、ただしコーナー部・端部では本体パネル1枚につき必ず2本で使用ください。

- ※端部キャップはフェンス本体を現場で切詰め調整する場合に、切り口保護のために使用します。
- また端部キャップ必要数は切詰め1ヶ所あたりの必要数となります。

FAPLE メッシュフェンス



ダークブラウン (本体パネル) ライトブラック (自由柱)

商品コード	品番	フェンス高さ	部品名称	入数	定価(税抜)
2-02413	MFE60D	600	本体パネル	1枚	¥5,625
2-02414	MFP60K	600 タイプ	自由柱	1本	¥1,725
2-02419	MFE80D	۰۵۸ ۲ ۳	本体パネル	1枚	¥6,500
2-02420	MFP80K	800 タイプ	自由柱	1本	¥2,050
2-02425	MFE100D	1000	本体パネル	1枚	¥7,500
2-02426	MFP100K	1000 タイプ	自由柱	1本	¥2,825
2-02431	MFE120D	1200	本体パネル	1枚	¥8,375
2-02432	MFP120K	1200 タイプ	自由柱	1本	¥5,175

ライトホワイト (自由柱) ホワイト(本体パネル)

商品コード	品番	フェンス高さ	部品名称	入数	入数
2-02415	MFE60W	600 タイプ	本体パネル	1枚	¥5,625
2-02416	MFP60W	000 917	自由柱	1本	¥1,725
2-02421	MFE80W	800 タイプ	本体パネル	1枚	¥6,500
2-02422	MFP80W	000 917	自由柱	1本	¥2,050
2-02427	MFE100W	1000	本体パネル	1枚	¥7,500
2-02428	MFP100W	1000 タイプ	自由柱	1本	¥2,825
2-02433	MFE120W	1200	本体パネル	1枚	¥8,375
2-02434	MFP120W	1200 タイプ	自由柱	1本	¥5,175

ライトステン (自由柱) アーバングレー(本体パネル)

商品コード	品番	フェンス高さ	部品名称	入数	入数
2-02417	MFE60G	600 タイプ	本体パネル	1枚	¥5,625
2-02418	MFP60S	000 917	自由柱	1本	¥1,725
2-02423	MFE80G	800 タイプ	本体パネル	1枚	¥6,500
2-02424	MFP80S	000 917	自由柱	1本	¥2,050
2-02429	MFE100G	1000	本体パネル	1枚	¥7,500
2-02430	MFP100S	1000 タイプ	自由柱	1本	¥2,825
2-02435	MFE120G	1200 タイプ	本体パネル	1枚	¥8,375
2-02436	MFP120S	1200 ダイブ	自由柱	1本	¥5,175

フェンス(オプション品)

取付部品

FAPLE バーチカルフェンス 縦格子タイプ用

エンドキャップ

品番/BFK

- ・上胴縁キャップ×4
- ・下胴縁キャップ×4
- ・中トラスタッピングねじ1種×4 $(\omega 4 \times 10)$
- ·組立施工説明書×1

補助柱

品番/BSP

•補助柱×1





ライトステン

商品コード	品番	部品名称	入数	定価(税抜)
2-02474	BFKS	エンドキャップ	上下各4個	¥325
2-02478	BSPS	補助柱	1本	¥325

ライトブラック

商品コード	品番	部品名称	入数	定価(税抜)
2-02475	BFKK	エンドキャップ	上下各4個	¥325
2-02479	BSPK	補助柱	1本	¥325

ライトブラウン

ダークブラウン

品番

MFKD

MFCD

MRPD

商品コード	品番	部品名称	入数	定価(税抜)
2-02480	BSPB	補助柱	1本	¥325

※コーナー部施工の場合、「格子継手」か「コーナー継手」のどちらかをお選びください。
※本体色がライトブラウン(B)色の場合は、エンドキャップ・継手はライトブラック(K)色 となります。

部品名称

端部キャップ

コーナー部品

補修ペイント

入数

20個

2個

1個

定価(税抜)

¥2,050

¥2.825

¥400

FAPLE メッシュフェンス用

コーナー部品

- 品番/MFC□ ・コーナー継手×2
- ・抑え金具×4
- ・トラス小ねじ(φ5×8)×4

端部キャップ

品番/MFK□

・端部キャップ×20



端部キャップ



端部キャップ必要数

600タイプ …… 10個 800タイプ …… 12個 1000タイプ …… 14個 1200タイプ …… 15個

2-02443 ホワイト

商品コード

2-02437

2-02440

商品コード	品番	部品名称	入数	定価(税抜)
2-02438	MFKW	端部キャップ	20個	¥400
2-02441	MFCW	コーナー部品	2個	¥2,050
2-02444	MRPW	補修ペイント	1個	¥2825

アーバングレー

商品コード	品番	部品名称	入数	定価(税抜)
2-02439	MFKG	端部キャップ	20個	¥400
2-02442	MFCG	コーナー部品	2個	¥2,050
2-02445	MRPG	補修ペイント	1個	¥2,825

※端部キャップはフェンス本体を現場で切詰め調整する場合に、切り口保護のために使用します。また端部キャップ必要数は切詰め1ヶ所あたりの必要数になります。

品番/MRP□

補修ペイント

・補修ペイント (100cc)×1

⚠ 注意

- ①この商品は敷地境界・隣地境界を目的とした一般住宅地外構用です。防護棚や手すり・布団干しの機能はありません。 高低差のある境界やベランダ、廊下、屋上等転落などの重大事故が起きる恐れのある場所には、使用しないでください。
- ②積雪地域では残雪・根雪などのだきつきにより、破損の恐れがありますので、柱を追加しフェンス下部に補助柱等のささえを設置して施工してください。



化成品·養生材

化成品·					
マスカーテーフ	ກ ີ		Ģ	1	46
養生塗装シー	TAKUMBUKARA		FAPLE	TAKUMUKAKA 1	47
養生板 , 養生	シート	•••••		1	48
ブルーシート・ 土のう袋·······		····· <u>¥</u> ····		···· <u>·····</u> 1	49
土のう袋				1	50
ガラ袋		4th		1	51
コンテナバック					
トラロープ …		Ŧ	<u>.</u>	\mathcal{L}_{1}	53
				0	-

マスカーテープ

塗装作業に最適

布コロナマスカーテープ 匠力



- ■ポリエチレンフィルムの表面にコロナ処理しているので、 付着した塗料が飛散しにくい!
- ■養生用布テープを使用している為、糊残りが少なく、フ ラット面、凸凹した粗面部分にもよく付き野外塗装にも 適している!
- ■個別シュリンク包装されているため保管にも適している!
- ■フィルム厚: 0.01mm

商品コード	品番	サイズ	入数
2-02315	MT30	300mm×25M	30巻入
2-02309	MT55	550 mm $\times 25$ M	30巻入
2-02310	MT110	1100mm×25M	30巻入
2-02311	MT180	1800mm×25M	30巻入
2-02312	MT210	2100mm×25M	30巻入
2-02313	MT240	2400 mm $\times 25$ M	30巻入
2-02314	MT280	2800mm×25M	30巻入

-{ċ'n PEマスカー





養生後でも糊残りのストレスがなく、作業効率が 上がる優秀なマスカー

糊残りが少なく室内のマスキングに適した粘着力に設定した本製 品は、適度な粘着量のため剥がしやすく、壁面にダメージを与え難 い。はがし忘れを起こさないよう目立つライトグリーンのテープは 『平面、曲面、粗面』と貼り付ける面を選ばずに使えます。



テープ基材 ポリエチレンクロス

アクリル系

HDPE(高密度ポリエチレン) コロナ処理

※素材によっては十分な粘着力を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。 ※屋外にご利用なさる場合はイヒカ布コロナマスカーをお求め下さい。

商品コード	品番	サイズ	入数
2-02341	PEM55	550mm×25m	30巻入
2-02342	PEM110	1100mm×25m	30巻入
2-02343	PEM180	1800mm×25m	30巻入
2-02344	PEM210	2100mm×25m	30巻入
2-02345	PEM240	2400mm×25m	30巻入
2-02346	PEM280	2800mm×25m	30巻入

養生塗装シート

塗装作業に最適

ノンスリップ布テープマスカー



- ■表面をノンスリップ加工しているため人が乗っても滑りづらい!
- ■滑ると危険な屋根などで養生する際に効果的!
- ■養生用布テープを使用しているため糊残りが少なく、フラット面、 凸凹した粗面部分にもよく付き屋外養生にも適している!
- ■個別シュリンク包装されているため保管にも適している!
- ■フィルム厚: 0.02mm

商品コード	品番	サイズ	入数
2-00208	NMT110	1100mm×20M	20巻入

コロナ養生塗装シート



- ■ポリエチレンフィルムの表面にコロナ処理しているので、付着した塗料が飛散しにくい!
- ■塗装作業時に動かせない物(机、冷蔵庫など)を覆う際に非常に適している!
- ■エアコンの掃除等、下に敷いてゴミ・水滴などから床を保護する際にも最適!
- ■フィルム厚: 0.01mm

※コロナ養生塗装シートには付属テープはございません。※滑りやすい為、人はなるべくシート上に乗らないで下さい。

商品コード	品番	サイズ	入数
2-00203	YS900W	全長1800mm(2ツ折)×100M	5巻入
2-00204	YS1800W	全長3600mm(2ツ折)×100M	5巻入

床養生板・床養生シート

内装工事・リフォーム工事の際の床材のキズや汚れ防止に最適

床養生板 ረቲክ





■高耐久

表面の PE フィルムはしっかりと水・塵をはじき、土砂 で汚れた靴でも、泥水に濡れた靴底でも床材を保護し ます。裏面の発泡 PE シートはクッション性と床材への 吸い付きで滑りにも強い構造です。

一度きりではなく複数回の現場にも使用が可能。

■滑りに強い

表面の PE フィルムには微細な凸凹があるため、水・ 汚れにも強く滑りにくい構造となっています。 裏面の発泡 PE シートは軽く、弾性と安定性があり滑り にくく、基材と合さってクッション性が高いです。



商品コード	品番	幅 (mm)	長さ (m)	入数
2-02353	FPB910	910	182	20枚

床養生シート ረቲክ





エンボス加工による保護力の向上



■両面 PE ラミネートで防水性・防汚性が高い


両面の PE ラミネートは水、汚れをしっかりとはじくので 水・汚れにも強い構造となっています。また両面へ加工 されているので裏表の区別無く気軽に使用できます。

■エンボス加工による保護力の向上

表面に凹凸をつけて弾性と厚みが増すようにエンボス 加工をしてある為、平面、曲面、階段、入隅と自在に使 用可能で床材の保護に最適です。

幅が広く長尺巻になっているので必要な長さを用途に 応じて切断し様々な場所に活用できます。







入隅

商品コード	品番	幅 (mm)	長さ (m)	入数
2-02357	FCB150	1000	50	2巻/ケース

ブルーシート

建築建設工事現場・土木工事現場などの養生用、野積み用力バーに最適!



ブルーシート



■【軽量】

低コストで経済的な軽量タイプのシートで、建築工事現場、土木工事現 場などの養生用、野積み用カバーとしてご使用下さい。

[#2000]

耐久性とコストのバランスの取れた商品で、軽量タイプに比べ耐久性 にすぐれ、丈夫で長持ち建築工事現場、土木工事現場などの養生用、野 積み用カバーとして幅広くご使用下さい。

[#3000]

丈夫な厚手タイプで、ハイエンドモデル。農業・工業などの産業用花見 やピクニックなどのレジャー用、日曜大工や野積み用カバーなど幅広くご 使用下さい。

■材質:ポリエチレン

■特徴:水より軽い。耐薬品性・電気絶縁性・耐水性良好



商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数
2-02316	T3654K	<u>軽量</u> 軽量	3.6×5.4 m	10枚
2-02317	T5473K	軽量	5.4×7.3 m	5枚
2-02318	T729K	軽量	$7.2 \times 9m$	3枚
2-02319	T1010K	軽量	10 × 10m	2枚
2-02320	T3654N20	#2000	3.6×5.4 m	10枚
2-02321	T5473N20	#2000	5.4×7.3 m	5枚
2-02322	T729N20	#2000	$7.2 \times 9m$	3枚
2-02323	T1010N20	#2000	10 × 10m	2枚
2-02324	T3654N30	#3000	3.6×5.4 m	10枚
2-02325	T5473N30	#3000	5.4×7.3 m	5枚
2-02326	T729N30	#3000	$7.2 \times 9m$	3枚
2-02327	T1010N30	#3000	10 × 10m	2枚

じ ブルーシート ロールタイプ軽量



軽く扱いやすいので、ロール形状のためコンクリートや外壁工事など広 範囲への養生に適しています。また、目的に合わせたサイズにカットして 使用することもできるのでコストパフォーマンスに優れとても経済的。

雨よけ日よけのカバー、床や壁面の保護など多目的に使用できます。 様々な現場に対応できるよう幅 0.9m と 1.8m の 2 サイズで展開してい ます。

■材質:ポリエチレン

■特徴:水より軽い。耐薬品性・電気絶縁性・耐水性良好

商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数
2-02367	TRK0.9	軽量	0.9X100m	1巻
2-02368	TRK 1.8	軽量	1.8X100m	1巻

土のう袋

土木工事、河川工事、建設・建築現場など、様々な用途でお使いいただけます!

15h 土のう袋

商品コード

2-02329



最も一般なタイプで、袋の中に土砂をつめて口紐 で開口部を縛れます。短期工事の土のう設置河川 工事などの短期工事の土のう、災害用設備などに で使用ください。





480×620

ረቲክ 土のう袋 UV NEW



DN4862

工事現場や災害現場など雨風・紫外線に晒される タフな環境でも長く使えるように、紫外線に対する安 定剤(UV剤)を配合、通常の土のう袋よりも耐候性 と耐久性が高くなりました。



50枚×8袋

■耐用年数:1年

商品コード	品番	サイズ (mm)	入数
2-02330	UDN4862	480x620	25枚×4袋×2大袋

土のう袋 UVブラック NEW 15h



紫外線に強い黒を採用し安定剤(UV剤)を配合、 耐候・耐久性が高く長期間使えるので常設土塁に 最適。災害時の備蓄としても、現場資材などの運 搬や保管にも使用できます。



■耐用年数:5年

商品コード	品番	サイズ (mm)	入数
2-02331	KDN4862	480x620	10枚×10束×2袋

PP

ガラ袋


内容物の確認ができて分別がしやすいガラ袋

1

ガラ袋



建築現場の端材・クズなどの廃棄物収集用袋になります。 口紐で開口部を縛れます。耐久性も良く、硬い木やボード の廃材や尖った端材を入れても破れにくい。



商品コード	品番	サイズ (mm)	入数
2-02332	GR6090	600×900	25枚×8袋

ረር ክ

ガラ袋 透明





建設現場のゴミ処理は分別せずに混合廃棄物として処分をしていましたが、 平成13年環境省からの通知によりゴミの軽量化、分別、リサイクルの指針が示 され、中身が見えるような袋での廃棄が必須になりつつあります。

透明となったガラ袋は中身が確認しやすいので『木くず・紙くず・プラスチック・ 石膏ボード・ガラス類・一般ゴミ』などの各種廃棄物が視認しやすく、違う袋に 間違って入れてしまうことが減らせます。



茶色に比べて3倍の強度



中の文字が読める透明度

商品コード	品番	サイズ (mm)	入数
2-02333	GRT6090	600×900	25枚×8袋

換気材

コンテナバック

木屑やプラスチックなど建設廃棄物の回収運搬ができる 1t バッグ



コンテナバック NEW






■再生材を使わない バージン材の高品質ロープ

どうしても品質が劣ってしまう再生材や OG 材を一切使わず、バージン材で作って いますので長く使用していただけます







反転ベルトで楽に反転排出

底には反転ベルトがついているので 本体を反転させ簡単に内容物を排出 することが可能です

底面十字ベルトで高強度







商品コード	品番	サイズ	入数
2-02335	CTB1100	φ1100	10枚



※1tを超える重量で使用しないで下さい ※使用の数はワンウェイ (1 回限り) です ※ベルトは片吊りにならないよう、均等にかけて下さい ※吊り下げ中はバックの下に入らないよう、お気をつけ下さい 揺らす、ゆするなど過剰に動かさないようにして下さい ※着地の際には急に降ろす、落とすなどせず、ゆつくりと行ってください

トラロープ

現場の注意喚起や駐車場の区画整理、立入禁止・警告標示に!




トラロープ NEW



禁止・警告の表示に最適! 発色の強い黒 / オレンジカラーでよく目立つ

■ロープの太さは2種類をご用意





■再生材を使わない バージン材の高品質ロープ


どうしても品質が劣ってしまう再生材や OG材を一切使わず、バージン材で作って いますので長く使用していただけます

商品コード	品番	厚さ (mm)	入数
2-02702	TRR920	#9 x 20m	5巻入
2-02703	TRR950	#9 x 50m	5巻入
2-02704	TRR9100	#9 x 100m	5巻入
2-02705	TRR9200	#9 x 200m	3巻入
2-02706	TRR1220	#12 x 20m	5巻入
2-02707	TRR1250	#12 x 50m	5巻入
2-02708	TRR12100	#12 x 100m	5巻入
2-02709	TRR12200	#12 x 200m	3巻入

▲ で注意 ※この商品は標識用ロープです。境界線や立入禁止の標識にお使い下さい ※物を結束する、吊るす、引っ張るなど荷重のかかる用途には使用しないで下さい

ロープ止めも合わせてお求め下さい

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などに標識ロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適!



【シングル】

6





材質



力王 ロープスティック

商品コード	品番	タイプ	サイズ	表面処理	入数
2-03350	ROS1413	シングル	ϕ 14×1300mm		10本×1箱
2-03351	ROS1415	シングル	ϕ 14×1500mm	│ 塗装仕上げ │(オレンジ色)	10本×1箱
2-03352	ROS1415W	ダブル	ϕ 14×1500mm	(オレフシ色)	10本×1箱

透湿防水シート

JIS A 6111 に適合した高品質の透湿防水シート

(E) 透湿防水シート



■製品構成


ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルム のラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。

不織布の全面にラミネートされている為、施工時の風によ るバタつき音が軽減されます。

不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かり が強く安定した強度が保てます。

■耐久性

不織布の全面にラミネートされている為、熱収縮に優れ、 高い耐久性が保持できます。



ポリエチレン多孔質フィルムは水蒸気分子を通過さ せますが霧雨、雨の分子は通過させない孔径をシー トに形成させているため透湿と防水の相反する機能 を有するシートとなっています。

商品コード	品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数
2-02349	MPW50	0.16	1000	50	2巻/ケース



換気材

プラフック

波板の締結に。









🔠 プラフック

商品コード	品番	サイズ(mm)	カラー	入数
2-00225	FLB19	19		100本/箱
2-00226	FLB21	21		100本/箱
2-00227	FLB23	23	ブラウン	100本/箱
2-00228	FLB25	25		100本/箱
2-00229	FLB30	30		100本/箱
2-00230	FLW19	19		100本/箱
2-00231	FLW21	21		100本/箱
2-00232	FLW23	23	ホワイト	100本/箱
2-00233	FLW25	25		100本/箱
2-00234	FLW30	30		100本/箱









🦚 ポリカフック

商品コード	品番	サイズ(mm)	カラー	入数
2-00235	FOC19	19		100本/箱
2-00236	FOC21	21	クリア	100本/箱
2-00237	FOC23	23	797	100本/箱
2-00238	FOC25	25		100本/箱
2-00240	FOB19	19		100本/箱
2-00241	FOB21	21	ブロンズ	100本/箱
2-00242	FOB23	23		100本/箱
2-00243	FOB25	25		100本/箱

■ ワンタッチフック

波板の締結に。









🔞 ワンタッチフック

商品コード	品番	サイズ(mm)	カラー	入数
2-00245	FSS20	20		100本/箱
2-00246	FSS22	22	シルバー	100本/箱
2-00247	FSS25	25		100本/箱
2-00250	FSB20	20		100本/箱
2-00251	FSB22	22	ブロンズ	100本/箱
2-00252	FSB25	25		100本/箱



 品番	٦.		JAN-	 品番		- K	JAN-			JAN-	 品番	コード		JAN-
ниш		11	4961346				4961346			4961346				4961346
P9		/		CD51ZE	全	2-01451	014518	SUG65P	2-00143	001433	CVP525		07958	069730
TRC25	ススレッド 全	(フッパ) 2-01204	012040	CD57ZE CD65ZE	全 全	2-01452 2-01453	014525 014532	SUG75P SUG90P	2-00144 2-00145	001440 001457	CVP532 ナベワッシャ		07959	069457
TRC28	全	2-01205	012057	CD75ZE	全	2-01454	014549	SUG105P	2-00146	001464	CVW425		07950	069402
TRC32	全	2-01206	012064	CD90ZE	全	2-01455	014556	SUG120P	2-00147	001471	CVW432	2-	07951	069419
TRC38	全	2-01207	012071	CD100ZE	全	2-01456	014563	小箱	2.00140	001405	P24	/ - 4: 0 75		
TRC41 TRC45	全 全	2-01208 2-01209	012088 012095	CD38H CD41H	半 半	2-01457 2-01458	014570 014587	SUG32K SUG38K	2-00149 2-00150	001495 001501	コンクリートヒ サラ	人偲用相		
TRC51	全	2-01210	012101	CD45H	¥	2-01459	014594	SUG42K	2-00151	001518	CVF425T	2-	01583	015836
TRC57	全	2-01211	012118	CD51H	*	2-01460	014600	SUG45K	2-00152	001525	CVF432T		01584	015843
TRC65 TRC75	全 全	2-01212 2-01213	012125 012132	CD57H CD65H	半半	2-01461 2-01462	014617 014624	SUG50K SUG65K	2-00153 2-00154	001532 001549	CVF438T CVF445T		01585 01586	015850 015867
TRC90	全	2-01213	012132	CD75H	半	2-01463	014624	SUG75K	2-00155	001543	CVF535T		01588	015881
TRC100	全	2-01215	012156	CD90H	*	2-01464	014648	SUG90K	2-00156	001563	CVF545T	2-	01589	015898
TRC38	半	2-01216	012163	CD100H	半	2-01465	014655	SUG105K	2-00157	001570	CVF550T		01590	015904
TRC41 TRC45	半半	2-01217 2-01218	012170 012187	CD120H P12	半	2-01466	014662	SUG120K P16	2-00158	001587	CVF560T CVF570T		01591 01592	015911 015928
TRC51	¥	2-01219	012194	ステンレフ	スコースス	レッド		内装ビス(シル	バー仕上げ)		CVF690T		01596	015966
TRC57	半	2-01220	012200	ステンレス				SI50	2-01791	017915	ナベ			
TRC65 TRC75	半半	2-01221 2-01222	012217 012224	SCA25 SCA28	全 全	2-01082 2-01083	010824 010831	SI65 SI75	2-01792 2-01793	017922 017939	CVP425T CVP432T		01599 01600	015997 016000
TRC90	*	2-01223	012231	SCA32	全	2-01083	010848	SI90	2-01794	017935	CVP438T		01601	016000
TRC100	半	2-01224	012248	SCA38	全	2-01085	010855	P17			CVP525T		01602	016024
TRC120	半 7 7 1ド	2-01225	012255	SCA41	全	2-01086	010862	根太ビス	2.01400	014007	CVP532T		01603	016031
TRC25F	ススレッド 全	2-01493	014938	SCA45 SCA51	全 全	2-01087 2-01088	010879 010886	ND5090 ND50105	2-01490 2-01491	014907 014914	CVP535T P25	2-	01604	016048
TRC28F	全	2-01494	014945	SCA57	半	2-01089	010893	ND50120	2-01492	014921	ステンレスニ	ンクリートビ	ス	
TRC32F	全	2-01495	014952	SCA65	*	2-01090	010909	P18			サラ			
TRC38F TRC41F	全 全	2-01496 2-01497	014969 014976	SCA75 SCA90	半半	2-01091 2-01092	010916 010923	コンパネビス	±±□ /.º -	L ANTEN	SCF425 SCF432		01060 01061	010602 010619
TRC45F	全	2-01497	014976	SCA90	+ *	2-01092	010923	硬質材・軟質 を NCV425	1 兼用(ハー) 2-01520	015201	SCF432 SCF438		01061	010619
TRC51F	全	2-01499	014990	ステンレフ		ラッパ		NCV428	2-01521	015218	SCF445		01063	010633
TRC57F	半	2-01501	015010	SCB25	全	2-01094	010947	NCV432	2-01522	015225	SCF545		01064	010640
TRC65F TRC75F	半半	2-01502 2-01503	015027 015034	SCB28 SCB32	全 全	2-01095 2-01096	010954 010961	NCV438 NCV441	2-01523 2-01524	015232 015249	SCF560 ナベ	2-	01065	010657
TRC90F	*	2-01504	015034	SCB38	全	2-01097	010978	NCV4251	2-01525	015256	SCP425	2-	01066	010664
TRC100F	半	2-01505	015058	SCB41	全	2-01098	010985	NCV4265	2-01526	015263	SCP432		01067	010671
TRC120F TRC150F	半半	2-01506 2-01507	015065 015072	SCB45 SCB51	全 全	2-01099 2-01100	010992 011005	NCV4275 硬質材・軟質 材	2-01527	015270	SCP535 SCP545		01068 01069	010688 010695
TRC180F	+ 半	2-01507	015072	SCB57	半	2-01100	011003	映貝が・駅貝が NDCV425	1 末州(アイ ノ 2-01511	015119	SCP560		01009	010093
TRC210F	*	2-01509	015096	SCB65	半	2-01102	011029	NDCV428	2-01512	015126	ナベワッシャ			
P10				SCB75	半	2-01103	011036	NDCV432	2-01513	015133	SCW425		01071	010718
	ンレスコー ス SUS30	ススレッド		SCB90 SCB125	半半	2-01104 2-01105	011043 011050	NDCV438 NDCV441	2-01514 2-01515	015140 015157	SCW432 P26	2-	01072	010725
STRA25	全 全	2-01266	012668	ステンレフ			011000	NDCV4251	2-01516	015164	軽天ビス			
STRA28	全	2-01267	012675	SCC25	全	2-01106	011067	NDCV4265	2-01517	015171	ラッパ			
STRA32 STRA38	全 全	2-01268 2-01269	012682 012699	SCC28 SCC32	全 全	2-01107 2-01108	011074 011081	NDCV4275 P19	2-01518	015188	KT20-D7 KT3022-D7		01157 01528	011579 015287
STRA41	全	2-01203	012099	SCC38	全	2-01108	011098	パーチクルボー	ドビス		KT22-D7		01158	013287
STRA45	全	2-01271	012712	SCC41	全	2-01110	011104	PT3838	2-01610	016109	KT22		01159	011593
STRA51	全半	2-01272	012729	SCC45	全	2-01111 2-01112	011111	PT3841	2-01611	016116	KT25		01160	011609
STRA51H STRA57	半	2 01638 2-01273	016383 012736	SCC51 SCC57	全 半	2-01112	011128 011135	P20 石膏ボードビス			KT32 KT41		01161 01162	011616 011623
STRA65	¥	2-01274	012743	SCC65	¥	2-01114	011142	NBS25	2-00185	069464	KT51		01163	011630
STRA75	半	2-01275	012750	SCC75	半	2-01115	011159	NBS28	2-00186	069471	KT20W-D7		01164	011647
STRA90 STRA125	半半	2-01276 2-01277	012767 012774	SCC90 SCC120	半半	2-01116 2-01117	011166 011173	NBS32 NBS41	2-00187 2-00188	069488 069501	KT3022W-D7 KT22W-D7		01529 01165	015294 011654
	ス SUS41		012114	P13		201111	011113	P21	2 00100	000001	KT22W		01166	011661
STRB25	全	2-01278	012781	スリムビス	(シルバ	()		Wボードビス			KT25W		01167	011678
STRB28 STRB32	全 全	2-01279 2-01280	012798 012804	小箱 KSS25		2-01679	016796	WGV5538	2-01696	016963	KT32W KT41W		01168 01169	011685 011692
STRB38	全	2-01280	012804	KSS30		2-01679	016802	P22 ウッドデッキビス			フレキ	2	01109	011092
STRB41	全	2-01282	012828	KSS35		2-01681	016819	WD35	2-06951	069518	KTF16	2-	01530	015300
STRB45	全	2-01283	012835	KSS40		2-01682	016826	WD45	2-06952	069525	KTF20		01170	011708
STRB51 STRB51H	全半	2-01284 2-01639	012842 016390	KSS45 KSS50		2-01683 2-01684	016833 016840	WD55 WD65	2-06953 2-06954	069532 069549	KTF3022 KTF22		01531 01171	015317 011715
STRB57	半	2-01285	012859	KSS55		2-01685	016857	WD75	2-06955	069556	KTF25		01172	011722
STRB65	半	2-01286	012866	KSS60		2-01686	016864	WD90	2-06956	069563	KTF32		01173	011739
STRB75 STRB90	半半	2-01287 2-01288	012873 012880	KSS65 KSS70		2-01687 2-01688	016871 016888	WD120 P23	2-01051	010510	KTF41 KTF3022W		01174 01532	011746 015324
STRB125	¥	2-01289	012897	KSS75		2-01689	016895	コンクリートビス			KTF22W		01175	011753
	ス SUS41			KSS90		2-01690	016901	サラ			KTF25W		01176	011760
STRC25 STRC28	全 全	2-01290 2-01291	012903 012910	徳用箱 SS25		2-01666	016666	CVF420 CVF425	2-07928 2-07929	069679 069297	KTF32W KTF41W		01177 01178	011777 011784
STRC28	全	2-01291	012910	SS30		2-01667	016673	CVF423 CVF432	2-07930	069303	P27	2	01176	011764
STRC38	全	2-01293	012934	SS35		2-01668	016680	CVF438	2-07931	069310	ラスビス			
STRC41	全	2-01294	012941	SS40		2-01669	016697	CVF445	2-07932	069327	ドライウォール		01004	010045
STRC45 STRC51	全 全	2-01295 2-01296	012958 012965	SS45 SS50		2-01670 2-01671	016703 016710	CVF525 CVF535	2-07933 2-07935	069686 069334	RSA414 サラ	2-	01634	016345
STRC51H	半	2 01640	016406	SS55		2-01672	016727	CVF545	2-07936	069341	RSB413	2-	01635	016352
STRC57	半	2-01297	012972	SS60		2-01673	016734	CVF550	2-07937	069693	トラス			
STRC65 STRC75	半半	2-01298 2-01299	012989 012996	SS65 SS70		2-01674 2-01675	016741 016758	CVF560 CVF570	2-07938 2-07939	069358 069365	RSC413 P28	2-	01636	016369
STRC75	+ 半	2-01299	013009	SS75		2-01675	016765	CVF660	2-07939	069372	P28 HAIRI サラ			
STRC120	<u>*</u>	2-01301	013016	SS90		2-01677	016772	CVF670	2-07941	069389	ユニクロ			
P10	LL*			P15 フゴビフ				CVF675	2-07942	069709	HF3516		01302	013023
コースス CD25ZE	レッド 全	2-01445	014457	スゴビス パック				CVF690 CVF6100	2-07943 2-07944	069396 069716	HF3519 HF3525		01303 01304	013030 013047
CD28ZE	全	2-01446	014464	SUG32P		2-00138	001389	CVF6120	2-07945	069723	HF413		01305	013054
CD32ZE	全	2-01447	014471	SUG38P		2-00139	001396	ナベ	0.0000	000:00	HF416		01306	013061
CD38ZE CD41ZE	全 全	2-01448 2-01449	014488 014495	SUG42P SUG45P		2-00140 2-00141	001402 001419	CVP425 CVP432	2-07955 2-07956	069426 069433	HF419 HF425		01307 01308	013078 013085
CD45ZE	全	2-01450	014501	SUG50P		2-00141	001416	CVP438	2-07957	069440	HF430		01309	013092

品番	コー	۴	JAN- 4961346	品番	コー	- ド	JAN- 4961346	品番	٦-	- F	JAN- 4961346	品番	コード	JAN- 4961346
HF435	全	2-01310	013108	HSP513	全	2-01547	015478	P36				#12×50	2-03132	031324
HF440	全	2-01311	013115	HSP516	全	2-01548	015485	HAIRI シン	ワッシャ-	_		#11×65	2-03133	031331
HF445	全	2-01312	013122	HSP519	全	2-01549	015492	ユニクロ				#10 × 75	2-03134	031348
HF450	全	2-01313	013139	HSP525	全	2-01550	015508	HS413	全	2-01385	013856	#9×90	2-03135	031355
HF460 HF465	全 全	2-01314 2-01315	013146 013153	HSP530 HSP540	全 全	2-01551 2-01552	015515 015522	HS416 HS419	全 全	2-01386 2-01387	013863 013870	P44 L 型鋼製束		
HF470	全	2-01316	013160	HSP545	全	2-01553	015539	HS425	全	2-01388	013870	NDL1114	2-03050	030501
HF475	全	2-01317	013177	HSP560	全	2-01554	015546	HS430	全	2-01389	013894	NDL1320	2-03051	030518
HF525	全	2-01318	013184	ブロンズ				HS435	全	2-01390	013900	NDL1928	2-03052	030525
HF530	全	2-01319	013191	HSB413	全	2-01423	014235	HS440	全	2-01391	013917	NDL2437	2-03053	030532
HF535	全	2-01320	013207	HSB416	全	2-01424	014242	HS445	全	2-01392	013924	NDL3045	2-03058	030587
HF540 HF545	全 全	2-01321 2-01322	013214 013221	HSB419 HSB425	全 全	2-01425 2-01426	014259 014266	HS450 HS522	全 全	2-01393 2-01394	013931 013948	NDL3449 NDL4459	2-03054 2-03055	030549 030556
HF550	全	2-01323	013238	HSB430	全	2-01427	014200	HS525	全	2-01394	013948	NDL5469	2-03056	030563
HF560	全	2-01324	013245	P33				HS535	全	2-01396	013962	NDL6479	2-03057	030570
HF565	全	2-01325	013252	HAIRI ヘッ	クス			HS540	全	2-01397	013979	P45		
HF570	全	2-01326	013269	ユニクロ				HS545	全	2-01398	013986	L型鋼製束(カ		
HF575	全 +- =	2-01327	013276	HH516 HH519	全 全	2-01347 2-01348	013474 013481	HS550 HS560	全 半	2-01399 2-01400	013993 014006	NDL1114 NDL1420	2-03563 2-03564	035636 035643
ステンレス [*] HSF3510	・リフ 全	2-01410	014105	HH525	全	2-01348	013498	HS570	半	2-01400	014000	NDL1928	2-03565	035650
HSF3513	全	2-01411	014112	HH530	全	2-01350	013504	HS580	¥	2-01402	014020	NDL2437	2-03566	035667
HSF3516	全	2-01412	014129	HH535	全	2-01351	013511	HS590	*	2-01403	014037	NDL3045	2-03567	035674
HSF413	全	2-01413	014136	HH540	全	2-01352	013528	HS5100	半	2-01404	014044	NDL3449	2-03568	035681
HSF416	全	2-01414	014143	HH545	全	2-01353 2-01354	013535	ステンレス			014000	NDL4459	2-03569 2-03570	035698
HSF419 HSF425	全 全	2-01415 2-01416	014150 014167	HH550 HH619	全 全	2-01354	013542 013559	HSS413 HSS416	全 全	2-01428 2-01429	014280 014297	NDL5469 NDL6479	2-03570	035704 035711
HSF430	全	2-01417	014174	HH625	全	2-01356	013566	HSS419	全	2-01429	014237	P46	2 00011	300711
HSF435	全	2-01418	014181	HH630	全	2-01357	013573	HSS425	全	2-01431	014310	T 型鋼製束		
HSF440	全	2-01419	014198	HH635	全	2-01358	013580	HSS430	全	2-01432	014327	NDT1114	2-03070	030709
HSF445	全	2-01420	014204	HH640	全	2-01359	013597	HSS435	全	2-01433	014334	NDT1320	2-03071	030716
HSF450	全	2-01421	014211	HH645 HH650	全 全	2-01360 2-01361	013603	HSS440 HSS525	全	2-01434 2-01435	014341 014358	NDT1928 NDT2437	2-03072 2-03073	030723
HSF560 P30	全	2-01422	014228	HH655	全	2-01361	013610 013627	HSS545	全 全	2-01435	014356	NDT3045	2-03078	030730 030785
HAIRI サラ	小頭			HH660	全	2-01363	013634	HSS550	全	2-01437	014372	NDT3449	2-03074	030747
ステンレス		租目		HH665	全	2-01364	013641	HSS560	半	2-01438	014389	NDT4459	2-03075	030754
HSF410 D6A		2-01613	016130	HH670	全	2-01365	013658	HSS570	半	2-01439	014396	NDT5469	2-03076	030761
HSF413 D6A		2-01614	016147	HH675	全	2-01366	013665	P37				P47		
HSF416 D6A HSF419 D6A		2-01615 2-01616	016154 016161	HH680 HH690	全 全	2-01367 2-01368	013672 013689	HAIRI プレ ユニクロ	/ - -			T 型鋼製束(ナ NDT1114	プンメ仕様) 2-03583	035834
HSF425 D6A		2-01617	016178	HH6105	半	2-01369	013696	HPR516	全	2-01405	014051	NDT1420	2-03584	035834
ステンレス				HH6115	半	2-01370	013702	HPR519	全	2-01406	014068	NDT1928	2-03585	035858
HSF410 D6S	3 全	2-01623	016239	HH6135	半	2-01371	013719	HPR525	全	2-01407	014075	NDT2437	2-03586	035865
HSF413 D6S		2-01624	016246	HH6150	半	2-01372	013726	HPR535	全	2-01408	014082	NDT3045	2-03587	035872
HSF416 D6S HSF419 D6S		2-01625 2-01626	016253 016260	ステンレス HSH516	く ヘックス 全	2-01555	015553	HPR545	全 • プ 1 . L	2-01409	014099	NDT3449 NDT4459	2-03588 2-03589	035889 035896
HSF425 D6S		2-01626	016277	HSH519	全	2-01555	015555	ステンレス HSPR516	くフレート	2-01440	014402	NDT5469	2-03590	035902
P31	, エ	2 01021	010211	HSH525	全	2-01557	015577	HSPR519	全	2-01441	014419	P48	2 00000	000002
HAIRI ラッ/	パ			HSH530	全	2-01558	015584	HSPR525	全	2-01442	014426	ステンレス柱受	け	
ユニクロ				HSH535	全	2-01559	015591	HSPR535	全	2-01443	014433	角タイプ		
HRA3520	全	2-01655	016550	HSH540	全	2-01560	015607	P40	=++ - -			PRS75	2-03597	035971
HRA3525 HRA3532	全 全	2-01656 2-01657	016567 016574	HSH545 HSH550	全 全	2-01561 2-01562	015614 015621	ワイヤー スムース	是給多」			PRS90 PRS100	2-03598 2-03599	035988 035995
HRA3535	全	2-01658	016581	HSH619	全	2-01563	015638	WNA2150		2-01701	017014	PRS120	2-03600	036008
HRA3541	全	2-01659	016598	HSH625	全	2-01564	015645	WNB2565		2-01710	017106	丸タイプ		
HRA3545	半	2-01660	016604	HSH635	全	2-01565	015652	WNB3175		2-01711	017113	SPM75	2-00306	010534
HRA3548	半	2-01661	016611	HSH645	全	2-01566	015669	WNB3190		2-01712	017120	SPM90	2-00307	010558
HRA457 P32	半	2-01662	016628	HSH660 HSH670	全 全	2-01567 2-01568	015676 015683	スクリュー WNG2150		2-01749	017496	SPM100 SPM120	2-00308 2-00309	010572 010596
HAIRI ナベ	:			HSH690	全	2-01569	015690	WNH2565		2-01758	017588	P50	2 00303	010000
ユニクロ				HSH6105	半	2-01570	015706	WNH3175		2-01759	017595	アルミ天井点検	:口(2 重貼り対	応品)
HP3513	全	2-01328	013283	HSH6115	半	2-01571	015713	WNH3190		2-01760	017601	シルバー		
HP3516	全	2-01329	013290	HSH6135	半	2-01572	015720	N釘				ACHD30	2-03248	032482
HP3519 HP410	全 全	2-01330 2-01331	013306 013313	P34 HAIRI ヘッ	ᄼᄀᆸᅊ	3		WLN2850 WLN3165		2-01762 2-01763	017625 017632	ACHD45 ACHD60	2-03249 2-03250	032499 032505
HP413	全	2-01331	013313	HHH5535	グスロ動全	9 2-01692	016925	WLN3475		2-01763	017632	ホワイト	2 00200	002000
HP416	全	2-01333	013337	HHH5538	全	2-01693	016932	WLN3890		2-01765	017656	ACHD30W	2-03251	032512
HP419	全	2-01334	013344	HHH5550	全	2-01694	016949	P41				ACHD45W	2-03252	032529
HP425	全	2-01335	013351	P35					く釘マルラ	Fスクリュー	タイプ	ACHD60W	2-03253	032536
HP430 HP435	全 全	2-01336 2-01337	013368 013375	HAIRI リー ユニクロ	マノレモ			平頭 #16 × 25		2-02110	031103	P51 天井点検口(5	京 宓)	
HP440	全	2-01337	013375	ユークロ HR428	全	2-01373	013733	#16 × 25 #15 × 32		2-03110 2-03111	031102 031119	大井点快口(s シルバー	4年/	
HP445	全	2-01339	013399	HR432	全	2-01374	013740	#14 × 38		2-03111	031126	AAT30S	2-03230	032307
HP450	全	2-01340	013405	HR437	全	2-01375	013757	#13×45		2-03113	031133	AAT45S	2-03231	032314
HP513	全	2-01341	013412	HR440	全	2-01376	013764	#12×50		2-03114	031140	AAT60S	2-03232	032321
HP516	全	2-01342	013429	HR445 ⊌D537	全	2-01377	013771	#11 × 65 #10 × 75		2-03115	031157	ホワイト ^ ^ T30W	2.02222	กวาวาก
HP519 HP525	全 全	2-01343 2-01344	013436 013443	HR537 HR545	半半	2-01378 2-01379	013788 013795	#10 × 75 #9 × 90		2-03116 2-03117	031164 031171	AAT30W AAT45W	2-03233 2-03234	032338 032345
HP530	全	2-01344	013443	HR550	半	2-01379	013801	#9 × 90 #8 × 100		2-03117	031171	AAT60W	2-03234	032343
HP540	全	2-01346	013467	HR560	¥	2-01381	013818	丸頭		2 30110	551100	P52	2 00200	002002
ステンレス	ナベ			HR570	半	2-01382	013825	$#16 \times 25$		2-03119	031195	天井点検口(脚	(熱)	
HSP3510	全	2-01534	015348	HR580	半	2-01383	013832	#15 × 32		2-03120	031201	ホワイト	0.000	000
HSP3513	全	2-01535	015355	HR5100	半 ハーラフ	2-01384	013849	#14 × 38		2-03121	031218	ATH515W	2-03244	032444
HSP3516 HSP410	全 全	2-01536 2-01537	015362 015379	ステンレス HSR428	くリーマフレ 全	2- 01573	015737	#13 × 45 #12 × 50		2-03122 2-03123	031225 031232	P53 ホーム床点検口	1	
HSP413	全	2-01538	015379	HSR432	全	2-01573	015744	#12 × 50 #11 × 65		2-03123	031232	ルーム水点 快し シルバー	•	
HSP416	全	2-01539	015393	HSR437	半	2-01575	015751	#10 × 75		2-03125	031256	TUA30S	2-02034	020342
HSP419	全	2-01540	015409	HSR445	半	2-01576	015768	#9×90		2-03126	031263	TUA45S	2-02035	020359
HSP425	全	2-01541	015416	HSR450	半	2-01577	015775	#8×100		2-03127	031270	TUA60S	2-02036	020366
HSP430 HSP435	全	2-01542 2-01543	015423 015430	HSR460 HSR550	半	2-01578 2-01579	015782	パネル頭		2.02100	021207	ブロンズ TUA30B	2-02037	020373
HSP435 HSP440	全 全	2-01543	015430	HSR560	半半	2-01579	015799 015805	#16 × 25 #15 × 32		2-03128 2-03129	031287 031294	TUA30B TUA45B	2-0203 <i>1</i> 2-02038	020373
HSP445	全	2-01545	015454			_ 0.500	1.0000	#14 × 38		2-03120	031204	TUA60B	2-02039	020397
HSP450	全	2-01546	015461					#13 × 45		2-03131	031317			

品番 □	— ド	JAN- 4961346	品番	コード	JAN- 4961346	品番 コー	ード	JAN- 4961346	品番 コー	ード	JAN- 4961346
P54			9-20P	2-02077	020779	SFB-6012T	2-02216	022162	GEE38	2-03430	034301
床下点検口			9-20S	2-02078	020786	SFB-9018T	2-02217	022179	GEP38	2-03431	034318
シルバー	0.00010	000105	10-25P	2-02080	020809	ステン巾広	0.00010	000100	首長ゲンコ 止・通		00.40.40
TFI30S TFI45S	2-03218 2-03219	032185 032192	10-25S K11-28P	2-02082 2-02083	020823 020830	SWB-40T SWB-60T	2-02218 2-02219	022186 022193	KGE9.5 KGP9.5	2-03434 2-03435	034349 034356
TFI60S	2-03220	032208	K11-28S	2-02083	020830	SWB-90T	2-02220	022209	KGE13	2-03436	034363
ブロンズ	2 00220	032200	K11.5-28P	2-02085	020854	SWB-120T	2-02221	022203	KGP13	2-03437	034370
TFI30B	2-03221	032215	K11.5-28S	2-02087	020878	P94	LOLLLI	OLLL10	KGE16	2-03438	034387
TFI45B	2-03222	032222	12-28P	2-02088	020885	ロープ止め			KGP16	2-03439	034394
TFI60B	2-03223	032239	12-28S	2-02090	020908	ロープスティック			KGE19	2-03440	034400
P55			K12.5-28P	2-02091	020915	ROS1413	2-03350	033502	KGP19	2-03441	034417
床下点検口(気密	岩)		K12.5-28S	2-02092	020922	ROS1415	2-03351	033519	KGE25	2-03442	034424
シルバー TAT30S	2-03258	032581	13-28P 13-28S	2-02093 2-02094	020939 020946	ROS1415W ロープ止め 丸型	2-03352	033526	KGP25 KGE32	2-03443 2-03444	034431 034448
TAT45S	2-03259	032598	K13.5-28PW	2-02094	020940	ローノ正め 凡空 EH825	2-03353	033533	KGP32	2-03444	034455
TAT60S	2-03260	032604	K13.5-28SW	2-02096	020960	EH830	2-03354	033540	P100	2 00-1-10	001100
ブロンズ			14-35P	2-02099	020991	EH845	2-03355	033557	SUSゲンコ 止・i	甬	
TAT30B	2-03261	032611	14-35S	2-02100	021004	EH860	2-03356	033564	SGE19	2-03614	036145
TAT45B	2-03262	032628	T14-30P	2-02097	020977	EH890	2-03357	033571	SGP19	2-03615	036152
TAT60B	2-03263	032635	T14-30S	2-02098	020984	EH8100	2-03358	033588	SGE25	2-03616	036169
P56			15-35P	2-02101	021011	EH8120	2-03359	033595	SGP25	2-03617	036176
床下点検口(断熱	热)		15-35S	2-02102	021028	ロープ止め J型	0.00000	000001	SGE32	2-03618	036183
シルバー	2-03269	032697	17-25P	2-02103	021035	RH615 RH623	2-03360	033601 033618	SGP32 SGE38	2-03619 2 03620	036190 036206
TTH60S	2-03269	032097	P86 棚柱用ねじ			RH628	2-03361 2-03362	033625	SGP38	2-03621	036213
プロンズ TTH60B	2-03271	032710	が作主用ねし TN16	2-01642	016420	RH815	2-03362	033632	ourso 首長SUSゲンコ 止		000213
P57			TN20	2-01643	016437	RH823	2-03364	033649	KSE19	2-03630	036305
床収納庫			TN22	2-01644	016444	RH828	2-03365	033656	KSP19	2-03631	036312
気密断熱 深型			TN25	2-01645	016451	P96			KSE25	2-03632	036329
N6DSJ	2-02041	020410	TN32	2-01646	016468	アルミ楕円パイプ	・ブラケット	・ソケット	KSP25	2-03633	036336
N6DBJ	2-02040	020403	TN38	2-01647	016475	アルミ楕円パイプ	0.00010	00040=	KSE32	2-03634	036343
気密 深型 N6KESJ	2-02043	020434	TNW16 TNW20	2-01648 2-01649	016482 016499	DPA2 控ロブラケ いよ	2-03346	033465	KSP32 KSE38	2-03635 2-03636	036350 036367
N6KEBJ	2-02043	020434	TNW20	2-01649	016505	楕円プラケット DBDP	2-03344	033441	KSP38	2-03637	036374
P60	2 020-12	OLOHLI	TNW25	2-01651	016512	DBDE	2-03345	033458	P101	2 03031	030314
フード付きガラリ			TNW32	2-01652	016529	楕円ソケット			ダイカストソケット		
丸型			TNW38	2-01653	016536	DSDV	2-03342	033427	SOK9.5	2-03450	034509
MGF100	2-00280	030211	P88 ∼ P93			DSD5	2-03343	033434	SOK13	2-03451	034516
MGF150	2-00281	030235	金折金物(ユニ			P97			SOK16	2-03452	034523
U型	0.00005	020050	RA-35	2-03292	032925	ステンレス巻きパー		021500	SOK19	2-03453	034530
UGF100 UGF150	2-00285 2-00286	030259 030273	RA-45 RA-60	2-03293 2-03294	032932 032949	SRP99 SRP918	2-03150 2-03152	031508 031522	SOK25 SOK32	2-03454 2-03455	034547 034554
P61	2-00280	030273	RA-75	2-03294	032949	SRP936	2-03152	031522	SOK38	2-03455	034554
通風ガラリダンパ	—付き		RA-90	2-03296	032963	SRP129	2-03160	031607	SUSソケット	L 00-100	00-1001
丸型	1,,,		RA-120	2-03297	032970	SRP1218	2-03162	031621	SSK19	2-03661	036619
MGF100FD	2-03029	030297	RA-150	2-03298	032987	SRP1236	2-03164	031645	SSK25	2-03662	036626
MGF150FD	2-03031	030310	RA-180	2-03299	032994	SRP169	2-03170	031706	SSK32	2-03663	036633
MGF100FD120°C	2-03091	030914	隅金(ユニクロ		000045	SRP1618	2-03172	031720	SSK38	2-03664	036640
MGF150FD120°C	2-03093	030938	RC-45 RC-60	2-03304 2-03305	033045 033052	SRP1636 SRP199	2-03174 2-03180	031744	P102		
U型 UGF100FD	2-03033	030334	RC-75	2-03306	033069	SRP1918	2-03180	031805 031829	二重ソケット DSO19	2-03643	036435
UGF150FD	2-03035	030358	RC-90	2-03307	033076	SRP1936	2-03184	031843	DSO25	2-03644	036442
UGF100FD120°C	2-03095	030952	RC-120	2-03308	033083	SRP259	2-03190	031904	DSO32	2-03645	036459
UGF150FD120°C	2-03097	030976	RC-150	2-03309	033090	SRP2513	2-03196	031966	P 型ソケット		
P62			RC-180	2-03310	033106	SRP2518	2-03192	031928	PSO25	2-03472	034721
強制換気用フード	付きガラリ(アミ無し)	T型金物(ユニ			SRP2520	2-03193	031935	PSO32	2-03473	034738
丸型 MGFN100	0.00010	020105	RT-45	2-03315	033151	SRP2536	2-03194	031942	P103		
MGFN150	2-03010 2-03011	030105 030112	RT-60 RT-75	2-03316 2-03317	033168 033175	SRP2540 SRP329	2-03195 2-03200	031959 032000	U 型ソケット USO25	2-03463	034639
U型	2 03011	030112	RT-90	2-03318	033182	SRP3213	2-03206	032062	USO32	2-03464	034646
UGFN100	2-03014	030143	RT-120	2-03319	033199	SRP3218	2-03202	032024	SUS ワンタッチ U		5 .5
UGFN150	2-03015	030150	RT-150	2-03320	033205	SRP3220	2-03203	032031	SOS25	2-03653	036534
P63			RT-180	2-03321	033212	SRP3227	2-03207	032079	SOS32	2-03654	036541
強制換気用ガラリダン	パー付きガラリ	(アミ無し)	巾広金折(ユニ			SRP3236	2-03204	032048	P104		
丸型	0.00010	020100	RWA-40	2-03326	033267	SRP3240	2-03205	032055	横受け	0.00.477	00.4770
MGFN100FD MGFN150FD	2-03012 2-03013	030129 030136	RWA-60 RWA-90	2-03327 2-03328	033274 033281	SRP3836 SRP3840	2-03214 2-03215	032147 032154	YOE9.5 YOP9.5	2-03477 2-03478	034776 034783
MGFN100FD120°C	2-03013	030136	RWA-90 RWA-120	2-03328	033281	P98	2703213	U3Z 134	YOE13	2-03478	034783
MGFN150FD120°C	2-03100	031010	RWA-150	2-03330	0332304	スマートブラケット			YOP13	2-03480	034806
U型			RWA-180	2-03331	033311	止 25mm	2-02119	021196	YOE16	2-03481	034813
UGFN100FD	2-03016	030167	万能L型(ユニ	ニクロ)		止 32mm	2-02123	021233	YOP16	2-03482	034820
UGFN150FD	2-03017	030174	RBL-4080	2-03336	033366	通 25mm	2-02120	021202	YOE19	2-03483	034837
UGFN100FD120°C	2-03104	031041	RBL-6012	2-03337	033373	通 32mm	2-02124	021240	YOP19	2-03484	034844
UGFN150FD120℃	2-03105	031058	RBL-9018	2-03338	033380	首長スマートブラク		001010	YOE25	2-03485	034851
P64			ステン特厚			止 25mm	2-02121	021219 021257	YOP25 YOE32	2-03486 2-03487	034868
クーラーキャップ ステンレスクーラ-	_キャップ		寸法図 a STB-35T	2-02201	022018	止 32mm 通 25mm	2-02125 2-02122	021237	YOP32	2-03488	034875 034882
STC75	2-00270	030426	STB-45T	2-02202	022025	通 32mm	2-02126	021264	P105	2 00-100	00-1002
PC クーラーキャッ			STB-60T	2-02203	022032	P99			Α 型ブラケット		
PCC75	2-00275	030402	STB-75T	2-02204	022049	ダイカストゲンコ			ABE25	2-03494	034943
PCC100	2-03041	030419	STB-90T	2-02205	022056	ゲンコ 止・通			ABP25	2-03495	034950
P65	_		STB-120T	2-02206	022063	GEE9.5	2-03418	034189	ABE32	2-03498	034981
SUS 丸型レジスタ		0004:0	寸法図b	0.0000=	0000=0	GEP9.5	2-03419	034196	ABP32	2-03499	034998
SRE100	2-03044	030440	STB-150T	2-02207	022070	GEE13	2-03420	034202	KAE25	2-03496	034967
SRE150 P69 ~ P71	2-03045	030457	STB-200T STB-250T	2-02208 2-02209	022087 022094	GEP13 GEE16	2-03421 2-03422	034219 034226	KAP25 KAE32	2-03497 2-03500	034974 035001
P69~ P71 アルミサッシ用取	せい はい		STB-300T	2-02209	022094	GEP16	2-03422	034226	KAP32	2-03500	035001
プルミリック所収1 K5-13P	省广单 2-02002	020021	寸法図 C	2 02210	522100	GEE19	2-03423	034240	首長 A 型ブラケッ	_	300010
5-10PW	2-02001	020014	STB-4590T	2-02211	022117	GEP19	2-03425	034257	KAE25	2-03496	034967
7-13PW	2-02003	020038	STB-6012T	2-02212	022124	GEE25	2-03426	034264	KAP25	2-03497	034974
7-13BRW	2-02004	020045	STB-7515T	2-02213	022131	GEP25	2-03427	034271	KAE32	2-03500	035001
K8.5-24P	2-02075	020755	ステン万能L型		0001	GEE32	2-03428	034288	KAP32	2-03501	035018
K8.5-24S	2-02076	020762	SFB-4080T	2-02215	022155	GEP32	2-03429	034295			

 品番	コード	JAN-	 品番	コード	JAN-	 品番 コ	F	JAN-	 品番		JAN-
	7-7	4961346		J- K	4961346	не ш		4961346	н		4961346
P106			P119			GCG35S	2-02576	025767 025774	BFP60S BLF60S	2-02448 2-02449	024487 024494
エルボ ELB19	2-03504	035049	万能物置 ASS10	2-02382	023824	GCG35M GCG35R	2-02577 2-02578	025774	ライトステン 800		024494
ELB25	2-03505	035056	ASL10	2-02383	023831	GCG35O	2-02579	025798	BFE80S	2-02456	024562
ELB32	2-03506	035063	P120 ~ P12		020001	GCG35B	2-02580	025804	BFP80S	2-02457	024579
ELB38	2-03507	035070		(据え置きタイプ)		GCG35D	2-02581	025811	BLF80S	2-02458	024586
3 方エルボ			GGA70	2-02371	023718	GCG35K	2-02582	025828	ライトステン 1000		
TEL19	2-03522	035223	GGA110	2-02372	023725	GGB32W	2-02584	025842	BFE100S	2-02465	024654
TEL25 TEL32	2-03523 2-03524	035230 035247	GTB60 GTB90	2-02529 2-02530	025293 025309	GGB32S GGB32M	2-02585 2-02586	025859 025866	BFP100S BLF100S	2-02466 2-02467	024661 024678
TEL38	2-03525	035254	GTB120	2-02531	025316	GGB32R	2-02587	025873	ライトブラック 600		024076
4 方エルボ(000201	GSU80	2-02373	023732	GGB32O	2-02588	025880	BFE60K	2-02450	024500
FEL25	2-03529	035292	GSU100	2-02374	023749	GGB32B	2-02589	025897	BFP60K	2-02451	024517
FEL32	2-03530	035308	GUT48	2-02528	025286	GGB32D	2-02590	025903	BLF60K	2-02452	024524
FEL38	2-03531	035315	GTM60	2-02523	025231	GGB32K	2-02591	025910	ライトブラック 800		
P107	_		GTM90	2-02524	025248	GGC48W	2-02593	025934	BFE80K	2-02459	024593
チーズ・クロ: チーズ	X		GTM120 GTM150	2-02525 2-02526	025255 025262	GGC48S GGC48M	2-02594 2-02595	025941 025958	BFP80K BLF80K	2-02460 2-02461	024609 024616
CHE19	2-03510	035100	GTM180	2-02527	025279	GGC48N	2-02596	025965	ライトブラック 100		024010
CHE25	2-03511	035117	GUR100	2-02533	025330	GGC48O	2-02597	025972	BFE100K	2-02468	024685
CHE32	2-03512	035124	GUR120	2-02534	025347	GGC48B	2-02598	025989	BFP100K	2-02469	024692
CHE38	2-03513	035131	GUR150	2-02535	025354	GGC48D	2-02599	025996	BLF100K	2-02470	024708
クロス			GUR180	2-02536	025361	GGC48K	2-02600	026009	ライトブラウン 600		
CRO19	2-03516	035162	GUM80	2-02537	025378	GGG48W	2-02602	026023	BFE60B	2-02453	024531
CRO25	2-03517	035179	GFT90	2-02640	026405	GGG48S	2-02603	026030	BFP60B	2-02454	024548
CRO32 CRO38	2-03518 2-03519	035186 035193	GFT110 GFT130	2-02641 2-02642	026412 026429	GGG48M GGG48R	2-02604 2-02605	026047 026054	BLF60B ライトブラウン 800	2-02455	024555
P110	2 00019	000100	GFT145	2-02643	026429	GGG48O	2-02605	026061	BFE80B	2-02462	024623
スマートクリー	シ		GFT90C	2-02644	026443	GGG48B	2-02607	026078	BFP80B	2-02463	024630
室内用ポール	-		GFT110C	2-02645	026450	GGG48D	2-02608	026085	BLF80B	2-02464	024647
SCR30	2-03549	035490	GFT130C	2-02646	026467	GGG48K	2-02609	026092	ライトブラウン 100		
SCR4560	2-03550	035506	GFT145C	2-02647	026474	GMD70W	2-02611	026115	BFE100B	2-02471	024715
SCR6090	2-03551	035513	GFT90T	2-02648	026481	GMD70S	2-02612	026122	BFP100B	2-02472	024722
P112 睡時日 250			GFT110T GFT130T	2-02649 2-02650	026498 026504	GMD70M	2-02613	026139 026146	BLF100B	2-02473	024739
腰壁用 250mm SCK25ST	2-03388	033885	GFT145T	2-02651	026504	GMD70R GMD70O	2-02614 2-02615	026153	P142 メッシュフェンス		
SCK25W	2-03389	033892	GFT90TC	2-02652	026528	GMD70B	2-02616	026160	ダークブラウン 60		
SCK25K	2-03390	033908	GFT110TC	2-02653	026535	GMD70D	2-02617	026177	MFE60D	2-02413	024135
SCK25S	2-03391	033915	GFT130TC	2-02654	026542	GMD70K	2-02618	026184	MFP60K	2-02414	024142
SCK25BKC	2-03392	033922	GFT145TC	2-02655	026559	GFC60B	2-02682	026825	ダークブラウン 80		
腰壁用 350mm			GFI70	2-02656	026566	GFC60C	2-02683	026832	MFE80D	2-02419	024197
SCK35ST	2-03393	033939	GF1100	2-02657	026573	GFC60P	2-02684	026849	MFP80K	2-02420	024203
SCK35W SCK35K	2-03394 2-03395	033946 033953	GF170C	2-02658 2-02659	026580 026597	GFC70B GFC70C	2-02685 2-02686	026856 026863	ダークブラウン 10 MFE100D	2-02425	024258
SCK35S	2-03396	033960	GFI100C	2-02660	026603	GFC70P	2-02687	026870	MFP100K	2-02426	024265
SCK35BKC	2-03397	033977	GFI120C	2-02661	026610	GFM140	2-02688	026887	ダークブラウン 12		
腰壁用 450mm			GFJ180	2-02662	026627	GFM140W	2-02689	026894	MFE120D	2-02431	024319
SCK45ST	2-03398	033984	GFJ225	2-02663	026634	GPB92T	2-02690	026900	MFP120K	2-02432	024326
SCK45W	2-03399	033991	GFJ180C	2-02664	026641	GPB92P	2-02691	026917	ホワイト 600 タイ		
SCK45K	2-03400	034004	GFJ225C	2-02665	026658	GPB60	2-02692	026924	MFE60W	2-02415	024159
SCK45S SCK45BKC	2-03401 2-03402	034011 034028	GFJ180S GFJ225S	2-02666 2-02667	026665 026672	P137	+		MFP60W ホワイト 800 タイ:	2-02416	024166
腰壁用 550mm		034020	GFJ180SC	2-02668	026689	宅配 BOX ルスト ASD32S	2-02694	026948	MFE80W	2-02421	024210
SCK55ST	2-03403	034035	GFJ225SC	2-02669	026696	ASD32K	2-02695	026955	MFP80W	2-02422	024227
SCK55W	2-03404	034042	GPC68	2-02670	026702	ASD32I	2-02696	026962	ホワイト 1000 タイ		
SCK55K	2-03405	034059	GPC85	2-02671	026719	ASD66S	2-02697	026979	MFE100W	2-02427	024272
SCK55S	2-03406	034066	GPC100	2-02672	026726	ASD66K	2-02698	026986	MFP100W	2-02428	024289
SCK55BKC	2-03407	034073	GPC68C	2-02673	026733	ASD66I	2-02699	026993	ホワイト 1200 タイ		00.4000
P114	_		GPC85C	2-02674	026740	ASA42	2-02700	027006	MFE120W	2-02433	024333
窓壁用 450mm SCM45ST	2-03373	033731	GPC100C P129 ~ P13	2-02675	026757	P138 伸縮門扉			MFP120W アーバングレー 60	2-02434	024340
SCM45W	2-03374	033748		(折り畳みタイプ)		デラックス			MFE60G	2-02417	024173
SCM45K	2-03375	033755	GST60	2-02375	023756	ブラック			MFP60S	2-02418	024180
SCM45S	2-03376	033762	GST90	2-02376	023763	EGD29K	2-02394	023947	アーバングレー 80		
SCM45BKC	2-03377	033779	GST120	2-02377	024876	EGD36K	2-02397	023978	MFE80G	2-02423	024234
窓壁用 550 mm	0.00070	022700	GTO110	2-02532	025323	EGD40K	2-02400	024005	MFP80S	2-02424	024241
SCM55ST SCM55W	2-03378 2-03379	033786 033793	GAL70 GAL80	2-02378 2-02379	023787 023794	ブロンズ EGD29B	2_02205	023954	アーバングレー 10 MFE100G	2-02429	024206
SCM55W SCM55K	2-03379	033793	GAL80 GAL90	2-02379	023794	EGD29B EGD36B	2-02395 2-02398	023954	MFP100G MFP100S	2-02429	024296 024302
SCM55S	2-03381	033816	GTJ210	2-02678	026788	EGD40B	2-02401	024012	アーバングレー 12		OLHOOL
SCM55BKC	2-03382	033823	P131 ~ P13			ステンカラー			MFE120G	2-02435	024357
窓壁用 650 mm			ゴミ収集庫	(屋内タイプ)		EGD29S	2-02396	023961	MFP120S	2-02436	024364
SCM65ST	2-03383	033830	GSB38B	2-02544	025446	EGD36S	2-02399	023992	P144		
SCM65W	2-03384	033847	GSB38K	2-02546	025460	EGD40S	2-02402	024029	フェンス(オプ		
SCM65K SCM65S	2-03385 2-03386	033854 033861	GSG38B GSG38K	2-02553 2-02555	025538 025552	スタンダード ブロンズ			バーチカルフェ BFKS	ン 人用 2-02474	024746
SCM65BKC	2-03387	033878	GCB25W	2-02557	025576	EGS30B	2-02388	023886	BFKK	2-02475	024753
P116	2 00001	000010	GCB25S	2-02558	025583	EGS37B	2-02390	023909	BFFS	2-02476	024760
上下式ポール			GCB25M	2-02559	025590	EGS41B	2-02392	023923	BFFK	2-02477	024777
SCJST	2-03542	035421	GCB25R	2-02560	025606	ステンカラー			BSPS	2-02478	024784
SCJW	2-03543	035438	GCB25O	2-02561	025613	EGS30S	2-02389	023893	BSPK	2-02479	024791
SCJK	2-03544	035445	GCB25B	2-02562	025620	EGS37S	2-02391	023916	BSPB	2-02480	024807
SCJS SC BKC	2-03545	035452	GCB25D	2-02563	025637	EGS41S	2-02393	023930	メッシュフェンス		024271
SCJBKC P118	2-03546	035469	GCB25K GCC35W	2-02564 2-02566	025644 025668	ライト ダークブロンズ			MFKD MFKW	2-02437 2-02438	024371 024388
スマートクリーン	,		GCC35V GCC35S	2-02567	025675	EGL30D	2-02385	023855	MFKG	2-02439	024300
取付ファスナー			GCC35M	2-02568	025682	EGL37D	2-02386	023862	MFCD	2-02440	024401
SCS675	2-03534	035346	GCC35R	2-02569	025699	EGL41D	2-02387	023879	MFCW	2-02441	024418
SCS890	2-03535	035353	GCC35O	2-02570	025705	P140			MFCG	2-02442	024425
SBL880	2-03536	035360	GCC35B	2-02571	025712	フェンス	_		MRPD	2-02443	024432
SBL8100	2-03537	035377	GCC35D	2-02572	025729	バーチカルフェン			MRPW MPPC	2-02444	024449
S1N830 SAN825	2-03538 2-03539	035384 035391	GCC35K GCG35W	2-02573 2-02575	025736 025750	ライトステン 600 夕 BFE60S	イフ 2-02447	024470	MRPG	2-02445	024456
O/ 11 4020	2 00009	000001	30077	2 02010			_ 51				

品番 二	1一ド	JAN- 4961346	品番	٦-	- F	JAN- 4961346
P146	_		FOB21		2-00241	002416
布コロナマスカー		000150	FOB23		2-00242	002423
MT30	2-02315 2-02309	023152 023091	FOB25		2-00243	002430
MT55 MT110	2-02309	023091	P157 ワンタッチ:	7		
MT180	2-02310	023107	FSS20	ノツン	2-00245	002454
MT210	2-02312	023121	FSS22		2-00246	002461
MT240	2-02313	023138	FSS25		2-00247	002478
MT280	2-02314	023145	FSB20		2-00250	002508
PE マスカー			FSB22		2-00251	002515
PEM55	2-02341	023411	FSB25		2-00252	002522
PEM110	2-02342	023428				
PEM180	2-02343	023435				
PEM210	2-02344	023442				
PEM240	2-02345	023459				
PEM280 P147	2-02346	023466				
ノンスリップ布テ·	ープマスカー					
NMT110	2-00208	023060				
コロナ養生塗装シ						
YS900W	2-00203	023077				
YS1800W	2-00204	023084				
P148						
養生板						
FPB910	2-02353	023534				
床養生シート						
FCB150	2-02357	023572				
P149						
ブルーシート ^{図号}						
軽量 T365/K	2-02316	023169				
T3654K T5473K	2-02316	023169				
T729K	2-02317	023176				
T1010K	2-02319	023190				
# 2000						
T3654N20	2-02320	023206				
T5473N20	2-02321	023213				
T729N20	2-02322	023220				
T1010N20	2-02323	023237				
# 3000						
T3654N30	2-02324	023244				
T5473N30	2-02325	023251				
T729N30	2-02326	023268				
T1010N30	2-02327	023275				
ロールタイプ軽量 TRK0.9	2 -02367	023671				
TRK1.8	2-02368	023688				
P150	2 02000	020000				
土のう袋						
DN4862	2-02329	023299				
土のう袋 UV						
UDN4862	2-02330	023305				
土のう袋 UV ブラ		000010				
KDN4862	2-02331	023312				
P151 ガラ袋						
カノ表 GR6090	2-02332	023329				
ガラ袋 透明	2 02002	OLOOLO				
GRT6090	2-02333	023336				
P152	_					
コンテナバック						
CTB1100	2-02335	023350				
P153						
トラロープ	0.00=00	007000				
TRR920	2-02702	027020				
TRR950	2-02703	027037				
TRR9100	2-02704	027044				
TRR9200 TRR1220	2-02705 2-02706	027051 027068				
TRR1220	2-02706	027068				
TRR12100	2-02707 2-02708	027075				
TRR12100	2-02708	027082				
P154	2 02103	021033				
透湿防水シート						
MPW50	2-02349	023497				
P156	5					
プラフック						
FLB19	2-00225	002256				
FLB21	2-00226	002263				
FLB23	2-00227	002270				
FLB25	2-00228	002287				
FLB30	2-00229	002294				
FLW19	2-00230	002300				
FLW21	2-00231	002317				
FLW23	2-00232	002324				
FLW25	2-00233	002331				
FLW30 ポリカフック	2-00234	002348				
ポリカフック FOC19	2-00235	002355				
-0C19 -0C21	2-00235	002355				
FOC23	2-00230	002302				
FOC25	2-00238	002379				
FOB19	2-00238	002380				
	=					



名称	NOGUCHI (株式会社 ノグチHD・株式会社 NOGUCHI INDUSTRY・ノグチマテリアル 株式会社・環境生活 株式会社 ・株式会社 Ripple・株式会社 日本環境エンジニアリング・Bellwood Home 株式会社)
創業年月日	明治31年5月22日
設立年月日	昭和27年1月24日
本店所在地	東京都中央区日本橋本町4丁目8番16号 KDX新日本橋駅前ビル3F
資本金	7,050万円 (株主資本28億9,184万円、株主資本比率74.4%) ※株式会社 ノグチHDの資本金となります。
事業内容	 ■株式会社 NOGUCHI INDUSTRY 1. 自社製品製造・卸事業 一建築金物、建築用ビス、エクステリア、ビル建材金物、建具金物、建設副資材等の販売 ■グチマテリアル 株式会社 2. ビル建材事業 一外装・内装工事、外構工事、金属工事、建具工事、パリアフリー工事、耐震改修工事等向け金物・資材製品 環境生活 株式会社 3. 通販事業 エクステリア製品、ガーデニング資材、住宅設備機器等の販売 ●株式会社 Ripple 4. 人材派遣・人材紹介事業
役員	代表取締役社長 野口茂一 執行役員CBO 田原直樹 取締役会長 野口經忠 執行役員CTO 志村真之介 名誉会長 野口寿雄 経営顧問 櫻井 智
従業員数	110名 (パート除く)※グループ全体
年商	5,173百万円(2016年12月期) 5,821百万円(2017年12月期) 6,436百万円(2018年12月期)
販売先	1. 自社製品製造・卸事業 全国約2000社の有力金物問屋、建材商社、管材商社、量販店等 2. ビル建材事業 関東・東北地方の約200社の有力現場金物店、工事店等 3. 通販事業 全国の一般ユーザー、法人ユーザー等 4. 戸建住宅向け事業 ハウスメーカー、ビルダー、戸建住宅等
許認可	■ISO9001品質マネジメントシステム 登録範囲:株式会社 NOGUCHI INDUSTRY 本社・商品開発部・購買部・物流部 足利倉庫・住宅用資材の設計・開発および製造(アウトソース) ■労働者派遣事業(派) 13-306980 ■職業紹介事業 13-ユ-308094
顧問	法律顧問 山越総合法律事務所
取引銀行	三井住友銀行 日本橋支店 みずほ銀行 日本橋支店 三菱東京UFJ銀行 日本橋支店

株式会社 NOGUCHI INDUSTRY	代表取締役社長	深澤 賢次郎	資本金:10,000,000円
ノグチマテリアル 株式会社	取締役社長	横山 茂	資本金:50,000,000円
環境生活 株式会社	代表取締役社長	志村 真之介	資本金:10,000,000円
株式会社 Ripple	代表取締役社長	吉澤 知也	資本金: 20,000,000円
株式会社 日本環境エンジニアリング	代表取締役社長	矢野 義孝	資本金:10,000,000円
Bellwood Home 株式会社	代表取締役社長	鈴木 隆仁	資本金:15,000,000円

SINCE 1898 一お客様と共に住環境に新しい価値を協創する一



NOGUCHI

株式会社 NOGUCHI INDUSTRY

本社】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16 KDX新日本橋駅前ビル3F

TEL:03-3278-7560 FAX:03-3278-7561

越谷事務センター

営業二課

〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目5番17号 パパネッツ越谷ビル7F TEL:048-940-6003 FAX:048-940-6004

〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目5番17号

パパネッツ越谷ビル7F TEL:048-940-6025 FAX:048-940-6004 営業一課

〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目5番17号

パパネッツ越谷ビル7F TEL:048-940-6026 FAX:048-940-6004

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16

東京営業所 KDX新日本橋駅前ビル3F

TEL:03-3278-7565 FAX:03-3278-7566

〒577-0011 大阪府東大阪市荒本北1-4-1 クリエイション・コア東大阪 南館1F 2114号室 TEL:06-6785-7981 FAX:06-6785-7982 中部•大阪営業所

〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 仙台営業所 第5高昇ビル 213号室

TEL:022-208-8958 FAX:048-940-6004

ノグチマテリアル 株式会社

【本社】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16 KDX新日本橋駅前ビル3F

TEL:03-3278-7560 FAX:03-3278-7561

〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川

1-6-15 桜第一ビル805号 TEL:045-321-6221 FAX:045-321-6222 営業本部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16

KDX新日本橋駅前ビル3F TEL:03-3278-7570 FAX:03-3278-7571 東京営業所

〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 1-6-15 桜第一ビル801号 TEL:045-321-6221 FAX:045-321-6222 横浜営業所

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目9-6

仙台営業所

フージャース仙台本町ビル6F TEL:022-724-7489 FAX:022-724-7490

〒315-0033 茨城県石岡市東光台4-14-27

茨城営業所 ジャンラフィネ101号 TEL:0299-28-1950 FAX:0229-28-1951

〒273-0002 千葉県船橋市東船橋3-33-3

ストーンフィールドビル203号 TEL:047-411-8866 FAX:047-411-8867 千葉営業所

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-4

埼玉営業所

サクラビル202号 TEL:048-767-4137 FAX:048-767-4138

URL

🔅 www.e-noguchi.co.jp

f www.facebook.com/noguchi.corp Facebook

ノグチ総合カタログ 🏅 www.e-noguchi-catalog.com



本社・商品開発部・購買部 物流部 足利倉庫 住宅用資材の設計・ 開発および製造(アウトソース)

ノグチ総合カタログ

商品点数3万以上! 見やすく・探し



印刷の関係上商品写真は実際と異なることがございます。 カタログ記載の内容につきましては、改良の為予告なく 変更する場合がございます。

2019年8月改定