



**TAKUMIDIKARA
CATALOGUE**

No.09-05

<http://www.e-noguchi.co.jp/>

匠力

TAKUMIDIKARA



建築金物

L型鋼製束	2
T型鋼製束	3
ステンレス柱受	4



点検口

アルミ天井点検口	5
ホーム床点検口	6



換気口

フード付きガラリ	7
通風ガラリダンパー付き	8
クーラーキャップ	9



パイプ支持金物

ステンレス巻パイプ	10
スマートブラケット	11



ビス

TR コーススレッド	12
TR ステンレスコーススレッド	13
ステンレスコーススレッド	14
クロメートスリムビス	15
内装ビス	16
コンパネビス	17
石膏ボードビス	18
軽天ビス	19
ノーブラグコンクリートビス	20
ステンレスノーブラグコンクリートビス	21
ドリルビス	22～30
HAIRI ユニクロメッキハイリビス	
三価ユニクロメッキドリルビス	
ステンレスドリルビス	
ヘックスドリルビス	
ドリルビスリーマフレキ	
ドリルビスシンワッシャー	
ウッドデッキビス	31



釘

ステンレス釘	32
--------	----




養生材

マスキングテープ・養生塗装シート	33
------------------	----

L型鋼製束

思い通りの高さが調整できるターンバックル方式を採用。9タイプご用意しています。

建築金物



L型鋼製束


JAN	商品コード	品番	表面処理	対応最小寸法(mm) 対応最大寸法(mm)	最大圧縮荷重 (測定値)	梱包
4961346030501	2-03050	NDL1114	ダクロメッキ 処理	110~140	37.5 kN	25本/1ケース 【同梱】 タッピングビス:100本 コンクリート釘:50本
4961346030518	2-03051	NDL1320		130~200	35.3 kN	
4961346030525	2-03052	NDL1928		190~280	34.1 kN	
4961346030532	2-03053	NDL2437		240~370	29.8 kN	
4961346030587	2-03058	NDL3045		300~450	25.2 kN	
4961346030549	2-03054	NDL3449		340~490	25.2 kN	
4961346030556	2-03055	NDL4459		440~590	24.8 kN	
4961346030563	2-03056	NDL5469		540~690	24.7 kN	
4961346030570	2-03057	NDL6479		640~790	21.4 kN	10本/1ケース 【同梱】 タッピングビス:40本 コンクリート釘:20本

- 取り扱い注意事項
- ①この製品は専門知識が必要です。
 - ②取り扱いの際は、手袋等で手を保護し、怪我の無い様にご注意下さい。
 - ③製品を傾けたまま施工しないで下さい。
 - ④主要構造部扱いとはならない床組みにご使用下さい。
 - ⑤この製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
 - ⑥対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
 - ⑦最終調整は建物完成後に行なって下さい。

- 最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。
■測定値はL型の最大寸法で測定。
■3045のねじ径は1/2インチ(12.7ミリメートル)で管理されています。

T型鋼製束

思い通りの高さが調整できるターンバックル方式を採用。8タイプご用意しています。



T型鋼製束

JAN	商品コード	品番	表面処理	対応最小寸法(mm) 対応最大寸法(mm)	最大圧縮荷重 (測定値)	梱包
4961346030709	2-03070	NDT1114	ダクロメッキ 処理	110~140	37.5 kN	25本/1ケース 【同】タッピングビス:100本 【同】コンクリート釘:50本
4961346030716	2-03071	NDT1320		130~200	35.3 kN	
4961346030723	2-03072	NDT1928		190~280	34.1 kN	
4961346030730	2-03073	NDT2437		240~370	29.8 kN	
4961346030785	2-03078	NDT3045		300~450	25.2 kN	
4961346030747	2-03074	NDT3449		340~490	25.2 kN	
4961346030754	2-03075	NDT4459		440~590	24.8 kN	
4961346030761	2-03076	NDT5469		540~690	24.7 kN	

■取り扱い注意事項

- ①この製品は専門知識が必要です。
- ②取り扱いの際には、手袋等で手を保護し、怪我の無い様ご注意ください。
- ③製品を傾けたまま施工しないで下さい。
- ④主要構造部扱いとはならない床組みにご使用下さい。
- ⑤この製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
- ⑥対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
- ⑦最終調整は建物完成後に行なって下さい。


■最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。

■測定値はL型の最大寸法で測定。

■3045のねじ径は1/2インチ(12.7ミリメートル)で管理されています。

ステンレス柱受

ステンレスのヘアーライン仕上げ、角型と丸型の2種類ご用意しています。



表面処理
ヘアーライン


材質
ステンレス
SUS304

型式	a	b	c
75	55	150	74.5
90	60	155	89.5
100	70	155	99.5
120	80	200	119.5

※底板材質SUS430

角タイプ

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346010527	2-00301	SPK75	75mm	20入
4961346010541	2-00302	SPK90	90mm	20入
4961346010565	2-00303	SPK100	100mm	20入
4961346010589	2-00304	SPK120	120mm	12入



表面処理
ヘアーライン

材質
ステンレス
SUS304

型式	a	b	c
75	55	150	74.5
90	60	155	89.5
100	70	155	99.5
120	80	200	119.5

※底板材質SUS430



丸タイプ

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346010534	2-00306	SPM75	75mm	20入
4961346010558	2-00307	SPM90	90mm	20入
4961346010572	2-00308	SPM100	100mm	20入
4961346010596	2-00309	SPM120	120mm	12入

アルミ天井点検口

内蓋着脱可能なスタンダードタイプ。

材質
アルミ



※適応板厚最大 14mm




型式	A	B	C	D	内ボード材 切断寸法
300	303	268	316	30	266
450	454	418	466	30	416
600	606	568	616	30	566

- 室内の天井面にのみご使用下さい。●落したり、負荷をかけますと破損や変形の恐れがございます。
- 点検口、内枠の開閉はゆっくり行なって下さい。怪我や落下の原因になります。
- 施工後の点検口内枠の取り付け取り外しには十分ご注意下さい。
- 点検口にはぶら下がらないで下さい。●点検口の内枠ロックは正確に行なって下さい。
- 施工は正しく行なって下さい。●点検口にはしご等を立てかけないで下さい。
- 点検口に物を取り付けしないで下さい。●むやみに内枠を外さないで下さい。

シルバー

JAN	商品コード	品番	表面処理	サイズ(mm)	天井施工 開口寸法(mm)	入数
4961346030006	2-00110	ACH30	アルマイト処理	300×300	303×303	10入
4961346030013	2-00111	ACH45		450×450	454×454	10入
4961346030020	2-00112	ACH60		600×600	606×606	10入

材質
アルミ



※適応板厚最大 14mm

型式	A	B	C	D	内ボード材 切断寸法
300	303	268	316	30	266
450	454	418	466	30	416
600	606	568	616	30	566

- 室内の天井面にのみご使用下さい。●落したり、負荷をかけますと破損や変形の恐れがございます。
- 点検口、内枠の開閉はゆっくり行なって下さい。怪我や落下の原因になります。
- 施工後の点検口内枠の取り付け取り外しには十分ご注意下さい。
- 点検口にはぶら下がらないで下さい。●点検口の内枠ロックは正確に行なって下さい。
- 施工は正しく行なって下さい。●点検口にはしご等を立てかけないで下さい。
- 点検口に物を取り付けしないで下さい。●むやみに内枠を外さないで下さい。

ホワイト


JAN	商品コード	品番	表面処理	サイズ (mm)	天井施工 開口寸法(mm)	入数
4961346030037	2-00210	ACH30W	下地アルマイト処理 粉体塗装 (白色)	300×300	303×303	10入
4961346030044	2-00211	ACH45W		450×450	454×454	10入
4961346030051	2-00212	ACH60W		600×600	606×606	10入

フード付きガラリ

材質
ステンレス
SUS304




■寸法図



型式	A	B	C	D	E
100	97	107	148	72	42
150	148	158	212	103	53

■通気量試験表




丸型フード付きガラリ

材質
ステンレス
SUS304




■寸法図



型式	A	B	C	D	E
100	97	107	175	88	45
150	145	155	230	131	55

■通気量試験表



U型フード付きガラリ

材質
ステンレス
SUS304


JAN	商品コード	品番	表面処理	金網	入数
4961346030259	2-00285	UGF100	ヘアーライン クリア焼付け塗装 アクリル系	10メッシュ (SUS304)	24入
4961346030273	2-00286	UGF150			12入

通風ガラリダンパー付き

バタフライ式防火ダンパー付き




■寸法図



型式	A	B	C	D	E
100	97	107	148	72	42
150	148	158	212	103	53

■通気量試験表




丸型フード付きガラリダンパー付き

JAN	商品コード	品番	表面処理	温度ヒューズ	金網	入数
4961346030297	2-03029	MGF100FD	ヘアーライン クリア焼付け塗装 アクリル系	72℃	10メッシュ (SUS304)	36入
4961346030310	2-03031	MGF150FD		72℃		12入
4961346030914	2-03091	MGF100FD120℃		120℃		36入
4961346030938	2-03093	MGF150FD120℃		120℃		12入




■寸法図



型式	A	B	C	D	E
100	97	107	175	88	45
150	145	155	230	131	55

■通気量試験表




U型フード付きガラリダンパー付き

JAN	商品コード	品番	表面処理	温度ヒューズ	金網	入数
4961346030334	2-03033	UGF100FD	ヘアーライン クリア焼付け塗装 アクリル系	72℃	10メッシュ (SUS304)	24入
4961346030358	2-03035	UGF150FD		72℃		12入
4961346030952	2-03095	UGF100FD120℃		120℃		24入
4961346030976	2-03097	UGF150FD120℃		120℃		12入

クーラーキャップ



■寸法図



型式	A	B	C	D	E
75	73	77	116	7	45

パッキン材質 EPDM


材質
ステンレス
SUS304

ステンレスクーラーキャップ

JAN	商品コード	品番	表面処理	サイズ	入数
4961346030426	2-00270	STC75	ヘアークラインクリア仕上げ	75mm	48入



■寸法図



型式	A	B	C	D	E
75	73.5	111	70	5	50
100	98	135	94.5	6	49

パッキン材質 シリコン

材質
ABS樹脂

PCクーラーキャップ


JAN	商品コード	品番	カラー	サイズ	入数
4961346030402	2-00275	PCC75	シルバーグレイ色	75mm	60入
4961346030419	2-03041	PCC100		100mm	60入

ステンレス巻きパイプ

落ち着いた色合いで、汚れや傷が目立たないヘアライン処理



内部材質	表面材質	表面処理
鉄 SPCC	ステンレス SUS304	ヘアライン




パイプ径(A)	鉄の厚み(B)	SUS304の厚み(C)
φ9.5	0.5	0.1
φ12.7~φ19	0.9	0.1
φ25	0.8	0.1
φ32~φ38	1.0	0.1

ステンレス巻きパイプ

JAN	商品コード	サイズ	パイプ内部の厚み		入数
			鉄	SUS304	
4961346031508	2-03150	φ9.5×910mm	0.5mm厚	0.1mm厚	100本
4961346031522	2-03152	φ9.5×1820mm	0.5mm厚	0.1mm厚	50本
4961346031546	2-03154	φ9.5×3650mm	0.5mm厚	0.1mm厚	50本
4961346031607	2-03160	φ12.7×910mm	0.9mm厚	0.1mm厚	60本
4961346031621	2-03162	φ12.7×1820mm	0.9mm厚	0.1mm厚	30本
4961346031645	2-03164	φ12.7×3650mm	0.9mm厚	0.1mm厚	20本
4961346031706	2-03170	φ16.0×910mm	0.9mm厚	0.1mm厚	60本
4961346031720	2-03172	φ16.0×1820mm	0.9mm厚	0.1mm厚	30本
4961346031744	2-03174	φ16.0×3650mm	0.9mm厚	0.1mm厚	20本
4961346031805	2-03180	φ19.0×910mm	0.9mm厚	0.1mm厚	30本
4961346031829	2-03182	φ19.0×1820mm	0.9mm厚	0.1mm厚	30本
4961346031843	2-03184	φ19.0×3650mm	0.9mm厚	0.1mm厚	15本
4961346031904	2-03190	φ25.0×910mm	0.8mm厚	0.1mm厚	20本
4961346031928	2-03192	φ25.0×1820mm	0.8mm厚	0.1mm厚	20本
4961346031942	2-03194	φ25.0×3650mm	0.8mm厚	0.1mm厚	10本
4961346031959	2-03195	φ25.0×4000mm	0.8mm厚	0.1mm厚	10本
4961346032000	2-03200	φ32.0×910mm	1.0mm厚	0.1mm厚	10本
4961346032062	2-03206	φ32.0×1350mm	1.0mm厚	0.1mm厚	10本
4961346032024	2-03202	φ32.0×1820mm	1.0mm厚	0.1mm厚	10本
4961346032031	2-03203	φ32.0×2000mm	1.0mm厚	0.1mm厚	10本
4961346032079	2-03207	φ32.0×2730mm	1.0mm厚	0.1mm厚	10本
4961346032048	2-03204	φ32.0×3650mm	1.0mm厚	0.1mm厚	6本
4961346032055	2-03205	φ32.0×4000mm	1.0mm厚	0.1mm厚	6本
4961346032147	2-03214	φ38.0×3650mm	1.0mm厚	0.1mm厚	6本
4961346032154	2-03215	φ38.0×4000mm	1.0mm厚	0.1mm厚	6本

スマートブラケット


デザイン性の高いスタイリッシュなフォルム。



サイズ	A	B	C	D	E	F	G
25mm	25.5	60	47	57	42	20	20
32mm	32.5	74	54	68.8	50.5	25	25

材質	表面処理
ZDC	クロムメッキ

商品コード	タイプ	サイズ	表面処理	入数
2-02119	止	25mm	クロムメッキ	10入
2-02123		32mm		10入
2-02120	通	25mm		10入
2-02124		32mm		10入



サイズ	A	B	C	D	E	F	G
25mm	25.5	60	47	81	66	20	20
32mm	32.5	74	54	88.3	70	25	25

材質	表面処理
ZDC	クロムメッキ

首長

商品コード	タイプ	サイズ	表面処理	入数
2-02121	止	25mm	クロムメッキ	10入
2-02125		32mm		10入
2-02122	通	25mm		10入
2-02126		32mm		10入

TRコーススレッド

特殊形状タテロネジ山採用次世代コーススレッド！

タテロレ とは通常の円形螺旋ネジ山の一部を「三角形螺旋ネジ山」に加工し、更にネジ山側面部に「縦目ローレット」加工を複合させた、特殊ネジ山加工のことです。

タテロレ
inside

材質
鉄

表面処理
ユニクロ
メッキ

タテロレ加工で作業効率アップ！

■挿入スピードアップ！

■低トルクでバッテリー節約効果！

■木割れ軽減効果！



⚠ 極端な端部へのねじ込み、木材種類によっては軽減されない場合があります。

TRコーススレッド

JAN	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数
4961346012040	2-01204	TRC25	全	3.8×25mm	2000本×6箱
4961346012057	2-01205	TRC28	全	3.8×28mm	1900本×6箱
4961346012064	2-01206	TRC32	全	3.8×32mm	1800本×6箱
4961346012071	2-01207	TRC38	全	3.8×38mm	1500本×6箱
4961346012088	2-01208	TRC41	全	3.8×41mm	1400本×6箱
4961346012095	2-01209	TRC45	全	3.8×45mm	1100本×6箱
4961346012101	2-01210	TRC51	全	3.8×51mm	1000本×6箱
4961346012118	2-01211	TRC57	全	3.8×57mm	900本×6箱
4961346012125	2-01212	TRC65	全	4.2×65mm	500本×6箱
4961346012132	2-01213	TRC75	全	4.2×75mm	400本×6箱
4961346012149	2-01214	TRC90	全	4.5×90mm	200本×6箱
4961346012156	2-01215	TRC100	全	4.5×100mm	160本×6箱
4961346012163	2-01216	TRC38	半	3.8×38mm	1500本×6箱
4961346012170	2-01217	TRC41	半	3.8×41mm	1400本×6箱
4961346012187	2-01218	TRC45	半	3.8×45mm	1100本×6箱
4961346012194	2-01219	TRC51	半	3.8×51mm	1000本×6箱
4961346012200	2-01220	TRC57	半	3.8×57mm	900本×6箱
4961346012217	2-01221	TRC65	半	4.2×65mm	500本×6箱
4961346012224	2-01222	TRC75	半	4.2×75mm	400本×6箱
4961346012231	2-01223	TRC90	半	4.5×90mm	200本×6箱
4961346012248	2-01224	TRC100	半	4.5×100mm	160本×6箱
4961346012255	2-01225	TRC120	半	5.2×120mm	150本×6箱

TRステンレスコーススレッド

特殊形状タテロネジ山採用次世代コーススレッド！

TRステンレスコーススレッドSUS304ラッパ

タテロ
inside

材質
ステンレス
SUS304



JAN	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数
4961346012668	2-01266	STRA25	全	3.8×25mm	900本×10箱
4961346012675	2-01267	STRA28	全	3.8×28mm	800本×10箱
4961346012682	2-01268	STRA32	全	3.8×32mm	750本×10箱
4961346012699	2-01269	STRA38	全	3.8×38mm	650本×10箱
4961346012705	2-01270	STRA41	全	3.8×41mm	500本×10箱
4961346012712	2-01271	STRA45	全	3.8×45mm	500本×10箱
4961346012729	2-01272	STRA51	全	3.8×51mm	450本×10箱
4961346012736	2-01273	STRA57	半	3.8×57mm	400本×10箱
4961346012743	2-01274	STRA65	半	4.2×65mm	300本×10箱
4961346012750	2-01275	STRA75	半	4.2×75mm	230本×10箱
4961346012767	2-01276	STRA90	半	5.3×90mm	140本×10箱
4961346012774	2-01277	STRA125	半	5.3×125mm	80本×10箱

TRステンレスコーススレッドSUS410ラッパ

タテロ
inside

材質
ステンレス
SUS410



JAN	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数
4961346012781	2-01278	STRB25	全	3.8×25mm	900本×10箱
4961346012798	2-01279	STRB28	全	3.8×28mm	800本×10箱
4961346012804	2-01280	STRB32	全	3.8×32mm	750本×10箱
4961346012811	2-01281	STRB38	全	3.8×38mm	650本×10箱
4961346012828	2-01282	STRB41	全	3.8×41mm	500本×10箱
4961346012835	2-01283	STRB45	全	3.8×45mm	500本×10箱
4961346012842	2-01284	STRB51	全	3.8×51mm	450本×10箱
4961346012859	2-01285	STRB57	半	3.8×57mm	400本×10箱
4961346012866	2-01286	STRB65	半	4.2×65mm	300本×10箱
4961346012873	2-01287	STRB75	半	4.2×75mm	230本×10箱
4961346012880	2-01288	STRB90	半	5.3×90mm	140本×10箱
4961346012897	2-01289	STRB125	半	5.3×125mm	80本×10箱

TRステンレスコーススレッドSUS410フレキ

タテロ
inside

材質
ステンレス
SUS410



JAN	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数
4961346012903	2-01290	STRC25	全	3.8×25mm	900本×10箱
4961346012910	2-01291	STRC28	全	3.8×28mm	800本×10箱
4961346012927	2-01292	STRC32	全	3.8×32mm	750本×10箱
4961346012934	2-01293	STRC38	全	3.8×38mm	650本×10箱
4961346012941	2-01294	STRC41	全	3.8×41mm	500本×10箱
4961346012958	2-01295	STRC45	全	3.8×45mm	500本×10箱
4961346012965	2-01296	STRC51	全	3.8×51mm	450本×10箱
4961346012972	2-01297	STRC57	半	3.8×57mm	400本×10箱
4961346012989	2-01298	STRC65	半	4.2×65mm	300本×10箱
4961346012996	2-01299	STRC75	半	4.2×75mm	230本×10箱
4961346013009	2-01300	STRC90	半	4.5×90mm	140本×10箱
4961346013016	2-01301	STRC120	半	5.3×120mm	80本×10箱

ステンレスコーススレッド

ピッチ間が長く、ネジ山が高いため釘の約5倍の保持力を発揮。

ステンレスコーススレッドSUS304ラッパ

材質
ステンレス
SUS304表面処理
パシベート

JAN	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数
4961346010824	2-01082	SCA25	全	3.8×25mm	1050本×10箱
4961346010831	2-01083	SCA28	全	3.8×28mm	950本×10箱
4961346010848	2-01084	SCA32	全	3.8×32mm	850本×10箱
4961346010855	2-01085	SCA38	全	3.8×38mm	850本×10箱
4961346010862	2-01086	SCA41	全	3.8×41mm	700本×10箱
4961346010879	2-01087	SCA45	全	3.8×45mm	650本×10箱
4961346010886	2-01088	SCA51	全	3.8×51mm	550本×10箱
4961346010893	2-01089	SCA57	半	3.8×57mm	500本×10箱
4961346010909	2-01090	SCA65	半	4.2×65mm	350本×10箱
4961346010916	2-01091	SCA75	半	4.2×75mm	300本×10箱
4961346010923	2-01092	SCA90	半	5.3×90mm	200本×10箱
4961346010930	2-01093	SCA125	半	5.3×125mm	100本×10箱

ステンレスコーススレッドSUS410ラッパ

材質
ステンレス
SUS410表面処理
パシベート

JAN	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数
4961346010947	2-01094	SCB25	全	3.8×25mm	1050本×10箱
4961346010954	2-01095	SCB28	全	3.8×28mm	950本×10箱
4961346010961	2-01096	SCB32	全	3.8×32mm	850本×10箱
4961346010978	2-01097	SCB38	全	3.8×38mm	850本×10箱
4961346010985	2-01098	SCB41	全	3.8×41mm	700本×10箱
4961346010992	2-01099	SCB45	全	3.8×45mm	650本×10箱
4961346011005	2-01100	SCB51	全	3.8×51mm	550本×10箱
4961346011012	2-01101	SCB57	半	3.8×57mm	500本×10箱
4961346011029	2-01102	SCB65	半	4.2×65mm	350本×10箱
4961346011036	2-01103	SCB75	半	4.2×75mm	300本×10箱
4961346011043	2-01104	SCB90	半	5.3×90mm	200本×10箱
4961346011050	2-01105	SCB125	半	5.3×125mm	100本×10箱

ステンレスコーススレッドSUS410フレキ

材質
ステンレス
SUS410表面処理
パシベート

JAN	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数
4961346011067	2-01106	SCC25	全	3.8×25mm	1050本×10箱
4961346011074	2-01107	SCC28	全	3.8×28mm	1000本×10箱
4961346011081	2-01108	SCC32	全	3.8×32mm	950本×10箱
4961346011098	2-01109	SCC38	全	3.8×38mm	850本×10箱
4961346011104	2-01110	SCC41	全	3.8×41mm	700本×10箱
4961346011111	2-01111	SCC45	全	3.8×45mm	650本×10箱
4961346011128	2-01112	SCC51	全	3.8×51mm	550本×10箱
4961346011135	2-01113	SCC57	半	3.8×57mm	500本×10箱
4961346011142	2-01114	SCC65	半	4.2×65mm	350本×10箱
4961346011159	2-01115	SCC75	半	4.2×75mm	300本×10箱
4961346011166	2-01116	SCC90	半	4.5×90mm	200本×10箱
4961346011173	2-01117	SCC120	半	5.3×120mm	100本×10箱

クロメートスリムビス

スリム形状が木割れを防止、堅木への打ち込みもスムーズに。

材質

鉄

表面処理


クロメート

■フレキ頭

食い込みに優れた
フレキ頭採用。

■ワンカット

鋭いビス先が無理の
ない打ち込みを実現！



クロメートスリムビス

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346068993	2-00160	CS25	3.3×25mm	1900本×6箱
4961346069006	2-00161	CS30	3.3×30mm	1600本×6箱
4961346069013	2-00162	CS35	3.3×35mm	1400本×6箱
4961346069020	2-00163	CS40	3.3×40mm	1250本×6箱
4961346069037	2-00164	CS45	3.3×45mm	1100本×6箱
4961346069044	2-00165	CS50	3.3×50mm	950本×6箱
4961346069051	2-00166	CS55	3.8×55mm	750本×6箱
4961346069068	2-00167	CS60	3.8×60mm	650本×6箱
4961346069075	2-00168	CS65	3.8×65mm	620本×6箱
4961346069082	2-00169	CS70	3.8×70mm	570本×6箱
4961346069099	2-00170	CS75	3.8×75mm	520本×6箱
4961346069105	2-00171	CS90	4.2×90mm	300本×6箱

内装ビス

高低ネジ(ハイロー)による締め付け効果と先端カットにより、抜群の効率性と安定性が得られます。

材質

鉄

表面処理

クロメート



■ ハイローネジ

高いネジ山と低いネジ山が
強力な締結力、保持力を発揮！

■ ワンカット

鋭いビス先が無理の
ない打ち込みを実現

内装ビス

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346069570	2-06957	NV3832	3.8×32mm	1800本×6箱
4961346069587	2-06958	NV3838	3.8×38mm	1500本×6箱
4961346069594	2-06959	NV4242	4.2×42mm	1300本×6箱
4961346069600	2-06960	NV4245	4.2×45mm	1200本×6箱
4961346069617	2-06961	NV4250	4.2×50mm	1000本×6箱
4961346069624	2-06962	NV4265	4.2×65mm	700本×6箱
4961346069631	2-06963	NV4575	4.5×75mm	600本×6箱
4961346069648	2-06964	NV4590	4.5×90mm	350本×6箱
4961346069655	2-06965	NV48105	4.8×105mm	300本×6箱
4961346069662	2-06966	NV48120	4.8×120mm	180本×6箱

コンパネビス

特殊フレキ採用により綺麗な仕上がり。



■特殊フレキ

- ・頭浮き防止！
- ・毛羽立ちが少ない！
- ・締め付け効果で床鳴り防止！

■特殊下地メッキ処理 (パーカー)

木に食いつき緩み防止効果！

材質

鉄


表面処理

パーカー



パーカー処理

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346010008	2-01000	CV428	4.0×28mm	650本×10箱
4961346010015	2-01001	CV432	4.0×32mm	600本×10箱
4961346010022	2-01002	CV438	4.0×38mm	530本×10箱
4961346010039	2-01003	CV441	4.0×41mm	450本×10箱
4961346010046	2-01004	CV4251	4.2×51mm	350本×10箱
4961346010053	2-01005	CV4265	4.2×65mm	200本×10箱



■特殊フレキ

- ・頭浮き防止！
- ・毛羽立ちが少ない！
- ・締め付け効果で床鳴り防止！

■ディスゴ処理

サビに強く環境にも優しい
クロムフリーのディスゴ処理！

材質

鉄

表面処理

ディスゴ



ディスゴ処理

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346011982	2-01198	DCV428	4.0×28mm	650本×10箱
4961346011999	2-01199	DCV432	4.0×32mm	600本×10箱
4961346012002	2-01200	DCV438	4.0×38mm	530本×10箱
4961346012019	2-01201	DCV441	4.0×41mm	450本×10箱
4961346012026	2-01202	DCV4251	4.2×51mm	350本×10箱
4961346012033	2-01203	DCV4265	4.2×65mm	200本×10箱

石膏ボードビス

木下地用

国土交通大臣認定品

材質

鉄

表面処理

シルバー

梨地頭



ハイローネジ



国土交通大臣認定取得一覧

工 法	木造軸組工法耐力壁				枠組壁工法耐力壁			
面材種類	石膏ボード GB-R		石膏ボード GB-F		石膏ボード GB-R		石膏ボード GB-F	
面材厚み	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm
KT3925	認定番号 FRM-0240 壁倍率 0.9 倍	—	—	—	—	—	—	—
KT3928	認定番号 FRM-0274	認定番号 FRM-0275	認定番号 FRM-0276	認定番号 FRM-0277	認定番号 TBFC-0048	認定番号 TBFC-0073	認定番号 TBFC-0072	認定番号 TBFC-0074
KT3932	壁倍率 1.1 倍	壁倍率 1.3 倍	壁倍率 1.2 倍	壁倍率 1.1 倍	壁倍率 1.0 倍	壁倍率 1.4 倍	壁倍率 1.4 倍	壁倍率 1.7 倍
KT3941								

※大臣認定の品名は KT となりますのでご注意ください。

石膏ボードビス

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346069464	2-00185	NBS25	3.9×25mm	2000本×6箱
4961346069471	2-00186	NBS28	3.9×28mm	1900本×6箱
4961346069488	2-00187	NBS32	3.9×32mm	1800本×6箱
4961346069501	2-00188	NBS41	3.9×41mm	1400本×6箱

軽天ビス（ドライウォール）

薄鉄板軽天施工に最適。 用途：内装下地＋木材、石膏ボード＋木材など。



【頭部ホワイト塗装】

化粧石膏ボード用に頭部着色（白色）を行い、美しい仕上がりを実現します。

材質

鉄

表面処理

ユニクロ
メッキ

ラッパ

JAN	商品コード	品番	サイズ	頭径	入数
4961346011579	2-01157	KT20-D7	3.0×20mm	7	1000本×20箱
4961346011586	2-01158	KT22-D7	3.5×22mm	7	1000本×20箱
4961346011593	2-01159	KT22	3.5×22mm	8	1000本×20箱
4961346011609	2-01160	KT25	3.5×25mm	8	1000本×10箱
4961346011616	2-01161	KT32	3.5×32mm	8	1000本×10箱
4961346011623	2-01162	KT41	3.5×41mm	8	500本×10箱
4961346011630	2-01163	KT51	3.5×51mm	8	500本×10箱
4961346011647	2-01164	KT20W-D7	3.0×20mm	7ホワイト	1000本×20箱
4961346011654	2-01165	KT22W-D7	3.5×22mm	7ホワイト	1000本×20箱
4961346011661	2-01166	KT22W	3.5×22mm	8ホワイト	1000本×20箱
4961346011678	2-01167	KT25W	3.5×25mm	8ホワイト	1000本×10箱
4961346011685	2-01168	KT32W	3.5×32mm	8ホワイト	1000本×10箱
4961346011692	2-01169	KT41W	3.5×41mm	8ホワイト	500本×10箱



【頭部ホワイト塗装】

化粧石膏ボード用に頭部着色（白色）を行い、美しい仕上がりを実現します。

材質

鉄

表面処理

ユニクロ
メッキ

フレキ

JAN	商品コード	品番	サイズ	頭径	入数
4961346011708	2-01170	KTF20	3.0×20mm	7	1000本×20箱
4961346011715	2-01171	KTF22	3.5×22mm	7	1000本×20箱
4961346011722	2-01172	KTF25	3.5×25mm	7	1000本×10箱
4961346011739	2-01173	KTF32	3.5×32mm	7	1000本×10箱
4961346011746	2-01174	KTF41	3.5×41mm	7	500本×10箱
4961346011753	2-01175	KTF22W	3.5×22mm	7ホワイト	1000本×20箱
4961346011760	2-01176	KTF25W	3.5×25mm	7ホワイト	1000本×10箱
4961346011777	2-01177	KTF32W	3.5×32mm	7ホワイト	1000本×10箱
4961346011784	2-01178	KTF41W	3.5×41mm	7ホワイト	500本×10箱

ノープラグコンクリートビス

ハイローネジを有しプラグ不要でコンクリート、モルタル、ブロックなどに直接締結。

サラ

材質

鉄

表面処理

クロムフリー
シルバー仕上



JAN	商品コード	品番	サイズ	ドリル径	入数 (1C/S=5P×4箱)
4961346069679	2-07928	CVF420	4.0×20mm	3.4~3.5mm	230本
4961346069297	2-07929	CVF425	4.0×25mm	3.4~3.5mm	200本
4961346069303	2-07930	CVF432	4.0×32mm	3.4~3.5mm	150本
4961346069310	2-07931	CVF438	4.0×38mm	3.4~3.5mm	125本
4961346069327	2-07932	CVF445	4.0×45mm	3.4~3.5mm	100本
4961346069686	2-07933	CVF525	5.0×25mm	4.3~4.5mm	80本
4961346069334	2-07935	CVF535	5.0×35mm	4.3~4.5mm	70本
4961346069341	2-07936	CVF545	5.0×45mm	4.3~4.5mm	60本
4961346069693	2-07937	CVF550	5.0×50mm	4.3~4.5mm	55本
4961346069358	2-07938	CVF560	5.0×60mm	4.3~4.5mm	50本
4961346069365	2-07939	CVF570	5.0×70mm	4.3~4.5mm	40本
4961346069372	2-07940	CVF660	6.0×60mm	5.3~5.5mm	30本
4961346069389	2-07941	CVF670	6.0×70mm	5.3~5.5mm	27本
4961346069709	2-07942	CVF675	6.0×75mm	5.3~5.5mm	26本
4961346069396	2-07943	CVF690	6.0×90mm	5.3~5.5mm	21本
4961346069716	2-07944	CVF6100	6.0×100mm	5.3~5.5mm	50本
4961346069723	2-07945	CVF6120	6.0×120mm	5.3~5.5mm	50本

ナベ

材質

鉄

表面処理

クロムフリー
シルバー仕上



JAN	商品コード	品番	サイズ	ドリル径	入数 (1C/S=5P×4箱)
4961346069426	2-07955	CVP425	4.0×25mm	3.4~3.5mm	200本
4961346069433	2-07956	CVP432	4.0×32mm	3.4~3.5mm	150本
4961346069440	2-07957	CVP438	4.0×38mm	3.4~3.5mm	125本
4961346069730	2-07958	CVP525	5.0×25mm	4.3~4.5mm	80本
4961346069457	2-07959	CVP532	5.0×32mm	4.3~4.5mm	70本

ナベワッシャー

材質

鉄

表面処理

クロムフリー
シルバー仕上



JAN	商品コード	品番	サイズ	ドリル径	入数 (1C/S=5P×4箱)
4961346069402	2-07950	CVW425	4.0×25mm	3.4~3.5mm	150本
4961346069419	2-07951	CVW432	4.0×32mm	3.4~3.5mm	125本

ステンレスノープラグコンクリートビス

ハイローネジを有しプラグ不要でコンクリート、モルタル、ブロックなどに直接締結。

サラ



材質
ステンレス
SUS410

表面処理
パシベート

JAN	商品コード	品番	サイズ	ドリル径	入数 (1C/S=5P×4箱)
4961346010602	2-01060	SCF425	4.0×25mm	3.4~3.5mm	200本
4961346010619	2-01061	SCF432	4.0×32mm	3.4~3.5mm	150本
4961346010626	2-01062	SCF438	4.0×38mm	3.4~3.5mm	125本
4961346010633	2-01063	SCF445	4.0×45mm	3.4~3.5mm	100本
4961346010640	2-01064	SCF545	5.0×45mm	4.3~4.5mm	60本
4961346010657	2-01065	SCF560	5.0×60mm	4.3~4.5mm	50本

ナベ



材質
ステンレス
SUS410

表面処理
パシベート

JAN	商品コード	品番	サイズ	ドリル径	入数 (1C/S=5P×4箱)
4961346010664	2-01066	SCP425	4.0×25mm	3.4~3.5mm	200本
4961346010671	2-01067	SCP432	4.0×32mm	3.4~3.5mm	150本
4961346010688	2-01068	SCP535	5.0×35mm	4.3~4.5mm	70本
4961346010695	2-01069	SCP545	5.0×45mm	4.3~4.5mm	60本
4961346010701	2-01070	SCP560	5.0×60mm	4.3~4.5mm	50本

ナベワッシャー




材質
ステンレス
SUS410

表面処理
パシベート

JAN	商品コード	品番	サイズ	ドリル径	入数 (1C/S=5P×4箱)
4961346010718	2-01071	SCW425	4.0×25mm	3.4~3.5mm	150本
4961346010725	2-01072	SCW432	4.0×32mm	3.4~3.5mm	125本

3工程同時で作業効率アップ!! 匠カドリルビス



同時に
出来る!!

①下穴あけ

③締結

②タップ立て

先端部がドリル形状のため下穴をあけずに
直接鉄板に打込みが可能です！
作業工程の短縮、コスト削減にも活躍！
鋭い刃先がよく食い込み、しっかり締結します！



HAIRI

- 鉄板に下穴をあけ同時に締め付けが可能なセルフドリリングスクリュー。
- 安定した刃先で曲面や厳しい体勢でもスムーズな打ち込みが可能。


ビス



安定した刃先で厳しい体勢でもスムーズな入り!

安定した刃先

1. ドリルの切り刃が厚い 2. 刃先角度が広い



先端部のドリル切り刃が厚く刃先角度が広い為
挿入時に良く安定し、曲面や厳しい体勢でも
スムーズな打ち込みを実現!



スムーズな入り

1. ノッチライン

縦に入った溝に切粉が入るため
摩擦を軽減し滑らかな入り!!

2. ワックス処理

表面をワックス処理しているため
スムーズな入りを実現!!



便利な小袋分け

小袋分けされている為
売りやすく、買いやすい!!




厳しい体勢も
曲面も
OK!



HAIRI ユニクロメッキハイリビス

鉄板に直接打てるセルフドリリングスクリュー。ノッチラインとワックス効果でスムーズな入り。



サラ

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346013054	2-01305	HF413	4.0×13mm	100本×7袋×10箱
4961346013061	2-01306	HF416	4.0×16mm	100本×7袋×10箱
4961346013078	2-01307	HF419	4.0×19mm	100本×7袋×10箱
4961346013085	2-01308	HF425	4.0×25mm	100本×6袋×10箱
4961346013092	2-01309	HF430	4.0×30mm	100本×5袋×10箱
4961346013108	2-01310	HF435	4.0×35mm	50本×6袋×10箱
4961346013115	2-01311	HF440	4.0×40mm	50本×6袋×10箱
4961346013122	2-01312	HF445	4.0×45mm	50本×5袋×10箱
4961346013139	2-01313	HF450	4.0×50mm	50本×3袋×10箱
4961346013146	2-01314	HF460	4.0×60mm	50本×3袋×10箱
4961346013153	2-01315	HF465	4.0×65mm	50本×3袋×10箱
4961346013160	2-01316	HF470	4.0×70mm	50本×2袋×10箱
4961346013177	2-01317	HF475	4.0×75mm	50本×2袋×10箱



ナベ

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346013313	2-01331	HP410	4.0×10mm	100本×10袋×10箱
4961346013320	2-01332	HP413	4.0×13mm	100本×7袋×10箱
4961346013337	2-01333	HP416	4.0×16mm	100本×7袋×10箱
4961346013344	2-01334	HP419	4.0×19mm	100本×5袋×10箱
4961346013351	2-01335	HP425	4.0×25mm	100本×4袋×10箱
4961346013368	2-01336	HP430	4.0×30mm	100本×4袋×10箱
4961346013375	2-01337	HP435	4.0×35mm	50本×6袋×10箱
4961346013382	2-01338	HP440	4.0×40mm	50本×5袋×10箱
4961346013399	2-01339	HP445	4.0×45mm	50本×3袋×10箱
4961346013405	2-01340	HP450	4.0×50mm	50本×2袋×10箱

匠カドリルビス


- 鉄板に下穴をあけ同時に締め付けが可能なセルフドリリングスクリュー。
- 刃先の特殊加工でねじ込みスピードアップ。




刃先の特徴でねじ込みスピードアップ！

薄いカミナリ形状刃先

1. ドリルの切り刃が薄い



2. 刃先がカミナリ形状



先端部の薄いドリル切り刃とカミナリ形状刃先のダブル効果で垂直に挿入した場合の、ねじ込みスピードがアップ！

豊富なラインナップ

三価ユニクロメッキドリルビス



ステンレスドリルビス



ヘックスドリルビス



リーマフレキドリルビス



シンワッシャードリルビス



三価ユニクロメッキドリルビス

鉄板に下穴をあけ同時に締め付けが可能なセルフドリリングスクリュー。

サラ



JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346010251	2-01025	DFH16	3.5×16mm	1500本×10箱
4961346010268	2-01026	DFH19	3.5×19mm	1000本×10箱
4961346010275	2-01027	DFH25	3.5×25mm	1000本×10箱
4961346010282	2-01028	DF13	4.0×13mm	1000本×10箱
4961346010299	2-01029	DF16	4.0×16mm	1000本×10箱
4961346010305	2-01030	DF19	4.0×19mm	1000本×10箱
4961346010312	2-01031	DF25	4.0×25mm	800本×10箱
4961346010329	2-01032	DF30	4.0×30mm	700本×10箱
4961346010336	2-01033	DF35	4.0×35mm	600本×10箱
4961346010343	2-01034	DF40	4.0×40mm	400本×10箱
4961346010350	2-01035	DF45	4.0×45mm	400本×10箱
4961346010367	2-01036	DF50	4.0×50mm	300本×10箱
4961346010374	2-01037	DF60	4.0×60mm	200本×10箱
4961346010381	2-01038	DF65	4.0×65mm	200本×10箱
4961346010398	2-01039	DF70	4.0×70mm	150本×10箱
4961346010404	2-01040	DF75	4.0×75mm	120本×10箱
4961346010411	2-01041	DFF25	5.0×25mm	500本×10箱
4961346010428	2-01042	DFF30	5.0×30mm	400本×10箱
4961346010435	2-01043	DFF35	5.0×35mm	400本×10箱
4961346010442	2-01044	DFF40	5.0×40mm	300本×10箱
4961346010459	2-01045	DFF45	5.0×45mm	300本×10箱
4961346010466	2-01046	DFF50	5.0×50mm	200本×10箱
4961346010473	2-01047	DFF60	5.0×60mm	150本×10箱
4961346010480	2-01048	DFF65	5.0×65mm	150本×10箱
4961346010497	2-01049	DFF70	5.0×70mm	100本×10箱
4961346010503	2-01050	DFF75	5.0×75mm	100本×10箱

ナベ



JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346010060	2-01006	DPH13	3.5×13mm	1500本×10箱
4961346010077	2-01007	DPH16	3.5×16mm	1500本×10箱
4961346010084	2-01008	DPH19	3.5×19mm	1000本×10箱
4961346010091	2-01009	DP10	4.0×10mm	1500本×10箱
4961346010107	2-01010	DP13	4.0×13mm	1000本×10箱
4961346010114	2-01011	DP16	4.0×16mm	1000本×10箱
4961346010121	2-01012	DP19	4.0×19mm	700本×10箱
4961346010138	2-01013	DP25	4.0×25mm	500本×10箱
4961346010145	2-01014	DP30	4.0×30mm	500本×10箱
4961346010152	2-01015	DP35	4.0×35mm	500本×10箱
4961346010169	2-01016	DP40	4.0×40mm	400本×10箱
4961346010176	2-01017	DP45	4.0×45mm	300本×10箱
4961346010183	2-01018	DP50	4.0×50mm	200本×10箱
4961346010190	2-01019	DPF13	5.0×13mm	700本×10箱
4961346010206	2-01020	DPF16	5.0×16mm	500本×10箱
4961346010213	2-01021	DPF19	5.0×19mm	500本×10箱
4961346010220	2-01022	DPF25	5.0×25mm	500本×10箱
4961346010237	2-01023	DPF30	5.0×30mm	500本×10箱
4961346010244	2-01024	DPF40	5.0×40mm	300本×10箱

ステンレスドリルビス

鉄板に下穴をあけ同時に締め付けが可能なセルフドリリングスクリュー。

サラ



材質
ステンレス
SUS410

表面処理
パシベート

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346011395	2-01139	SDF13	4.0×13mm	1000本×10箱
4961346011401	2-01140	SDF16	4.0×16mm	1000本×10箱
4961346011418	2-01141	SDF19	4.0×19mm	1000本×10箱
4961346011425	2-01142	SDF25	4.0×25mm	800本×10箱
4961346011432	2-01143	SDF30	4.0×30mm	700本×10箱
4961346011449	2-01144	SDF35	4.0×35mm	600本×10箱
4961346011456	2-01145	SDF40	4.0×40mm	400本×10箱
4961346011463	2-01146	SDF45	4.0×45mm	300本×10箱
4961346011470	2-01147	SDF50	4.0×50mm	300本×10箱

ナベ



材質
ステンレス
SUS410

表面処理
パシベート

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346011487	2-01148	SDP13	4.0×13mm	1000本×10箱
4961346011494	2-01149	SDP16	4.0×16mm	1000本×10箱
4961346011500	2-01150	SDP19	4.0×19mm	700本×10箱
4961346011517	2-01151	SDP25	4.0×25mm	500本×10箱
4961346011524	2-01152	SDP30	4.0×30mm	500本×10箱
4961346011531	2-01153	SDP35	4.0×35mm	500本×10箱
4961346011548	2-01154	SDP40	4.0×40mm	400本×10箱
4961346011555	2-01155	SDP45	4.0×45mm	300本×10箱
4961346011562	2-01156	SDP50	4.0×50mm	200本×10箱

ブロンズ



材質
ステンレス
SUS410

表面処理
パシベート

表面処理
ブロンズ

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346011180	2-01118	BDP13	4.0×13mm	1000本×10箱
4961346011197	2-01119	BDP16	4.0×16mm	1000本×10箱
4961346011203	2-01120	BDP19	4.0×19mm	700本×10箱
4961346011210	2-01121	BDP25	4.0×25mm	500本×10箱
4961346011227	2-01122	BDP30	4.0×30mm	500本×10箱

ヘックスドリルビス

鉄板に下穴をあけ同時に締め付けが可能なセルフドリリングスクリュー。

ユニクロヘックスドリルビス

材質

鉄

表面処理

三価ユニクロ
メッキ



JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346011319	2-01131	DHX16	5.0×16mm	500本×10箱
4961346011326	2-01132	DHX19	5.0×19mm	500本×10箱
4961346011333	2-01133	DHX25	5.0×25mm	400本×10箱
4961346011340	2-01134	DHX30	5.0×30mm	300本×10箱
4961346011357	2-01135	DHX35	5.0×35mm	300本×10箱
4961346011364	2-01136	DHX40	5.0×40mm	250本×10箱
4961346011371	2-01137	DHX45	5.0×45mm	200本×10箱
4961346011388	2-01138	DHX50	5.0×50mm	200本×10箱
4961346012484	2-01248	DHXF19	6.0×19mm	300本×10箱
4961346012491	2-01249	DHXF25	6.0×25mm	200本×10箱
4961346012507	2-01250	DHXF30	6.0×30mm	200本×10箱
4961346012514	2-01251	DHXF35	6.0×35mm	200本×10箱
4961346012521	2-01252	DHXF40	6.0×40mm	100本×10箱
4961346012538	2-01253	DHXF45	6.0×45mm	100本×10箱
4961346012545	2-01254	DHXF50	6.0×50mm	100本×10箱
4961346012552	2-01255	DHXF55	6.0×55mm	100本×10箱
4961346012569	2-01256	DHXF60	6.0×60mm	100本×10箱
4961346012576	2-01257	DHXF65	6.0×65mm	80本×10箱
4961364012583	2-01258	DHXF70	6.0×70mm	80本×10箱
4961346012590	2-01259	DHXF75	6.0×75mm	70本×10箱
4961346012606	2-01260	DHXF80	6.0×80mm	50本×10箱
4961346012613	2-01261	DHXF90	6.0×90mm	50本×10箱
4961346012620	2-01262	DHXF105	6.0×105mm	200本×5箱
4961346012637	2-01263	DHXF115	6.0×115mm	200本×5箱
4961346012644	2-01264	DHXF135	6.0×135mm	150本×5箱
4961346012651	2-01265	DHXF150	6.0×150mm	150本×5箱

ステンレスヘックスドリルビス

材質

ステンレス
SUS410

表面処理



パシベート



JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346011234	2-01123	SDHX16	5.0×16mm	500本×10箱
4961346011241	2-01124	SDHX19	5.0×19mm	500本×10箱
4961346011258	2-01125	SDHX25	5.0×25mm	400本×10箱
4961346011265	2-01126	SDHX30	5.0×30mm	300本×10箱
4961346011272	2-01127	SDHX35	5.0×35mm	300本×10箱
4961346011289	2-01128	SDHX40	5.0×40mm	250本×10箱
4961346011296	2-01129	SDHX45	5.0×45mm	200本×10箱
4961346011302	2-01130	SDHX50	5.0×50mm	200本×10箱


リーマフレキドリルビス

鉄板に下穴をあけ同時に締め付けが可能なセルフドリリングスクリュー。



ユニクロリーマフレキドリルビス

JAN	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数
4961346011791	2-01179	URD28	全	4.0×28mm	700本×10箱
4961346011807	2-01180	URD32	全	4.0×32mm	700本×10箱
4961346011814	2-01181	URD37	全	4.0×37mm	500本×10箱
4961346011821	2-01182	URD40	全	4.0×40mm	300本×10箱
4961346011838	2-01183	URD45	全	4.0×45mm	300本×10箱
4961346012262	2-01226	URDF37	半	5.0×37mm	400本×10箱
4961346012279	2-01227	URDF45	半	5.0×45mm	200本×10箱
4961346012286	2-01228	URDF50	半	5.0×50mm	200本×10箱
4961346012293	2-01229	URDF60	半	5.0×60mm	150本×10箱
4961346012309	2-01230	URDF70	半	5.0×70mm	120本×10箱
4961346012316	2-01231	URDF80	半	5.0×80mm	100本×10箱
4961346012323	2-01232	URDF100	半	5.0×100mm	100本×10箱



ステンレスリーマフレキドリルビス

JAN	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数
4961346011845	2-01184	SRD28	全	4.0×28mm	700本×10箱
4961346011852	2-01185	SRD32	全	4.0×32mm	700本×10箱
4961346011869	2-01186	SRD37	全	4.0×37mm	500本×10箱
4961346011876	2-01187	SRD45	全	4.0×45mm	300本×10箱


シンワッシャードリルビス

鉄板に下穴をあけ同時に締め付けが可能なセルフドリリングスクリュー。



ユニクロシンワッシャードリルビス

JAN	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数
4961346011883	2-01188	USD13	全	4.0×13mm	1000本×10箱
4961346011890	2-01189	USD16	全	4.0×16mm	1000本×10箱
4961346011906	2-01190	USD19	全	4.0×19mm	700本×10箱
4961346011913	2-01191	USD25	全	4.0×25mm	500本×10箱
4961346011920	2-01192	USD30	全	4.0×30mm	400本×10箱
4961346012330	2-01233	USD35	全	4.0×35mm	400本×10箱
4961346012347	2-01234	USD40	全	4.0×40mm	300本×10箱
4961346012354	2-01235	USD45	全	4.0×45mm	250本×10箱
4961346012361	2-01236	USD50	全	4.0×50mm	200本×10箱
4961346012378	2-01237	USDF22	全	5.0×22mm	500本×10箱
4961346012385	2-01238	USDF25	全	5.0×25mm	400本×10箱
4961346012392	2-01239	USDF35	全	5.0×35mm	300本×10箱
4961346012408	2-01240	USDF40	全	5.0×40mm	250本×10箱
4961346012415	2-01241	USDF45	全	5.0×45mm	200本×10箱
4961346012422	2-01242	USDF50	全	5.0×50mm	200本×10箱
4961346012439	2-01243	USDF60	半	5.0×60mm	150本×10箱
4961346012446	2-01244	USDF70	半	5.0×70mm	100本×10箱
4961346012453	2-01245	USDF80	半	5.0×80mm	100本×10箱
4961346012460	2-01246	USDF90	半	5.0×90mm	100本×10箱
4961346012477	2-01247	USDF100	半	5.0×100mm	100本×10箱



ステンレスシンワッシャードリルビス

JAN	商品コード	品番	タイプ	サイズ	入数
4961346011937	2-01193	SSD13	全	4.0×13mm	1000本×10箱
4961346011944	2-01194	SSD16	全	4.0×16mm	1000本×10箱
4961346011951	2-01195	SSD19	全	4.0×19mm	700本×10箱
4961346011968	2-01196	SSD25	全	4.0×25mm	500本×10箱
4961346011975	2-01197	SSD30	全	4.0×30mm	400本×10箱

ウッドデッキビス

ネジ部がデッキ材によく沈む特殊フレキ頭採用

スクエアビット#2入り(1本)

材質
ステンレス
SUS304

表面処理
ブロンズ

■フレキ頭

食い込みに優れた
フレキ頭採用。

■焼きブロンズ色

デッキ材に馴染むカラー。

■ノッチライン


縦に入った溝に切粉が入る
ことによってスムーズな
打ち込みを実現！

■ハイローネジ


高いネジ山と低いネジ山が
強力な締結力、保持力を発揮！



【施工方法】



ネジの長さよりも深めに
真っ直ぐ下穴を開けて下さい。



硬質木には血縁が必要です。

※硬質木材(イペ・クリン・サイプレス・セランガパツ・etc)に
使用される際には必ず下穴を開けて下さい。
下穴を開けないとビスがねじ切れを起こす
可能性があります。

ウッドデッキビス

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346069518	2-06951	WD35	5.5×35mm	100本×10箱
4961346069525	2-06952	WD45	5.5×45mm	100本×10箱
4961346069532	2-06953	WD55	5.5×55mm	100本×10箱
4961346069549	2-06954	WD65	5.5×65mm	100本×10箱
4961346069556	2-06955	WD75	5.5×75mm	100本×10箱
4961346069563	2-06956	WD90	5.5×90mm	100本×10箱
4961346010510	2-01051	WD120	5.5×120mm	100本×10箱

ステンレス釘マルチスクリータイプ

特殊スクリー加工で打ち込みやすく、保持力アップ！

平頭



材質
ステンレス
SUS304

JAN	商品コード	品番	1小箱あたり入数	1ケース
4961346031102	2-03110	#16×25mm	1Kg (約2140本)	25小箱
4961346031119	2-03111	#15×32mm	1Kg (約1400本)	25小箱
4961346031126	2-03112	#14×38mm	1Kg (約 823本)	25小箱
4961346031133	2-03113	#13×45mm	1Kg (約 570本)	25小箱
4961346031140	2-03114	#12×50mm	1Kg (約 409本)	25小箱
4961346031157	2-03115	#11×65mm	1Kg (約 265本)	25小箱
4961346031164	2-03116	#10×75mm	1Kg (約 178本)	25小箱
4961346031171	2-03117	# 9×90mm	1Kg (約 125本)	25小箱
4961346031188	2-03118	#8×100mm	1Kg (約 94本)	25小箱

丸頭



材質
ステンレス
SUS304

JAN	商品コード	品番	1小箱あたり入数	1ケース
4961346031195	2-03119	#16×25mm	1Kg (約2140本)	25小箱
4961346031201	2-03120	#15×32mm	1Kg (約1400本)	25小箱
4961346031218	2-03121	#14×38mm	1Kg (約 823本)	25小箱
4961346031225	2-03122	#13×45mm	1Kg (約 570本)	25小箱
4961346031232	2-03123	#12×50mm	1Kg (約 409本)	25小箱
4961346031249	2-03124	#11×65mm	1Kg (約 265本)	25小箱
4961346031256	2-03125	#10×75mm	1Kg (約 178本)	25小箱
4961346031263	2-03126	# 9×90mm	1Kg (約 125本)	25小箱
4961346031270	2-03127	#8×100mm	1Kg (約 94本)	25小箱

パネル頭



材質
ステンレス
SUS304

JAN	商品コード	品番	1小箱あたり入数	1ケース
4961346031287	2-03128	#16×25mm	1Kg (約2140本)	25小箱
4961346031294	2-03129	#15×32mm	1Kg (約1400本)	25小箱
4961346031300	2-03130	#14×38mm	1Kg (約 823本)	25小箱
4961346031317	2-03131	#13×45mm	1Kg (約 570本)	25小箱
4961346031324	2-03132	#12×50mm	1Kg (約 409本)	25小箱
4961346031331	2-03133	#11×65mm	1Kg (約 265本)	25小箱
4961346031348	2-03134	#10×75mm	1Kg (約 178本)	25小箱
4961346031355	2-03135	# 9×90mm	1Kg (約 125本)	25小箱

■ マスカーテープ・養生塗装シート

塗装作業に最適

布コロナマスカーテープ



- ポリエチレンフィルムの表面にコロナ処理しているので、付着した塗料が飛散しにくい！
- 養生用布テープを使用している為、糊残りが少なく、フラット面、凸凹した粗面部分にもよく付き野外塗装にも適している！
- 個別シュリンク包装されているため保管にも適している！

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346023091	2-02309	MT55	550mm×25M	30巻入
4961346023107	2-02310	MT110	1100mm×25M	30巻入
4961346023114	2-02311	MT180	1800mm×25M	30巻入
4961346023121	2-02312	MT210	2100mm×25M	30巻入
4961346023138	2-02313	MT240	2400mm×25M	30巻入
4961346023145	2-02314	MT280	2800mm×25M	30巻入

ノンスリップ布テープマスカー



- 表面をノンスリップ加工しているため人が乗っても滑りづらい！
- 滑ると危険な屋根などで養生する際に効果的！
- 養生用布テープを使用しているため糊残りが少なく、フラット面、凸凹した粗面部分にもよく付き野外塗装にも適している！
- 個別シュリンク包装されているため保管にも適している！

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346023060	2-00208	NMT110	1100mm×20M	20巻入

コロナ養生塗装シート



- ポリエチレンフィルムの表面にコロナ処理しているので、付着した塗料が飛散しにくい！
- 塗装作業時に動かせない物（机、冷蔵庫など）を覆う際に非常に適している！
- エアコンの掃除等、下に敷いてゴミ・水滴などから床を保護する際にも最適！

※コロナ養生塗装シートには付属テープはございません。 ※滑りやすい為、人はなるべくシート上に乗らないで下さい。

JAN	商品コード	品番	サイズ	入数
4961346023077	2-00203	YS900W	全長1800mm(2ツ折)×100M	5巻入
4961346023084	2-00204	YS1800W	全長3600mm(2ツ折)×100M	5巻入

SINCE 1898 ーお客様と共に住環境に新しい価値を協創するー



株式会社 ノグチ

【住宅資材事業部】

住宅資材 本部 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-10-11
TEL (03) 3663-7331 FAX (03) 6684-9606
東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-10-11
TEL (03) 3663-7331 FAX (03) 3663-3667
横浜支店 〒232-8531 神奈川県横浜市南区永田台1-12
TEL (045) 712-7331 FAX (045) 742-5613
仙台支店 〒984-8677 宮城県仙台市若林区卸町3-4-11
TEL (022) 232-1085 FAX (022) 236-3345
足利支店 〒326-0333 栃木県足利市問屋町1753-11
TEL (0284) 72-2321 FAX (0284) 72-7439

【ビル建材事業部】

事業部 〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-6-15
桜第一ビル6F 604
TEL (045) 321-6221 FAX (045) 321-6222
東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-10-11
TEL (03) 6681-6270 FAX (03) 6681-6263
横浜営業所 〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-6-15
桜第一ビル6F 604
TEL (045) 321-6221 FAX (045) 321-6222
仙台営業所 〒984-8677 宮城県仙台市若林区卸町3-4-11
TEL (022) 232-1090 FAX (022) 231-7166
茨城営業所 〒315-0033 茨城県石岡市東光台4-14-27
TEL (0299) 28-1950 FAX (0299) 28-1951

【特需部】 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-1-5
TEL (048) 988-9825 FAX (048) 986-9568



<http://www.e-noguchi.co.jp/>



<http://www.facebook.com/noguchi.corp>



JQA-QMA14642



091

登録範囲:
住宅用資材(金物その他の自社製品)の
設計・開発及び製造

印刷の関係上商品写真は実際と異なる場合がございます。
カタログ記載の内容につきましては、改良の為予告なく
変更する場合がございます。

2013年10月25日改定